

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č.j: OSU/26287/07-11
Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková
E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 389

Hranice, dne: 23.1.2008

OBECNÍ ÚŘAD BĚLOTÍN		Číslo depeč
DOŠLO: 30. 1. 2008		Zpracovatel
Číslo jednací: 44.		Ukl. znak
Počet listů:.....		Příl.

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ**

Stavební úřad Městského úřadu Hranice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., (dále jen „stavební zákon“) v územním řízení přezkoumal podle § 86 a § 90 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Chodník v obci podél silnice I/47** na pozemcích: pozemkové parcely č. 336/1 – ostatní plocha, 336/2 – ostatní plocha, 336/4 – ostatní plocha, 336/6 – ostatní plocha, 336/7 – ostatní plocha, 336/8 – ostatní plocha, 336/9 – ostatní plocha, 336/11 – ostatní plocha, 336/12 – ostatní plocha, 336/14 – ostatní plocha, 336/15 – ostatní plocha, 336/16 – ostatní plocha, 336/17 – ostatní plocha, 336/18 – ostatní plocha, 336/19 – ostatní plocha, 336/20 – ostatní plocha, 336/21 – ostatní plocha, 369/1 – ostatní plocha, 370/1 – lesní pozemek, 370/2 – lesní pozemek, 370/3 – lesní pozemek, 370/4 – lesní pozemek, 370/5 – lesní pozemek, 370/6 – lesní pozemek, 370/7 – lesní pozemek, 370/8 – lesní pozemek, 371/4 – ostatní plocha, 372/1 – lesní pozemek, 374/1 – ostatní plocha, 374/2 – ostatní plocha, 374/3 – ostatní plocha, 406/1 – lesní pozemek, 413 – ostatní plocha, 427/1 – ostatní plocha, 428 – zahrada, 435 – trvalý travní porost, 444 – zastavěná plocha a nádvoří, 466 – zastavěná plocha a nádvoří, 468 – zastavěná plocha a nádvoří, 493 – zahrada, 503 – zastavěná plocha a nádvoří, 1396 – ostatní plocha, 1397/6 – ostatní plocha, 1397/12 – ostatní plocha, 1400/22 – vodní plocha a 1400/23 – vodní plocha v k. ú. Bělotín, kterou podala:

Obec Bělotín, IČ 00301019, Bělotín 151
(dále jen „žadatel“) a na základě tohoto posouzení,

podle § 79 odst. 1 a § 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

pro stavbu:

Chodník v obci podél silnice I/47

na pozemcích: pozemkové parcely č. 336/1 – ostatní plocha, 336/2 – ostatní plocha, 336/4 – ostatní plocha, 336/6 – ostatní plocha, 336/7 – ostatní plocha, 336/8 – ostatní plocha, 336/9 – ostatní plocha, 336/11 – ostatní plocha, 336/12 – ostatní plocha, 336/14 – ostatní plocha, 336/15 – ostatní plocha, 336/16 – ostatní plocha, 336/17 – ostatní plocha, 336/18 – ostatní plocha, 336/19 – ostatní plocha, 336/20 – ostatní plocha, 336/21 – ostatní plocha, 369/1 – ostatní plocha, 370/1 – lesní pozemek, 370/2 – lesní pozemek, 370/3 – lesní pozemek, 370/4 – lesní pozemek, 370/5 – lesní pozemek, 370/6 – lesní pozemek, 370/7 – lesní pozemek, 370/8 – lesní pozemek, 371/4 – ostatní plocha, 372/1 – lesní pozemek, 374/1 – ostatní plocha, 374/2 – ostatní plocha, 374/3 – ostatní plocha, 406/1 – lesní pozemek, 413 – ostatní plocha, 427/1 – ostatní plocha, 428 – zahrada, 435 – trvalý travní porost, 444 – zastavěná plocha a nádvoří, 466 – zastavěná plocha a nádvoří, 468 – zastavěná plocha a nádvoří, 493 – zahrada, 503 – zastavěná plocha a nádvoří, 1396 – ostatní plocha, 1397/6 – ostatní plocha, 1397/12 – ostatní plocha, 1400/22 – vodní plocha a 1400/23 – vodní plocha v k. ú. Bělotín

Popis stavby:

Záměrem žadatele je vybudování chodníku v obci Bělotín a to vlevo silnice ve směru Bělotín – Odry, od křížovatky ze silnicí III/04731 do Nejdku, v staničení chodníku od km 0,000 po km 0,565 rekonstruovat stávající chodník a vybudovat nový od km 0,565 po konec obce – výjezd v km 1,732. Trasa chodníku je v dopravním prostoru silnice I/47. Záměr je vymezen vpravo silnicí, vlevo od km 0,000 po km 0,540 a od km 0,985 po km 1,090 oplocením pozemků a budovami. Ve zbyvajícím úseku je vlevo od chodníku svah resp. příkop silnice I/47 a volné pozemky charakteru louky, v některých místech se skupinami stromů. Situační umístění chodníku je navrženo s ohledem na směrové vedení stávající silnice. Dále jsou respektovány četné výjezdy k domům, účelové a místní komunikace, stávající kabelové rozvody. V km 0,861 79 chodník křížuje samostatnou lávkou vodní tok Bělotínského potoka.

Šířka chodníku mezi obrubou (žlabem „U“) a silnicí je 2,50 m.

Délka chodníku v ose 1 732,15 m. Šířka pruhů (mimo bezpečnostní odstup od silnice 0,50 m) 2 x 1,00 m.

Odvodnění chodníku je od 0,000 po km 1,044 zajištěno levostranným příkopem. Příkop je vyveden do stávající kanalizace, do Bělotínského potoka nebo do stávajících propustků. Od km 1,044 po konec trasy v km 1,732 je voda odvedena do terénu po přilehlém svahu.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba chodníku bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely č. 336/1 – ostatní plocha, 336/2 – ostatní plocha, 336/4 – ostatní plocha, 336/6 – ostatní plocha, 336/7 – ostatní plocha, 336/8 – ostatní plocha, 336/9 – ostatní plocha, 336/11 – ostatní plocha, 336/12 – ostatní plocha, 336/14 – ostatní plocha, 336/15 – ostatní plocha, 336/16 – ostatní plocha, 336/17 – ostatní plocha, 336/18 – ostatní plocha, 336/19 – ostatní plocha, 336/20 – ostatní plocha, 336/21 – ostatní plocha, 369/1 – ostatní plocha, 370/1 – lesní pozemek, 370/2 – lesní pozemek, 370/3 – lesní pozemek, 370/4 – lesní pozemek, 370/5 – lesní pozemek, 370/6 – lesní pozemek, 370/7 – lesní pozemek, 370/8 – lesní pozemek, 371/4 – ostatní plocha, 372/1 – lesní pozemek, 374/1 – ostatní plocha, 374/2 – ostatní plocha, 374/3 – ostatní plocha, 406/1 – lesní pozemek, 413 – ostatní plocha, 427/1 – ostatní plocha, 428 – zahrada, 435 – trvalý travní porost, 444 – zastavěná plocha a nádvoří, 466 – zastavěná plocha a nádvoří, 468 – zastavěná plocha a nádvoří, 493 – zahrada, 503 – zastavěná plocha a nádvoří, 1396 – ostatní plocha, 1397/6 – ostatní plocha, 1397/12 – ostatní plocha, 1400/22 – vodní plocha a 1400/23 – vodní plocha v k. ú. Bělotín parc. tak, jak je zakresleno ve vytyčovacím plánu v měřítku 1:2000, zpracovaném ing. Radovanem Komínkem, ČKAIT 1102075 a tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle § 94 stavebního zákona.
2. Šířkové uspořádání chodníku je navržené s ohledem na funkční skupinu D2 – chodníky určené chodcům a cyklistům. Chodník bude obousměrný, v každém směru jeden pruh. Šířka pruhu bude 1,0 m, pásu 2,0 m. Příčný sklon povrchu chodníku bude jednostranný 2%. Maximální sklon podélných úprav chodníku při křížování s výjezdy a komunikacemi bude 8,33 %. Chodníky v místech přechodů přes komunikace musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce.
3. Projektová dokumentace stavby chodníku v obci podél silnice I/47 bude koordinována s PD silnice I/47 z hlediska výšky a šířky, kterou zpracovává MCO Olomouc. Stavba negativně neovlivní výhledovou úpravu silnice I/47 do kategorie místní sběrné komunikace typu MS2 9,0 (v případě stísněných poměrů typu MS2 8,), tzn. že vzdálenost nové chodníkové obruby od stávající osy vozovky silnice bude 4,0 (3,5 m při stísněných poměrech – minimální šířka jízdního pruhu 3,25 m, minimální šířka vodícího proužku 0,25 m). Bezpečnostní odstup (dle DSP navržen 0,5 m), oddělující pruh pro chodce od jízdního pruhu, bude barevně odlišen. Navržené uliční vpusti, které nebude možné v průběhu realizace stavby nahradit vpusťmi podobrubníkovými, budou osazeny pouze do prostoru vodícího proužku a nebudou zasahovat do jízdního pruhu. Poloměr vnitřní hrany jízdních pruhů křížovatky silnice III/04731 s I/47 bude proveden v maximálním možném poloměru, který se bude co nejvíce blížit normové hodnotě. Dle ČSN 73 6102 je nejmenší poloměr 12 m (v DSP je navržený poloměr 9,5 m). Poloměry vnitřních hran jízdních pruhů křížovatek místních komunikací s I/47, které jsou v DSP navrženy menší jak 6 m, budou provedeny v maximálním možném poloměru, který se bude co nejvíce blížit normovým hodnotám. Dle ČSN 73 6102 je nejmenší doporučený poloměr 9 m, přípustný 6 m. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Příslušné povolení

k realizaci výše uvedené stavby bude vydávat speciální stavební úřad – Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.

4. Silniční správní úřad bude v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací požadán zhovitelem těchto prací o povolení omezení silničního provozu (§ 24 zákona o pozemních komunikacích) na silnici I/47.
5. Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů a ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě. V případě , že by stavba mohla ovlivnit vodní poměry , je třeba požádat MěÚ Hranice, odbor životního prostředí o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
6. V průběhu realizace prací je nezbytné postupovat v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody tak, aby nedocházelo k nadmernému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zamezit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.
7. Nesmí dojít k trvalému poškození dna a břehů vodního toku. Opevnění břehu bude provedeno rovninou z lomového kamene o hmotnosti 80-100 kg.
8. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedených v ustanovení § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9. Záměr bude realizován dle předloženého nákresu situace v kopii katastrální mapy, tj. budou dodrženy nejmenší vzdálenosti stavby „Chodník v obci Bělotín podél silnice I/47“ v ochranných pásmech výše uvedených lesních pozemků (tab. č. 3 závazného stanoviska ze dne 8. 10. 2007 ,zn. OŽP/24426/07).
10. Výše uvedené lesní pozemky (tab. č. 3 závazného stanoviska ze dne 8. 10. 2007 ,zn. OŽP/24426/07), v jejichž ochranných pásmech bude stavba realizována, nebude stavbou přímo dotčeny, nebude káceny a poškozovány dřeviny na nich rostoucí, nebude poškozen ani jejich kořenový systém.
11. Na výše uvedené lesní pozemky (tab. č. 3 závazného stanoviska ze dne 8. 10. 2007 ,zn. OŽP/24426/07) nebude v průběhu stavby a po jejím dokončení ukládán ani stavební, ani jakýkoliv jiný materiál.
12. Srážkové ani odpadní vody nebudou vedeny na lesní pozemek.
13. V případě nutnosti provede vlastník stavby v souladu s ust. § 22 odst. 1 lesního zákona na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami, způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí a přesahem větví nebo kořenů. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů.
14. Stavba bude projektována tak, aby byl umožněn přístup do porostů z hlediska lesní dopravy a návaznosti této dopravy na místní komunikace.
15. U přímo dotčených lesních pozemků bude před zahájením stavby zajištěno odnětí plnění funkcí lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.
16. Dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nebude skrývka ornice provedena, neboť ornice na výše uvedených pozemcích není v kvalitě, která by vyžadovala její sejmoutí.
17. Investor zajistí zaměření a zaregistrování stavby na příslušném katastrálním úřadě.
18. Výše odvodu placeného jednorázově nepřevyšuje částku 50,-- Kč, proto se odvod dle § 12 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů neplatí.

19. Záměrem dojde ke styku křížením, souběhem se zařízením distribuční soustavy (venkovní vedení NN 0,4 kV, kabelové vedení NN 0,4 kV a kabelové vedení VN 22 kV), které je chráněno ochranným pásmem. Žadatel zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením a dále vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
20. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. (dále jen „SEK“):
- Stavba si vynutí překládku trasy podzemního i nadzemního vedení komunikační sítě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.. Před zahájením prací na projektové dokumentaci (dále jen „PD“) překládky uzavře stavebník se společností Telefónica 02 Czech Republic, a.s. „Dohodu o podmínkách překládky PVKS“, ve které budou stanoveny detailní podmínky, za kterých bude možno překládku realizovat.
 - Stavebník zajistí zpracování PD překládky (nebo opatření k ochraně) PVKS u subjektu, který má řádná oprávnění k tomuto projektování. Zpracovatel PD bude povinen v průběhu jejího zpracování konzultovat technické řešení s útvary provozu příslušné sítě a dokončenou PD je povinen nechat písemně odsouhlasit těmito útvary. Bez souhlasu nelze překládku realizovat.
 - Dokončená PD musí obsahovat (mimo jiné doklady a dokumenty – viz čl. 5. bod 8 výše uvedené Dohody, uzavřenou „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ mezi vlastníky nemovitostí dotčených překládkou a společností Telefónica 02 Czech Republic, a.s.. Za společnost Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Dohodu o smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene podepíše manažer pro PVPS.
 - Realizaci překládky může provést pouze zhotovitel mající oprávnění k provádění staveb veřejné komunikační sítě (VKS) na základě smluvního vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem. Překládka bude provedena v rámci zřizování (přípravy) staveniště pro stavbu, která překládku vyvolala a podmínky realizace budou uvedeny ve stavebním povolení k této stavbě nebo samostatně jen v rozhodnutí o umístění stavby pro vynucenou překládku.
 - Po realizaci stavby a vyhotovení geometrického plánu vymezujícího rozsah věcného břemene vyzve stavebník vlastníka dotčené nemovitosti a společnost Telefónica Czech Republic, a.s. k uzavření“Smlouvy o zřízení věcného břemene“ za podmínek stanovených ve výše uvedené „Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ (viz. Bod 4). Za Telefónica Czech Republic, a.s. Smlouvou o zřízení věcného břemene podepíše manažer pro PVPS. Stavebník (investor) podá příslušnému Katastrálnímu úřadu návrh na vklad do katastru nemovitostí.
 - Překládku podzemního vedení komunikační sítě včetně projektu lze objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. (kontaktní osoba: Ivo Smékal – manažer pro výstavbu sítě, tel.: 585802300, mobil:602748670).
 - Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásmá podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
 - Před započetím zemních prací zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. Čl.1., 4. a 5.). Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.
 - Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále

je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného náradí a aby provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě c(dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. IV. Čl. 3., 4. a 5.).
 - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
 - Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejízdět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
 - Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkoviště, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
 - Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m(čl. 275, ČSN 34 2100).
 - Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK:Ochrana sítě Ostrava - Stupkova 18, Olomouc, tel. 602769163, 602445876
 - Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.
21. Při realizaci záměru dojde k dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí. Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení ve správě Severomoravské plynárenské, a.s. je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:
- písemně uvědomit Severomoravskou plynárenskou, a.s. o zahájení prací nejméně 7 prac. dnů předem,
 - před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení el. magnetickým hledačem potrubí (zajišťuje SMP), případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo z povrchu. S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět,
 - při pracích ve vzdálenosti do 1 m po každé straně trasy plynovodního potrubí nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět ručním způsobem,
 - neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu na telefon 1239,
 - případnou změnu stavby nutno projednat písemně s technikem vyjadřováním před zahájením prací. Změny v uložení plynárenského zařízení, opatření plynovodu nebo přípojky chráničkou.
 - Stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zejména zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení.
 - V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců

s provozovaným plynárenským zařízením, bude před záhozem provedeno převzetí uvedených úseků zástupcem příslušného mistrovského okrsku zápisem do stavebního deníku.

22. V místech bezprostředně sousedících se stavbou a tam, kde dojde ke křížení se zařízením , jenž provozují Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. bude dodržena ČSN a to vzdálenost od kraje potrubí 1,5 m na obě strany. V tomto prostoru je dovoleno provádět ruční zemní práce jen s písemným souhlasem pro provozovatele zařízení. Po ukončení výstavby bude vodárenské zařízení v místě křížení předáno za účasti investora nebo dodavatele stavby a zástupce provozu Hranice. O této přejímce bude pořízen písemný zápis, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.
23. Stavbou nedotčené části pozemků budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.
24. Po dokončení stavby bude opravený a nově vybudovaný chodník zapsán do pasportu místních komunikací obce Bělotín a obec následně požádá o převod pozemků ve vlastnictví státu pod touto stavbou.
25. Výše uvedenou stavbou nedojde k rozšíření stávajícího tělesa komunikace I/47, pouze ke zpevnění krajnice chodníkem, který bude součástí této komunikace.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., (dále jen "správní řád"):

Obec Bělotín, (IČ - 00301019), Bělotín 151

O důvodnění

Stavební úřad Městského úřadu Hranice obdržel dne 3. 10. 2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby pro výše uvedený záměr. Vzhledem k tomu, že předložené podání spolu s přílohami neposkytovalo dostatečný podklad pro jeho řádné posouzení, stavební úřad vyzval žadatele k doplnění předloženého podání.

Stavební úřad Městského úřadu Hranice opatřením ze dne 25. 10. 2007 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 30.11.2007 (pátek), které se konalo na místě stavby a v kanceláři stavebního úřadu MěÚ Hranice. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

K územnímu řízení se kladně vyjádřili:

Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Nový Jičín dne 20. 7. 2007 pod zn. NJ/962/2007,
Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, konzultační středisko Olomouc dne 15. 6. 2007 pod č.j. 07/77/Hr.,

Povodí Odry, státní podnik, Ostrava dne 27. 6. 2007 pod zn. 8584/923/2/841.07/2007,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno dne 16. 7. 2007 pod zn. C1331/07-22031,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc dne 9. 7. 2007 pod zn. IV-3495/07-Šk,
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih dne 21. 6. 2007 pod zn. SSOK-SU JIH-3737/07,

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov dne 26. 6. 2007 pod č.j. 2007/390/611.PR,

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov dne 25. 6. 2007 pod č.j. HSOL-536/PR-STA-2007,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Přerov dne 31. 10. 2007 pod č.j. UZSVM/OPR/7388/2007-OPRM,

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Přerov dne 4. 1. 2008 pod č.j. UZSVM/OPR/93/2008-OPRM,

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí dne 25. 6. 2007, pod zn. OŽP/15378/07,
Městský úřad Hranice, odbor dopravy dne 9. 7. 2007 pod zn. OD/17662/07-2,
UPC Česká republika, a.s. Praha dne 19. 3. 2007 pod zn. Jur1328,
Česká republika – Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc dne 12. 4. 2007 pod č.j. 580/2007-5110,
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. dne 9. 7. 20007 pod č.j. 113054/07/MOL/V00,
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. dne 20. 8. 2007 pod zn. 2007/1811/PH/563,
SMP Net, s.r.o. Ostrava – Moravská Ostrava dne 7. 6. 2007 pod č.j. d639/Is/07,
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 4 dne 25. 6. 2007 pod č. kontaktu 1011065600,
Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm dne 5. 9. 2007 pod č.j. 1223/2007/115/84/751, dne 28. 8. 2007 pod č.j. 1222, 1223/2007/115/84/751, (514/2007), dne 14. 1. 2008 pod č.j. 1222, 1223/2007/115/84/751 (34/2007),
ZONA BESKYD s.r.o., Hukvaldy dne 6. 9. 2007,
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 4. 12. 2007 pod č.j. KÚOK/119959/2007/ODSH-SH/7013,

Dále bylo doloženo:

Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25. 6. 2007 pod zn. 1011065600,

Závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydané Městským úřadem Hranice, odborem životního prostředí dne 29. 8. 2007 pod zn. OŽP/21464/07,

Závazné stanovisko – souhlas s návrhem územního rozhodnutí, vydané Městským úřadem Hranice, odborem životního prostředí ze dne 5. 9. 2007 pod zn. OŽP/24426/07,

Závazné stanovisko – souhlas, vydaný Vojenským lesním úřadem, Praha dne 17. 10. 2007 pod č.j. 1-66/2007/DP-4707,

Závazné stanovisko s provedením zásahu do významného krajinného prvku, vydané Městským úřadem Hranice, odborem životního prostředí ze dne 14. 1. 2008 pod zn. OŽP/26367/07.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Jedná se o žadatele, vlastníka pozemku na němž je stavba umístěná, vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich a vlastníky sítí veřejného technického vybavení s nimiž dojde předmětnou stavbou k dotčení.

Stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Podmínky správců sítí technického vybavení, majetkových správců, či uživatelů pozemků nebo staveb dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků, či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto rozhodnutím. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci sítí technického vybavení, či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv, či dohod dle příslušných právních předpisů.

Pro území je schválen územní plán obce Bělotín a proto se účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 doručuje územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Jedná se o stavbu veřejné dopravní infrastruktury, umísťované na stávajícím silničním tělese a podél tohoto tělesa a je v souladu se schváleným územním plánem obce Bělotín.

Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se výše uvedený záměr umisťuje, vlastnické právo nebo jiné právo. Navrhovatel doložil souhlas vlastníků pozemků nebo smlouvy o právu provést stavbu. Stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným v návrhu výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů v návrhu výroku uvedených.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky účastníků řízení ani připomínky veřejnosti.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu

Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního úřadu Městského úřadu Hranice, u nějž se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.



Ing.arch. Ladislav Patočka v.r.
vedoucí odboru stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperníková

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů, 15. den po vyvěšení je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 30. 1. 2008

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko: Obec Bělotín
753 64 Bělotín 151
-3-

Datum sejmání: 15. 1. 2008

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmání
Razítko: Obec Bělotín
753 64 Bělotín 151
-3-

V souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona, vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Hranice a Obecního úřadu Bělotín a dle § 25 správního řádu na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
Obec Bělotín, IČ 00301019, Bělotín 151, 753 64 Bělotín

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona :
Doručuje se veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány státní správy:

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštějnské nám. 1, 753 37 Hranice 1

Městský úřad Hranice, Odbor dopravy, Pernštějnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice 1
Vojenský lesní úřad, nám. Svobody 471, 160 00 Praha 6

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmání:
Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštějnské nám. 1, 753 37 Hranice
Obecní úřad Bělotín, Bělotín 151, 753 64 Bělotín

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 sazebníku 1 000,00 Kč byl zaplacen hotově.