

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE

ODBOR DOPRAVY
Pernštejnské náměstí 1
753 37 HRANICE

Č.j.: OD/4394/08-4
Datum: 7. 4. 2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Hranice, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad pro pozemní komunikace, dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v y d á v á , dle ustanovení § 115 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu:

„Chodník v obci podél silnice I/47“,

realizovanou na pozemcích p. č.: 336/1, 336/2, 336/4, 336/6, 336/7, 336/8, 336/9, 336/11, 336/12, 336/14, 336/15, 336/16, 336/17, 336/18, 336/19, 336/20, 336/21, 369/1, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/8, 371/4, 372/1, 374/1, 374/2, 374/3, 406/1, 413, 427/1, 428, 435, 444, 466, 468, 493, 503, 1396, 1397/6, 1397/12, 1399/14, 1400/22, 1400/23, všechny v katastrálním území Bělotín.

na základě žádosti stavebníka:

Obec Bělotín (IČ: 00301019), se sídlem Bělotín 151, 753 64.

Popis stavby:

Záměrem žadatele je vybudování chodníku v obci Bělotín a to vlevo silnice ve směru Bělotín – Odry, od křižovatky ze silnicí III/04731 do Nejdku, v staničení chodníku od km 0,000 po km 0,565 rekonstruovat stávající chodník a vybudovat nový od km 0,565 po konec obce – výjezd v km 1,732. Trasa chodníku je v dopravním prostoru silnice I/47. Situační umístění chodníku je navrženo s ohledem na směrové vedení stávající silnice. Dále jsou respektovány četné výjezdy k domům, účelové a místní komunikace, stávající kabelové rozvody. V km 0,861 79 chodník křížuje samostatnou lávkou vodní tok Bělotínského potoka. Šířkové uspořádání chodníku je navrženo s ohledem na funkční skupinu D2 – chodníky určené chodcům a cyklistům. Chodník bude obousměrný, v každém směru jeden pruh. Šířka chodníku mezi obrubou (žlabem „U“) a silnicí je 2,50 m. Délka chodníku v ose je 1732,15 m. Šířka pruhů (mimo bezpečnostní odstup od silnice 0,50 m) 2 x 1,00 m. Odvodnění chodníku je od 0,000 po km 1,044 zajištěno levostranným příkopem. Příkop je vyveden do stávající kanalizace, do Bělotínského potoka nebo do stávajících propustků. Od km 1,044 po konec trasy v km 1,732 je voda odvedena do terénu po přilehlém svahu.

Konstrukce chodníku:

- zámková dlažba DL	60 mm
- písek L	30 mm
- štěrk drcený ŠD	min. 150 mm
Celkem	240 mm

Konstrukce výjezdu a křižování s účelovými a místními komunikacemi:

- zámková dlažba DL	80 mm
- písek L	40 mm
- štěrk drcený ŠD	min. 250 mm
Celkem	370 mm

Vozovka silnice bude od chodníku oddělena betonovým chodníkovým obrubníkem ABO 2-19 osazeným do betonového lože tl. 100 mm, v průměru 0,13 m nad úrovní stávajícího nebo předpokládaného okraje silnice. V místech křižování výjezdů, účelových a místních komunikací bude obrubník zapuštěn nebo snížen na 0,02 m nad úroveň přilehlé komunikace. Chodník od zemní krajnice bude oddělen betonovým chodníkovým obrubníkem ABO 013-19, osazeným do betonového lože tl. 100 mm, výškově na úrovni okraje chodníku. Upravený pás vozovky v šířce chodníku, v místě křižování chodníku s účelovými a místními komunikacemi, bude vymezen dvouřádkem ze žulových kostek tl. 100 mm uložených na cementový beton tl. 200 mm do cementové malty tl. 30 mm.

K žádosti o stavební povolení a v průběhu stavebního řízení předložil žadatel následující doklady:

1. Projednaná projektová dokumentace ve dvojím vyhotovení.
2. Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Olomouc z 9. 7. 2007, č. j. IV-3495/07-Šk.
3. Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor výstavby a technický Brno z 19. 7. 2007, č. j. 7749/07-10331.
4. Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno z 16. 7. 2007, č. j. C1331/07-22031.
5. Vyjádření Zony Beskyd, s.r.o., ze dne 6. 9. 2007.
6. Vyjádření Obce Běloutín z 9. 3. 2007.
7. Vyjádření Sdružení pro životní prostředí zdrav. postižených v ČR z 15. 6. 2007, č. j. 07/77/Hr.
8. Informace Hydrometeorologického ústavu Ostrava z 16. 3. 2007, č. j. P07571-240.
9. Vyjádření Policie ČR, DI Přerov z 1. 10. 2007, č. j. ORPR-5/6-223/DI-2007.
10. Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. z 25. 6. 2007, č. j. 1011065600.
11. Vyjádření VaK Přerov z 20. 8. 2007, č. j. 2007/1811/PH/563.
12. Vyjádření Krajské hygienické stanice Ol. kraje z 26. 6. 2007, č. j. 2007/390/611.PR.
13. Vyjádření MěÚ Hranice, odboru dopravy z 9. 7. 2007, č. j. OD/17662/07-2.
14. Vyjádření SMP Net, s.r.o., z 7. 6. 2007, č. j. d639/ls/07.
15. Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a. s. z 9. 7. 2007, č. j. 113054/07/MOL/V00.
16. Stanovisko Lesů České republiky, s. p. ze 14. 1. 2008, č. j. 1222, 1223/2007/115/84/751.
17. Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Odry z 20. 7. 2007, č. j. NJ/962/2007.
18. Vyjádření UPC Česká republika, a. s. ze 19. 3. 2007, č. j. Jur1328.
19. Stanovisko Povodí Odry, s. p. z 27. 6. 2007, č. j. 8584/923/2/841.07/2007.
20. Stanovisko Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc z 12. 4. 2007, č. j. 580/2007-5110.
21. Vyjádření Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje z 25. 6. 2007, č. j. HSOL-536/PR-STA-2007.
22. Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje z 21. 6. 2007, č. j. SSOK-SU JIH – 3737/07.
23. Závazné stanovisko MěÚ Hranice, odboru životního prostředí z 8. 10. 2007, č. j. OŽP/24426/07.
24. Vyjádření MěÚ Hranice, odboru životního prostředí z 25. 6. 2007, č. j. OŽP/15378/07.
25. Vyjádření MěÚ Hranice, odboru životního prostředí z 10. 3. 2008, č. j. OŽP/5765/08-2.
26. Vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z 31. 10. 2007, č. j. UZSVM/OPR/7388/2007-OPRM.
27. Vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze 4. 1. 2008, č. j. UZSVM/OPR/93/2008-OPRM.
28. Vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje ze 4. 12. 2007, č. j. KÚOK/119959/2007/ODSH-SH/7013.

29. Doklady, jimiž stavebník prokazuje, že má ošetřena tzv. jiná práva k pozemkům, dotčených uvedenou stavbou.

Stavební povolení se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavba bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Případné změny oproti schválené projektové dokumentaci je nutno předem projednat se speciálním stavebním úřadem, tj. Městským úřadem Hranice, odborem dopravy.
2. Při realizaci stavby budou respektována ustanovení vyhl. č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozd. předpisů, vztahující se ke stavbě.
3. Budou dodrženy všechny požadavky Ředitelství silnic a dálnic ČR, závodu Brno, uvedené ve vyjádření z 19. 7. 2007, č. j. 7749/07-10331, které je nedílnou součástí žádosti o stavební povolení.
4. Budou dodrženy všechny podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Olomouc, uvedené ve vyjádření z 9. 7. 2007, č. j. IV-3495/07-Šk, tj.:
 - pro osazení obrubníků bude živice v potřebném rozsahu zařezána, nesmí dojít k dalšímu zásahu do tělesa vozovky. Spára mezi novou obrubou a stávající živicí bude ošetřena asfaltovou zálivkou,
 - pracovní místa po dobu stavebních prací budou řádně označena, omezení dopravy během realizace stavby je nutné předem projednat, povolení k omezení dopravy, povolení zvláštního užívání silnice a stanovení přechodného dopravního značení vydá Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a siln. hospodářství, Jeremenkova 40a, Olomouc.
5. Budou dodrženy všechny podmínky Policie ČR, DI Přerov, uvedené ve stanovisku z 1. 10. 2007, č. j. ORPR-5/6-223/DI-2007, tj.:
 - sjezdy k jednotlivým nemovitostem je vhodné barevně odlišit a označit VDZ č. V14 – viz TP 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“,
 - stávající dopravní značky u silnice I/47 bude nutno umístit tak, aby nezasahovaly do průjezdného a průchozího profilu stezky,
 - rozsah definitivního dopravního značení bude upřesněn v dostatečném časovém předstihu před jeho realizací.
6. Budou dodrženy všechny podmínky Lesů České republiky, s. p., uvedené ve stanovisku ze 14. 1. 2008, č. j. 1222, 1223/2007/115/84/751, tj.:
 - bude zajištěno trvalé odnětí plnění funkcí lesa podle zák. č. 289/1995 Sb.,
 - před nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí z lesa bude uzavřena na pozemky nájemní smlouva a bude předložen znalecký posudek na výpočet náhrad škod v souvislosti s odnětím.
7. Budou dodrženy všechny podmínky Správy silnic Olomouckého kraje, uvedené ve vyjádření z 21. 6. 2007, č. j. SSOK-SU JIH – 3737/07, tj.:
 - stavebními pracemi nesmí dojít k poškození a k nepovolenému zásahu do silničního tělesa, odvodňovacího zařízení či silničního vybavení krajské silnice,
 - v místech, kde bude stavba chodníku začínat se nachází stávající obruba, která bude zřejmě vybourána a nahrazena novou. V případě, že při bourání stávající obruby dojde k zásahu do vozovky, bude vozovka zařezána souběžně s novou obrubou a vzniklý prostor mezi zařezanou hranou vozovky a obrubou vyplněn asfaltobetonem, styčné spáry prořezány a zality pružnou asfaltovou zálivkou (např. BIGUMA),
 - realizací stavebních prací nebude docházet k znečišťování vozovky krajských silnic, v opačném případě musí investor provést neprodleně očištění. Na vozovku nebude ukládán žádný stavební materiál.
8. Budou dodrženy všechny podmínky Krajského úřadu Olomouckého kraje, uvedené ve vyjádření ze 4. 12. 2007, č. j. KÚOK/119959/2007/ODSH-SH/7013, tj.:
 - stavba negativně neovlivní výhledovou úpravu silnice I/47 do kategorie místní sběrné komunikace typu MS2 9,0 (v případě stísněných poměrů typu MS2 8,0), tzn., že vzdálenost nové chodníkové obruby od stávající osy vozovky silnice bude 4,0 m (3,5 m při stísněných poměrech – minimální šířka jízdního pruhu 3,25 m, minimální šířka vodícího proužku 0,25 m),

- bezpečnostní odstup (dle DSP navržen 0,5 m), oddělovací pruh pro chodce od jízdního pruhu, bude barevně odlišen,
 - navržené uliční vpusti, které nebude možné v průběhu realizace stavby nahradit vpustmi podobrubníkovými, budou osazeny pouze do prostoru vodícího proužku a nebudou zasahovat do jízdního pruhu,
 - poloměr vnitřní hrany jízdních pruhů křižovatky silnice III/04731 s I/47 bude proveden v maximálním možném poloměru, který se bude co nejvíce blížit normové hodnotě. Dle ČSN 73 6102 je nejmenší poloměr 12 m (v DSP je navržený poloměr 9,5 m),
 - poloměry vnitřních hran jízdních pruhů křižovatek místních komunikací s I/47, které jsou v DSP navrženy menší jak 6 m, budou provedeny v maximálním možném poloměru, který se bude co nejvíce blížit normovým hodnotám. Dle ČSN 73 6102 je nejmenší doporučený poloměr 9 m, přípustný je 6 m,
 - silniční správní úřad bude v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací požádán zhotovitelem těchto prací o povolení omezení silničního provozu (§ 24 zákona o pozemních komunikacích) na silnici I/47.
9. Budou dodrženy všechny podmínky MěÚ Hranice, odboru životního prostředí, uvedené ve vyjádření z 25. 6. 2007, č. j. OŽP/15378/07, tj.:
- v případě kácení dřevin je nutno požádat orgán ochrany přírody a krajiny (Obecní úřad Běltoň) o povolení ke kácení dřevin dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. Ke stavbě mostku přes vodní tok je nutno požádat orgán ochrany přírody a krajiny MěÚ Hranice o závazné stanovisko k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zákona,
 - dojde-li k záboru půdy, jež náleží do zemědělského půdního fondu dle § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb., je třeba dle § 9 odst. 1 zákona požádat o souhlas s odnětím půdy ze ZPF orgán ochrany zem. půd. Fondu. Dle § 11 odst. 1 cit. zákona se za zábor půdy platí odvody. Výpočet výše odvodů si žadatel může zpracovat sám dle postupu, uvedeného v příloze cit. zákona,
 - v případě umístění stavby v ochranném pásmu lesa (do 50 m od hranice lesa) nebo na pozemcích určených k plnění funkce lesa je třeba požádat orgán státní správy lesů na odboru životního prostředí o vydání souhlasu s návrhem územního rozhodnutí o umístění stavby v ochranném pásmu lesa nebo na pozemcích určených k plnění funkce lesa,
 - během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů,
 - při stavbě musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, tzn., že na staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod,
 - nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě,
 - v případě umístění stavby na pozemky sousedící s pozemky, na kterých je umístěn vodní tok, je třeba požádat MěÚ Hranice, odbor životního prostředí, o vydání souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona,
 - odpady, které vzniknou realizací stavby, bude nakládáno dle zpracované projektové dokumentace.
10. Budou dodrženy všechny podmínky SMP Net, s.r.o., uvedené ve vyjádření z 7. 6. 2007, č. j. d639/ls/07, tj.:
- při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení,
 - písemně uvědomit SMP Net, s.r.o. o zahájení prací nejméně 7 pracovních dnů předem,
 - před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení el.magnetickým hledačem potrubí (zajišťuje SMP), případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo z povrchu. S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět,
 - při pracích ve vzdálenosti do 1 m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět ručním způsobem,
 - neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu na telefon 1239,

- případnou změnu stavby nutno projednat písemně s technikem před zahájením prací. Změny v uložení plynárenského zařízení, opatření plynovodu nebo přípojky chráničkou, případně přeložky vyvolané výše uvedenou stavbou uhradí investor stavby,
 - stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zejména zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám,
 - v místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců s provozovaným plynárenským zařízením, budou před záhozem převzaty uvedené úseky zástupcem příslušného mistrovského okrsku zápisem do stavebního deníku,
 - bude zachováno stávající krytí a poklopy armatur,
 - informace o uložení podzemních plyn. zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.
11. Budou dodrženy všechny podmínky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, uvedené ve stanovisku z 31. 10. 2007, č. j. UZSVM/OPR/7388/2007-OPRM, tj.:
- vlastníkov, příp. uživatelů dotčených pozemků je vyhrazeno právo vymáhat odškodnění za všechny případné škody, které by mu při výstavbě vznikly,
 - při užívání budou dodržovány veškeré platné právní předpisy a práva jak vlastníka, tak i příp. uživatele pozemků,
 - stavbou nedotčené části pozemků budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu,
 - po dokončení stavby bude opravený a nově vybudovaný chodník zapsán do pasportu místních komunikací obce Běloutín a obec následně požádá o převod pozemků ve vlastnictví státu pod touto stavbou.
12. Budou dodrženy všechny podmínky ČEZ Distribuce, a. s., uvedené ve stanovisku včetně příloh z 25. 6. 2007, č. j. 1011065600, které je nedílnou součástí žádosti o stavební povolení.
13. Budou dodrženy všechny podmínky Sdružení pro životní prostředí zdrav. postižených v ČR, uvedené ve vyjádření z 15. 6. 2007, č. j. 07/77/Hr, které je nedílnou součástí žádosti o stavební povolení.
14. Budou dodrženy všechny podmínky Zony Beskyd, s.r.o., uvedené ve vyjádření ze dne 6. 9. 2007, tj.:
- stavba musí umožnit přístup do prostoru z hlediska dopravy dřevní hmoty a návaznosti této dopravy na místní komunikace,
 - stavba musí řešit odtokové poměry povrchových vod tak, aby nebyl narušen vodní režim přilehlého porostu.
15. Budou dodrženy všechny podmínky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, uvedené ve stanovisku ze 4. 1. 2008, č. j. UZSVM/OPR/93/2008-OPRM, tj.:
- výše uvedenou stavbou nedojde k rozšíření stávajícího tělesa komunikace I/47, pouze ke zpevnění krajnice chodníkem, který bude součástí této komunikace.
16. Budou dodrženy všechny podmínky VaK Přerov, uvedené ve vyjádření z 20. 8. 2007, č. j. 2007/1811/PH/563, tj.:
- v místech bezprostředně sousedících se stavbou a tam, kde dojde ke křížení se zařízením společnosti VaK bude dodržena ČSN a to vzdálenost od kraje potrubí 1,5 m na obě strany. V tomto prostoru je dovoleno provádět ruční zemní práce jen s písemným souhlasem provozovatele. Po ukončení výstavby bude přádáno vodárenské zařízení v místě křížení za účasti investora nebo dodavatele stavby a zástupce provozu Hranice. O této přejímce bude pořízen písemný zápis, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.
17. Budou dodrženy všechny podmínky Telefónica O2 Czech Republic, a. s., uvedené ve vyjádření z 9. 7. 2007, č. j. 113054/07/MOL/V00, tj.:
- Při provádění stavebních zemních prací nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:

- Stavba si vynutí překládku trasy podzemního i nadzemního vedení komunikační sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. V souladu s ustanovením § 104 odst. 16 zák. č. 127/2005 Sb., nese veškeré náklady spojené s překládkou VKS (a jeho ochranou před poškozením) stavebník, který překládku vyvolal.
- Před zahájením prací na projektové dokumentaci překládky uzavře stavebník se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. „Dohodu o podmínkách překládky PVKS“, ve které budou stanoveny detailní podmínky, za kterých bude možno překládku realizovat. Za Telefónica O2 Czech Republic, a. s. dohodu podepíše manažer pro PVPS.
- Stavebník zajistí na své náklady zpracování (PD) překládky (nebo opatření k ochraně) PVKS u subjektu, který má řádná oprávnění k tomuto projektování. Zpracovatel PD bude povinen v průběhu jejího zpracování konzultovat technické řešení s útvary provozu příslušné sítě a dokončenou PD je povinen nechat písemně odsouhlasit těmito útvary. Bez souhlasu nelze překládku realizovat.
- Dokončená PD musí obsahovat (mimo jiné doklady a dokumenty – viz čl. 5. bod 8 výše uvedené Dohody, uzavřenou „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ mezi vlastníky nemovitostí dotčených překládkou a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Za společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Dohodu o smlouvě budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene podepíše manažer pro PVPS.
- Realizaci překládky může provést pouze zhotovitel mající oprávnění k provádění staveb veřejné komunikační sítě (VKS) na základě smluvního vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem. Překládka bude provedena v rámci zřizování (přípravy) staveniště pro stavbu, která překládku vyvolala a podmínky realizace budou uvedeny ve stavebním povolení k této stavbě nebo samostatně jen v rozhodnutí o umístění stavby pro vynucenou překládku. Příslušné pravomocné rozhodnutí zajistí stavebník na své náklady.
- Po realizaci stavby a vyhotovení geometrického plánu vymezující rozsah věcného břemene vyzve stavebník vlastníka dotčené nemovitosti a společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s. k uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ za podmínek stanovených ve výše uvedené „Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ (viz bod 4). Za Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Smlouvu o zřízení věcného břemene podepíše manažer pro PVPS. Stavebník (investor) podá příslušnému Katastrálnímu úřadu návrh na vklad do KN.
- Překládku podzemního vedení komunikační sítě včetně projektu lze objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. (kontaktní osoba: Ivo Smékal – manažer pro výstavbu sítě, tel. 585 802 300, mobil: 602 748 670).
- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
- Před započatím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§ 18 vhl. 324/1990 Sb.). Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 15 dní před zahájením prací.
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále upozornit pracovníky, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních

- prostředků nebo nevhodné nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
 - Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19, odst. 5, Vyhl. 324/1990 Sb., čl. 56 ČSN 743050).
 - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
 - Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
 - Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
 - Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.) Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
 - Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
 - Na pracovišti POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: Ochrana sítě Ostrava – Stupkova 18, Olomouc, tel. PV 602 445 952 – OL + PR 602 769 163, 602 445 876 – ŠU 606 877 487.
 - Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na tel. číslo 800 184 084 (pro Prahu volejte 241 400 500).
18. Budou dodrženy všechny podmínky MěÚ Hranice, odboru dopravy, uvedené ve vyjádření z 9. 7. 2007, č. j. OD/17662/07-2, které je nedílnou součástí žádosti o stavební povolení.
19. Budou dodrženy všechny podmínky Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Odry, uvedené ve vyjádření z 20. 7. 2007, č. j. NJ/962/2007, tj.:
- stavba bude provedena dle předložené PD, jakákoliv odchylka bude předem konzultována se ZVHS, Pracovištěm Nový Jičín,
 - opevnění břehů po úroveň břehové čáry Q100 bude provedeno rovinaninou z lomového kamene o hmotnosti kamenů 80 – 100 kg. Kamenná rovinanina a spáry mezi kameny nebudou přesypány humusem,
 - po dokončení stavby bude zástupce ZVHS, Pracoviště Nový Jičín, přizván ke kontrole provedení stavby dle předložené PD.
20. Budou dodrženy všechny podmínky MěÚ Hranice, odboru životního prostředí, uvedené v rozhodnutí z 10. 3. 2008, č. j. OŽP/5765/08-2, tj.:
- dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, uvedené v ust. § 13 lesního zákona,
 - před zahájením odlesnění řádně vytyčit a vyznačit hranice pozemků nebo jejich částí, u nichž bylo povoleno dočasné odnětí využívání pro plnění funkcí lesa,
 - započít s případným dílčím odlesněním až po nabytí právní moci rozhodnutí o přípustnosti stavby „Chodník v obci podél silnice I/47“, pro kterou bylo povoleno omezení využívání,

- vytyčit a vyznačit hranice pozemků nebo jejich částí, u nichž bylo povoleno trvalé omezení využívání pro plnění funkcí lesa.
- 21. Při provádění prací budou respektovány veškeré platné předpisy pro bezpečnost práce.
- 22. Po skončení stavby požádá stavebník, tj. Obec Běloutín, se sídlem Běloutín 151, 753 64, o vydání kolaudačního souhlasu na uvedenou stavbu, k této žádosti doloží závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a zajistí geometrický plán.

O d ů v o d n ě n í :

Žadatel: Obec Běloutín (IČ: 00301019), se sídlem Běloutín 151, 753 64, požádal o vydání stavebního povolení na stavbu: „Chodník v obci podél silnice I/47“, realizovanou na pozemcích p. č.: 336/1, 336/2, 336/4, 336/6, 336/7, 336/8, 336/9, 336/11, 336/12, 336/14, 336/15, 336/16, 336/17, 336/18, 336/19, 336/20, 336/21, 369/1, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/8, 371/4, 372/1, 374/1, 374/2, 374/3, 406/1, 413, 427/1, 428, 435, 444, 466, 468, 493, 503, 1396, 1397/6, 1397/12, 1399/14, 1400/22, 1400/23, všechny v katastrálním území Běloutín.

Dnem doručení žádosti o stavební povolení bylo zahájeno stavební řízení.

Rozhodnutí o umístění stavby vydal Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, dle § 79 odst. 1 a § 95 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení dne 23. 1. 2008, pod č. j. OSU/26287/07-11.

Na základě žádosti o stavební povolení, včetně projektové dokumentace, oznámil Městský úřad Hranice, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad pro pozemní komunikace, dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, zahájení stavebního řízení dne 21. 2. 2008 pod č. j. OD/4394/08-2, zároveň obeslal účastníky řízení, všechny dotčené orgány státní správy a stanovil lhůtu pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení, dle ustanovení § 112 stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Ve stavebním řízení nebyly podány žádné námítky, které by bránily vydání stavebního povolení na uvedenou stavbu.

Na základě výsledků provedeného stavebního řízení, v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona, Městský úřad Hranice, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad pro pozemní komunikace dle § 40 odstavce 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, rozhodl v souladu s ustanovením § 115 stavebního zákona tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno, a vydal stavební povolení.

Oznámení stavebního řízení a samotné stavební povolení je vydáváno veřejnou vyhláškou, ve smyslu ustanovení § 113 a § 115 odst. 5 stavebního zákona.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 772 00 Olomouc, který o odvolání rozhodne, a to prostřednictvím Městského úřadu Hranice, odboru dopravy, u nějž se odvolání podává. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden

stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každá osoba dotčená odvoláním dostala jeden stejnopis.

V Hranicích dne 7. dubna 2008



Ing. Zdeněk Kolomazník
vedoucí odboru dopravy

Správní poplatek za vydání stavebního povolení dle položky 17 písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3.000,- Kč byl uhrazen v pokladně MěÚ Hranice dne 17. 3. 2008 (pokl. doklad č. 2855/1).

Rozhodnutí obdrží: účastníci řízení - veřejnou vyhláškou

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hranice a Obecního úřadu Bělotin, přičemž 15. den od vyvěšení je dnem doručení rozhodnutí.

vyvěšeno dne:

sejmuto dne :

Obdrží:

- Žadatel: Obec Bělotin, Bělotin 151, 753 64 Bělotin
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, 128 00 Praha 28
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Přerov, Bajákova 831/16, 750 02 Přerov
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 140 00 Praha 4
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
- Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 131/60, Brno-střed – Staré Brno, 603 00 Brno 3
- Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, Tovačovská 300, 750 02 Přerov
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové
- Lesy České republiky, s. p., LS Frenštát pod Radhoštěm, U Siberie 960, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
- Bajar Radim, Ing., Perná 47, 756 41 Lešná
- Bajarová Jiřina, Perná 47, 756 41 Lešná
- Holeňová Bohdana, Petřkovice 22, 742 31 Starý Jičín
- Bartoníková Blažena, Bělotin 25, 753 64 Bělotin
- Hanák Antonín, Bělotin 112, 753 64 Bělotin
- Hanák Oldřich, Bělotin 262, 753 64 Bělotin
- Řepová Věra, Bělotin 30, 753 64 Bělotin
- Vašíček Čeněk, Bělotin 30, 753 64 Bělotin
- Vašíčková Hana, Bělotin 30, 753 64 Bělotin

- Kučera Karel, Běloutín 50, 753 64 Běloutín
- Zaoralová Božena, Běloutín 22, 753 64 Běloutín
- Bartoníková Anna, Běloutín 33, 753 64 Běloutín
- Orság František, Kozlov 1016, Libavá, 783 57 Tršice
- Orság Lubomír, Běloutín 33, 753 64 Běloutín
- Dostálík Josef, Běloutín 23, 753 64 Běloutín
- Dostálíková Jarmila, Běloutín 23, 753 64 Běloutín
- Doležalová Ivana, Běloutín 35, 753 64 Běloutín
- Novosadová Eva, Běloutín 199, 753 64 Běloutín
- Trochtová Olga, Pod Lipami 1477, 753 01 Hranice 1
- Greš Miroslav, Běloutín 241, 753 64 Běloutín
- Greš Zdeněk, Běloutín 241, 753 64 Běloutín
- Zapalač Zdeněk, Běloutín 158, 753 64 Běloutín
- Zapalačová Marie, Běloutín 158, 753 64 Běloutín
- Andrš Karel, Běloutín 43, 753 64 Běloutín
- Andršová Kamila, Běloutín 43, 753 64 Běloutín
- Juřica Jaromír, Běloutín 145, 753 64 Běloutín
- Juřicová Olga, Běloutín 145, 753 64 Běloutín
- Vychodil Jaroslav, Běloutín 129, 753 64 Běloutín
- Vychodilová Eliška, Běloutín 129, 753 64 Běloutín
- Zapalač Jaroslav, Běloutín 128, 753 64 Běloutín
- Zapalačová Marie, Běloutín 128, 753 64 Běloutín

Účastníci řízení: doručeno veřejnou vyhláškou

Ve smyslu ustanovení § 113 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se dalším účastníkům řízení doručuje oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícími úřady po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým:

- Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
- Obecní úřad Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín

Dotčené orgány státní správy:

- Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
- Policie ČR DI Přerov, Komenského ul. 6, P. O. Box 74, 751 52 Přerov
- Vojenský lesní úřad, nám. Svobody 471, 160 00 Praha 6
- a/a

Na vědomí:

- Městský úřad Hranice, stavební úřad, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice