

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad  
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č.j.: OSU/549/08-8  
Vyřizuje: Bc. Naděžda Perutková  
E-mail: nadezda.perutkova@mesto-hranice.cz  
Telefon: 581 828 384

Hranice, dne: 7.4.2008

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Hranice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozhodl dne 7.4.2008 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: - kanalizace a ČOV Běloutín, členění stavby :PS 01 ČOV, PS 02 Podtlaková stanice 1, PS 03 Podtlaková stanice 2, PS 04 Podtlaková kanalizace, PS 05 PRS, PS 06 MaR, PS 07 Monitorovací systém, SO 01 Podtlaková kanalizace, SO 02 Gravitační kanalizace, SO 03 ČOV, SO 04 Přípojka NN ČOV, SO 05 Přípojka NN podtlakovou stanici 2, SO 06 Příjezdová komunikace k ČOV, SO 07 Přípojka vodovodu ČOV na pozemcích: pozemkové parcely 4, 5, 10/1, 25, 27, 34, 35, 45, 47, 51, 54, 72, 78, 84, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 90/3, 93/3, 100, 119, 120, 128, 130, 135, 136/1, 138, 143, 144, 146/1, 147, 149/1, 149/2, 150, 156, 157, 158/1, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 164, 165, 166, 168, 170/1, 171, 172, 178, 179/1, 201, 207, 208, 209/1, 210/3, 212, 216, 222/1, 225/3, 225/4, 225/5, 226/1, 226/2, 227/7, 228/1, 228/2, 229, 231, 233, 238/7, 238/8, 251, 253, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 262, 263, 266, 268, 270, 271, 275, 277, 284, 285, 288, 289, 294/1, 294/2, 299, 301, 305, 308, 317, 319, 323, 326, 327, 335, 336/1, 336/2, 336/5, 336/6, 336/8, 336/9, 336/12, 338/1, 339, 344, 345/1, 345/2, 346, 347, 349, 351, 352, 361, 362, 368, 373/1, 373/4, 374/3, 379/2, 380, 381, 382/1, 382/2, 385/1, 386/1, 386/2, 387, 398/1, 399/1, 399/2, 402/1, 402/2, 404/2, 406/1, 406/2, 408, 412, 413, 415, 427/1, 431, 434/5, 435, 441, 443, 444, 445, 449, 451, 453, 456, 460, 461, 462, 465/1, 466, 468, 470, 473, 475, 477, 479, 481, 491, 493, 503, 508, 511/1, 511/2, 512/2, 531, 533, 534, 536, 544, 559, 560, 564, 568, 571, 573, 592, 595/1, 595/6, 596/1, 606, 607, 611, 615, 618, 620, 621, 623, 624/1, 624/3, 624/5, 625, 627, 630, 640, 648/1, 648/3, 648/4, 649/1, 649/3, 654/2, 654/6, 655, 657/1, 657/2, 658/1, 658/2, 660/1, 660/5, 664, 668, 670/1, 670/2, 670/3, 670/4, 671, 691/1, 691/2, 691/3, 691/5, 691/7, 691/8, 691/11, 691/12, 691/13, 691/14, 691/15, 695, 697/3, 700/1, 700/5, 704/3, 706/1, 706/3, 707/1, 707/2, 710, 711, 712/1, 713/7, 714/2, 715/8, 716/7, 717/1, 723, 734, 736/1, 736/2, 736/3, 736/4, 737, 744/2, 747, 748/1, 749/2, 750, 751, 752/1, 753, 754, 755/1, 761, 763, 764, 767, 772, 784, 785/3, 788, 790/1, 790/2, 792, 800, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 804/2, 810/2, 810/3, 813, 815, 823/1, 828, 831, 835/1, 835/4, 845/1, 845/2, 854, 855/2, 856/1, 866, 869, 873/2, 878, 892, 895, 899/1, 899/2, 904/1, 906/2, 907/1, 907/2, 910/2, 912, 914, 915, 917/1, 917/2, 918, 926, 930, 933/1, 934/1, 934/2, 941/2, 942, 945, 955/1, 959, 961, 965, 970, 973/2, 978, 981, 985, 994, 995, 998/1, 1000, 1003/1, 1003/3, 1004, 1005, 1011, 1013, 1014, 1016/1, 1017, 1022, 1024, 1030, 1033, 1040, 1041, 1050, 1052, 1060, 1064, 1066, 1067, 1074, 1076, 1086/1, 1090, 1093, 1125/1, 1170/1, 1170/4, 1344/18, 1386/29, 1388/1, 1389/5, 1389/13, 1389/14, 1389/17, 1389/18, 1389/19, 1389/22, 1390/1, 1390/6, 1390/7, 1391, 1393/12, 1393/17, 1394, 1395/1, 1395/2, 1395/5, 1396, 1397/6, 1397/7, 1397/8, 1397/12, 1400/9, 1400/13, 1400/14, 1400/19, 1400/22, 1400/26, 1400/27, 1400/33, 1400/36, 1400/39, 1400/40, 1400/56, 1400/66, 1400/70, 1401/1, 1401/3, 1401/4, 1401/6, 1401/10, 1401/12, 1401/14, 1401/17, 1401/23, 1403/10, 1403/16, 1409/1, 1465, 1466, 1467, 1468, 1705, 1964, 1965, 1969 a 2176 v kat. území Běloutín, kterou podal Obec Běloutín (IČ - 301019), Běloutín 151, 753 64 Běloutín takto:

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

**rozhodnutí o umístění stavby**

pro stavbu:

- kanalizace a ČOV Běloutín,  
členění stavby : PS 01 ČOV,  
PS 02 Podtlaková stanice 1,  
PS 03 Podtlaková stanice 2,  
PS 04 Podtlaková kanalizace,  
PS 05 PRS, PS 06 MaR,  
PS 07 Monitorovací systém,  
  
SO 01 Podtlaková kanalizace,  
SO 02 Gravitační kanalizace,  
SO 03 ČOV,  
SO 04 Přípojka NN ČOV,  
SO 05 Přípojka NN podtlakovou stanicí 2,  
SO 06 Příjezdová komunikace k ČOV,  
SO 07 Přípojka vodovodu ČOV

na pozemcích: pozemkové parcely 4, 5, 10/1, 25, 27, 34, 35, 45, 47, 51, 54, 72, 78, 84, 88/1, 88/2, 88/3, 89, 90/3, 93/3, 100, 119, 120, 128, 130, 135, 136/1, 138, 143, 144, 146/1, 147, 149/1, 149/2, 150, 156, 157, 158/1, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 164, 165, 166, 168, 170/1, 171, 172, 178, 179/1, 201, 207, 208, 209/1, 210/3, 212, 216, 222/1, 225/3, 225/4, 225/5, 226/1, 226/2, 227/7, 228/1, 228/2, 229, 231, 233, 238/7, 238/8, 251, 253, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 262, 263, 266, 268, 270, 271, 275, 277, 284, 285, 288, 289, 294/1, 294/2, 299, 301, 305, 308, 317, 319, 323, 326, 327, 335, 336/1, 336/2, 336/5, 336/6, 336/8, 336/9, 336/12, 338/1, 339, 344, 345/1, 345/2, 346, 347, 349, 351, 352, 361, 362, 368, 373/1, 373/4, 374/3, 379/2, 380, 381, 382/1, 382/2, 385/1, 386/1, 386/2, 387, 398/1, 399/1, 399/2, 402/1, 402/2, 404/2, 406/1, 406/2, 408, 412, 413, 415, 427/1, 431, 434/5, 435, 441, 443, 444, 445, 449, 451, 453, 456, 460, 461, 462, 465/1, 466, 468, 470, 473, 475, 477, 479, 481, 491, 493, 503, 508, 511/1, 511/2, 512/2, 531, 533, 534, 536, 544, 559, 560, 564, 568, 571, 573, 592, 595/1, 595/6, 596/1, 606, 607, 611, 615, 618, 620, 621, 623, 624/1, 624/3, 624/5, 625, 627, 630, 640, 648/1, 648/3, 648/4, 649/1, 649/3, 654/2, 654/6, 655, 657/1, 657/2, 658/1, 658/2, 660/1, 660/5, 664, 668, 670/1, 670/2, 670/3, 670/4, 671, 691/1, 691/2, 691/3, 691/5, 691/7, 691/8, 691/11, 691/12, 691/13, 691/14, 691/15, 695, 697/3, 700/1, 700/5, 704/3, 706/1, 706/3, 707/1, 707/2, 710, 711, 712/1, 713/7, 714/2, 715/8, 716/7, 717/1, 723, 734, 736/1, 736/2, 736/3, 736/4, 737, 744/2, 747, 748/1, 749/2, 750, 751, 752/1, 753, 754, 755/1, 761, 763, 764, 767, 772, 784, 785/3, 788, 790/1, 790/2, 792, 800, 803/1, 803/2, 803/3, 803/4, 804/2, 810/2, 810/3, 813, 815, 823/1, 828, 831, 835/1, 835/4, 845/1, 845/2, 854, 855/2, 856/1, 866, 869, 873/2, 878, 892, 895, 899/1, 899/2, 904/1, 906/2, 907/1, 907/2, 910/2, 912, 914, 915, 917/1, 917/2, 918, 926, 930, 933/1, 934/1, 934/2, 941/2, 942, 945, 955/1, 959, 961, 965, 970, 973/2, 978, 981, 985, 994, 995, 998/1, 1000, 1003/1, 1003/3, 1004, 1005, 1011, 1013, 1014, 1016/1, 1017, 1022, 1024, 1030, 1033, 1040, 1041, 1050, 1052, 1060, 1064, 1066, 1067, 1074, 1076, 1086/1, 1090, 1093, 1125/1, 1170/1, 1170/4, 1344/18, 1386/29, 1388/1, 1389/5, 1389/13, 1389/14, 1389/17, 1389/18, 1389/19, 1389/22, 1390/1, 1390/6, 1390/7, 1391, 1393/12, 1393/17, 1394, 1395/1, 1395/2, 1395/5, 1396, 1397/6, 1397/7, 1397/8, 1397/12, 1400/9, 1400/13, 1400/14, 1400/19, 1400/22, 1400/26, 1400/27, 1400/33, 1400/36, 1400/39, 1400/40, 1400/56, 1400/66, 1400/70, 1401/1, 1401/3, 1401/4, 1401/6, 1401/10, 1401/12, 1401/14, 1401/17, 1401/23, 1403/10, 1403/16, 1409/1, 1465, 1466, 1467, 1468, 1705, 1964, 1965, 1969 a 2176 v kat. území Běloutín.

**Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Umístění stavby bude provedeno na pozemcích dle schválené situace v měřítku 1 : 1000, která tvoří pro navrhovatele nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle stavebního zákona.

2. Jedná se o liniovou stavbu, která řeší vybudování oddílné podtlakové kanalizace v intravilánu obce Běloutín a společné čistírny odpadních vod na jižním okraji obce. ČOV je situována na pozemcích parc.č.1004, 1003/3, 1003/4, 1125/1 k.ú. Běloutín. Odkanalizování je navrženo větvenou sítí oddílné podtlakové

kanalizace. Hlavní sběrače jsou vedeny podél Luhy, Bělotínského potoka, silnice I/47 do Oder a silnice III/44016 do Stříteže. Do hlavních sběračů jsou napojeny kratší stoky podtlakové přípojky se sběrných šachet s potlakovými ventily. Do sběrných šachet jsou napojeny gravitační domovní přípojky splaškové kanalizace z jednotlivých nemovitostí. Stavba je umístěna na výše uvedených pozemcích.

3. Projektová dokumentace stavby bude zpracována oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

4. Před podáním žádosti o stavební povolení bude koncept projektové dokumentace projednán na stavebním úřadě MěÚ Hranice.

6. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) Ke kolaudaci budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.

7. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

8. Dle vyjádření MěÚ Hranice, odboru dopravy budou dodrženy zejména tyto podmínky:  
- vzhledem k tomu, že v průběhu provádění prací dojde k zásahům do těles krajských a místních komunikací, budou další podmínky úseku dopravy uvedeny v samostatném rozhodnutí o povolení zvláštního užívání krajských a místních komunikací, které bude investorovi, popř. dodavateli vydáno odborem dopravy na základě samostatné žádosti.

9. Při realizaci stavby dojde dle vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ke střetu se sítěmi Telefónica 02 Czech Republic, a.s.. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména :

a) Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

b) Před započatím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§18, Vyhl.324/1990 Sb.). Elektromagnetické vytýčení PVKS je též možno objednat u Českého Telecomu, a.s., 15 dní před zahájením prací.

c) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších a vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní (§ 63, Vyhl.324/1990 Sb.).

d) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je



povinnen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19, odst.5, Vyhl.234/1990 Sb., čl.56, ČSN 743050).

h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

k) Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemphly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl.275, ČSN 34 2100).

m) Každé zjištění nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na telefonním čísle 13129.

10. Dle souhlasu s návrhem trasy podzemního vedení podle §7 odst.3 zák.č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- výkopové práce budou provedeny po dohodě s vlastníky či uživateli pozemků a způsobem takovým, aby bylo co nejméně zatěžováno obhospodařování zemědělských pozemků
- v pracovním pruhu bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 30cm, ve vlastním výkopu bude zvlášť sejmuta i podorniční vrstva
- pozemky narušené uvedenou stavbou, budou bezprostředně po jejím ukončení uvedeny do původního stavu, kulturní vrstvy budou zpětně rozprostřeny na původních pozemcích, zbytkové výkopové zeminy budou odstraněny z pozemků a využity jiným vhodným způsobem
- investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plyných látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt

11. 12. Dle vyjádření VaK Přerov a.s., bude další stupeň projektové dokumentace předložen k odsouhlasení. V této dokumentaci bude zakreslen stávající vodovod v obci.

12. Dle vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, pracoviště Nový Jičín bude dokumentace pro stavební řízení obsahovat detailní výkresy křížení kanalizačního potrubí s vodním tokem a vyústěních objektů. Tato projektová dokumentace bude předložena k odsouhlasení.

13. Dle stanoviska ČEZnet, a.s., oblastní pracoviště Morava, 28.října 3123/152, 70902 Moravská Ostrava budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- před zahájením zemních prací vytyčí přesnou polohu PKV vedení nebo zařízení na staveništi, a to buď kontrolními sondami, prováděnými ručním výkopem nebo zaměřením elektromagnetickým hledačem z povrchu a prokazatelně seznámí s polohou vedení pracovníky, kteří s vedením přijdou do styku (zaměření lze objednat u společnosti ČEZnet, a.s. 15 dnů předem)
- při zemních pracích nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1,5m na každou stranu od osy krajního kabelu
- řádně zabezpečit podzemní komunikační vedení při práci i proti poškození nepovolenou osobou
- podkopané kabely budou podchyceny podložním prkny na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prkny musí být řádně udusána. Pro zvětšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí přítomnost odpovědného pracovníka společnosti ČEZnet, a.s.
- okamžitě ohlásit každé poškození PKV společnosti ČEZnet, a.s. na tel.596674466
- před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka společnosti ČEZnet, a.s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní polze. O souhlasu pracovníka společnosti ČEZnet, a.s. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu
- na vytyčenou trasu podzemního vedení nebude uskládán stavební materiál, zemina a nebude prováděna

žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy PKV těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů společnosti ČEZnet, a.s.

- při poškození zařízení PKV společnosti ČEZnet, a.s. bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši
- předat dokumentaci skutečného provedení stavby v místě přiblížení s PKV

14. Dle vyjádření ČEZ Distribuce a.s., bude respektováno ochranné pásmo stávajících energetických zařízení VN, NN a trafostanic. Trasa výkopu bude v minimální vzdálenosti 5m od stožáru VN a 10m od stožárových trafostanic. Kde je u stožárů uloženo zemnění bude dodržena vzdálenost 10m od tělesa zemniče. Trasa kanalizace vedení vyprojektovaná v menší vzdálenosti než 4m od okraje stožárů sítě NN bude zakotována od těchto podpěrných bodů. Křížení a souběh stávajícího kabelového vedení NN s inženýrskými sítěmi bude provedeno dle ČSN 736005. Do dalšího stupně projektové dokumentace budou zakreslena všechna el. zařízení ve správě ČEZ Distribuce a.s., která budou stavbou dotčena. Takto zpracovaná projektová dokumentace bude odsouhlasena.

15. Dle vyjádření SMP Net, s.r.o., Plynární 2748/6, 70272 Ostrava bude další stupeň projektové dokumentace předložen k odsouhlasení po zapracování připomínek uvedených ve vyjádření č.j.14/07/1v ze dne 21.3.2007 a vyjádření

16. Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení ve správě SMP a.s. je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a splnit následující podmínky :

- a) Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 7 prac. dnů předem.
- b) Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení el. magnetickým hledačem potrubí (zajišťuje SMP), případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo z povrchu. S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
- c) Při pracích ve vzdálenosti do 1m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět ručním způsobem.
- d) Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu na telefon 1239.
- e) Případnou změnu stavby nutno projednat písemně s technikem vyjadřování před zahájením prací. Změny v uložení plynárenského zařízení, opatření plynovodu nebo přípojky chráničkou, případně přeložky vyvolané výše uvedenou stavbou uhradí investor stavby.
- f) Stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zejména zákonem č.458/2000 Sb., ČSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
- g) V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců s provozovaným plynárenským zařízením, požadujeme před záhozem převzetí uvedených úseků zástupcem příslušného mistrovského okrsku zápisem do stavebního deníku.

17. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.

18. Dle vyjádření firmy TeliaSonera International Carrier Czech Republic, se sídlem Praha 3 budou dorženy zejména tyto podmínky:

- a) před zahájením prací vyznačení polohy PVT přímo na staveništi
- b) prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou PVT
- c) upozornění organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uloženého PVT
- d) před zahájením výkopových prací odkrytí míst styků (křížení) ručně kopanými sondami
- e) upozornění pracovníků na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5m po stranách krajního vedení PVT nepoužívali žádné mechanizační prostředky

- f) dodržení normy ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení
- g) řádné zabezpečení odkrytého PVT proti poškození při práci i proti poškození nepovolanou osobou
- h) dodržování zákazu přejíždění tras PVT těžkými vozidly (mechanizací) a jejich patkování, pokud není provedena ochrana těchto tras proti mechanickému poškození
- ch) dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup k PVT
- i) nebude snižována ani zvyšována vrstva zeminy nad trasami PVT
- j) nedojde k poškození pomocných zařízení PVT a nebude s nimi manipulováno (jedná se např. o nadzemní rozvaděče, kabelové označníky, patníky apod.)
- k) organizace, která bude provádět zemní práce zhutní zeminu pod kabely a ochrannými HDPE trubkami a vyzve oprávněného pracovníka k provedení kontroly před zakrytím kabelů a ochranných HDPE trubek
- l) okamžité ohlášení každého poškození PTV oprávněnému pracovníkovi
- m) předání dokumentace skutečného provedení stavby v místech přiblížení stavby k PVT

19. Dle vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu bude v dostatečném předstihu před zahájením stavby předložen návrh dopravních opatření k odsouhlasení.

20. Dle souhlasu ko zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy vydaným Drážním úřadem Olomouc dne 2.4.2007 pod čj. 20-0014/07-30751-DÚ/Ar budou dodrženy tyto podmínky

- stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace
- vedení bude upraveno tak, aby bylo chráněno proti vlivům z trakčního vedení
- technické řešení a podmínky provádění přechodu přes dráhu bude projednáno s vlastníkem

21. Dle vyjádření SSOK středisko JIH Prostějov budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- a) realizací stavby nedojde k nepovolenému zásahu do tělesa krajských silnic ani k poškození sil. Příslušenství (dopravní značky atd.) a odvodňovacího zařízení
- b) vzhledem k tomu, že při stavbě dojde k uložení potrubí do pozemku Olomouckého kraje, uzavře investor stavby nejpozději do vydání stavebního povolení smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
- c) v případě podélného uložení do sil. pozemku je nutno, aby vodovod byl uložen min. 1m od krajnice
- d) v případě, že se v místech nachází příkopa, tak 1m za vnější hranou příkopu
- e) stavebními pracemi nedojde k nepovolenému zásahu do tělesa silnice ani k poškození sil. příslušenství (dopravní značky apod.) a odvodňovacího zařízení.
- f) jakékoliv zařízení nacházející se nad úroveň terénu a označující trasu vedení bude umístěno min. 1m za obrubami či krajnicí
- g) sil. pozemek bude po skončení prací uveden do původního stavu a investor stavby bude po dobu 24 měsíců v případě nutnosti provádět úpravu dotčeného pozemku
- h) v případě, že dojde k zásahu do vozovky, bude tato skutečnost neprodleně oznámena
- i) při provádění stavebních prací nedojde k omezení sil. provozu a k znečištění krajské silnice, v opačném případě bude stavebník provádět bez průtahu její čištění
- ch) hloubka krytí kabelu a potrubí bude dodržena min. 1,2 pod niveletou stávajícího terénu
- j) křížení s krajskou silnicí bude provedeno zásadně protlakem s uložení potrubí do chráničky s hloubkou krytí minimálně 1,20 pod niveletou stávajícího terénu

22. Dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Olomouc bude další stupeň projektové dokumentace včetně detailních situací míst, kde dojde k zásahu do silničních pozemků předložen k vyjádření a toto vyjádření bude doloženo ke stavebnímu řízení.

#### **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:**

Námítky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Běloutín (IČ - 301019), Běloutín 151, 753 64 Běloutín



## Odůvodnění

Stavební úřad Městského úřadu Hranice obdržel dne 30.11.2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Dne 10.1.2008 pod čj.OSU/549/08-2 vyzval stavební úřad MěÚ Hranice žadatele k doplnění dokladů a usnesením ze dne 10.1.2008 pod čj. OSU/549/08-3 řízení přerušil. Po doplnění podkladů bylo pokračováno v řízení.

Stavební úřad Městského úřadu Hranice opatřením ze dne 15.2.2008 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 27.3.2008 konané na MěÚ Hranice, I. patro, ve velké zasedací místnosti dveře č.228. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

Stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

Netprosys, s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha 4

(vyjádření ze dne 9.1.2007)

SELFservis, s.r.o., 62800 Brno

(vyjádření ze dne 22.3.2007 pod čj.102/07/046)

SITEL s.r.o., 10600 Praha 10

(vyjádření ze dne 22.3.2007 pod zn.1419-07)

České radiokomunikace a.s., U Nákladového nádraží 3144, 1300 Praha 3

(vyjádření ze dne 22.2.2007 pod zn.ÚTS/P27422/07/DH)

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Odry, Ostrava

(vyjádření ze dne 24.1.2008 pod čj.OPO/1620-1/07)

MěÚ Hranice, odbor dopravy

(vyjádření ze dne 10.1.2008 pod zn. OD/970/08-2)

Rybářství Přerov, a.s. Přerov

(vyjádření ze dne 29.11.2007 pod zn.399/07)

MěÚ Hranice, odbor ŽP

(vyjádření ze dne 17.4.2007 pod čj.OŽP/8594/07)

(souhlas s trasou ze dne 11.6.2007 pod zn.OŽP/15494/07)

(stanovisko ze dne 22.10.2007 pod zn.OŽP/25816/07)

(závazné stanovisko ze dne 3.7.2007 pod čj.OŽP/12883/07-4)

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Lipník

(vyjádření ze dne 13.9.2007 pod zn.91/07-10/4/OL-Tx)

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství

(vyjádření ze dne 4.3.2008 zn.KUOK 20853/2008)

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH

(Rozhodnutí ze dne 3.3.2008 zn.KUOK 21394/2008)

(vyjádření ze dne 24.1.2008 pod zn.KUOK 8164/2008)

Telefónica O2,CR, a.s., Mlýnská 12, Ostrava

(vyjádření ze dne 27.3.2007 pod čj.48606/07/MOL/MM0)

KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov

(stanovisko ze dne 10.4.2007 pod čj.2007/157/611.PR)

České dráhy, a.s., správa dopravní cesty Ostrava

(vyjádření ze dne 10.4.2007 pod zn.799/2007-SSZT)

(vyjádření ze dne 26.4.2007 po zn.6693/2007)

Lesy ČR, s.p., Lesní správa Frenštát pod Rad.  
(stanovisko ke stavbě ze dne 28.8.2007 pod č.j.1211/2007/115/84/751)  
(stanovisko ze dne 16.7.2007 pod č.j.778/2007/115/84/751)  
Zona Beskyd s.r.o., Hukvaldy  
(vyjádření ze dne 23.10.2007)  
VaK Přerov a.s.,  
(vyjádření ze dne 17.4.2007 pod zn.2007/1245/PH/240-VaS5)  
Povodí Odry st. Podnik Ostrava  
(stanovisko ze dne 23.3.2007 pod zn.3434/923/2.3/841.05/2007)  
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Povodí Odry, Nový Jičín  
(vyjádření ze dne 30.3.2007 pod č.j.NJ/406/07)  
ČEZnet, a.s., oblast Morava, Ostrava  
(vyjádření ze dne 30.3.2007 pod zn.07/0661)  
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín  
(vyjádření ze dne 28.3.2007 pod zn.1010229501)  
SMP Net a.s., Ostrava, Plynární 2748/6, Ostrava  
(vyjádření ze dne 26.3.2007 pod č.j.d328/Is/07)  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc  
(vyjádření ze dne 12.4.2007 pod zn.IV-1498/07-Šk)  
MěÚ Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu  
(vyjádření ze dne 25.1.2008 pod zn.OSK/2123/08)  
TeliaSonera International Carrier CR a.s., 10600 Praha 10  
(vyjádření ze dne 21.1.2008 pod zn.126-2008)  
Policie ČR, Doprávní inspektorát, Přerov  
(vyjádření ze dne 17.1.2008 pod č.j.ORPR-970/ČJ-2008-06/5-5)  
Dražní úřad sekce stavební Olomouc  
(souhlas ze dne 2.4.2007 pod č.j.20-0014/07-30751-DÚ/Ar)  
Vojenské Lesy a statky ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou  
(vyjádření ze dne 23.1.2008 pod zn.p.č.119/EÚ/PD/07)  
SSOK středisko údržby Jih, Prostějov  
(vyjádření ze dne 26.9.2007 pod zn.SSOK-SU JIH -5560/07)  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ostrava, divize Přerov  
(vyjádření ze dne 11.2.2008 pod č.j.UZSVM/OPR/951/2008-OPRM)

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby.

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního úřadu Městského úřadu Hranice, u nějž se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.



Ing.arch. Ladislav Patočka v.r.  
vedoucí odboru stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperníková /



Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmутí  
Razítko:

### **Obdrží:**

#### Účastníci řízení:

Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín

Ostatní účastníci řízení doručováno veřejnou vyhláškou

#### Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmутí:

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice  
Obecní úřad Běloutín

#### Dotčené orgány státní správy:

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov,  
Dvořákova 75, 750 11 Přerov  
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 11  
Olomouc  
Městský úřad Hranice, odbor dopravy, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice I  
Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské náměstí 1,  
Hranice I-Město, 753 37 Hranice I  
Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice  
Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Úsek správy nemovité infrastruktury Olomouc, 1. máje 1, 771  
11 Olomouc  
Vojenský lesní úřad, nám. Svobody 471, Bubeneč, 160 00 Praha 6

#### Příloha:

Ověřená dokumentace stavby bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí