

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č.j: OSU/20128/08-5
Vyřizuje: Bc. Naděžda Perutková
E-mail: nadezda.perutkova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 384

Hranice, dne: 22.9.2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Hranice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozhodl dne 22.9.2008 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: -"Bělotín, směr Střítež n/Lud., ÚR 28, výpověď" - nové telekomunikační rozvody v obci Bělotín na pozemcích: pozemkové parcely 756, 804/1, 818, 819, 820, 821, 823/1, 858, 861, 915, 916/1, 920, 926, 929, 930, 931, 1390/1 a 1391 v kat. území Bělotín, kterou podal Telefonica O2, Czech Republic, a.s. (IČ - 60193336), Za Brumlovkou 266/2, Praha zastoupená dle plné moci firmou Stavtech a.s. (IČ - 250038214), Olešní 600/9, Muglinov, 712 00 Ostrava 12 KVZ spol. s r. o. (IČ - 00546178), Mokrá 386, 760 01 Zlín 1 takto:

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu:

- "Bělotín, směr Střítež n/Lud., ÚR 28, výpověď" - nové telekomunikační rozvody v obci Bělotín, včetně nových domovních přípojek

na pozemcích: pozemkové parcely 756, 804/1, 818, 819, 820, 821, 823/1, 858, 861, 915, 916/1, 920, 926, 929, 930, 931, 1390/1 a 1391 v kat. území Bělotín.

Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Umístění stavby bude provedeno na pozemcích dle schválené situace v měřítku 1 : 2000, která tvoří pro navrhovatele nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle stavebního zákona.

2. Jedná se o liniovou stavbu, která řeší nové telekomunikační rozvody v obci Bělotín, včetně nových domovních přípojek. Trasa je vedena výkopem v zelených pásích a podvrtem pod komunikací a je umístěna na výše uvedených pozemcích.

3. Projektová dokumentace stavby bude zpracována oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

4. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) Ke kolaudaci budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.

6. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

7. Dle vyjádření MěÚ Hranice, odboru dopravy budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- vzhledem k tomu, že v průběhu provádění prací dojde k zásahu do tělesa krajské komunikace, budou další podmínky úseku dopravy uvedeny v samostatném rozhodnutí o povolení zvláštního užívání krajské komunikace, které bude investorovi, popř. dodavateli vydáno odborem dopravy na základě samostatné žádosti.

8. Dle vyjádření VaK Přerov, a.s., budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- kabel bude uložen min. 1 metr od okraje vodovodního potrubí a v místě křížení bude umístěn do chráničky
- před započítím zemních prací bude na provozu Hranice objednáno vytýčení vodovodu v místě stavby. Ochranné pásmo vodárenských zařízení je stanoveno 1,5 metru od osy potrubí na každou stranu a v tomto prostoru je možno provádět ruční zemní práce pouze s písemným souhlasem provozu Hranice
- po ukončení stavby bude vodárenské zařízení v místě stavby předáno zástupci provozu Hranice zpět do užívání za účasti investora a dodavatele stavby. O tomto bude pořízen písemný zápis

9. Dle vyjádření SSOK středisko JIH Prostějov budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- zápachové jámy budou provedeny min. 1m od krajnice v místech, kde se nachází příkopa, tak min. 1m za vnější hranou příkopu
- křížení bude provedeno protlakem s uložením kabelu do chráničky s hloubkou krytí nad provedeným protlakem
- před záhozem zápachové jámy bude provedena kontrola krytí nad provedeným protlakem pracovníkem SSOK SU Jih Prostějov o tomto bude proveden zápis
- stavebními pracemi nesmí dojít k poškození a k nepovolenému zásahu do silničního tělesa, odvodňovacího zařízení či silničního vybavení krajské silnice
- jakékoliv zařízení sloužící k rozvodu vedení a nacházející se nad úroveň terénu, bude umístěno mimo silniční pozemek, min. 1m od krajnice v místě, kde se nachází příkopa, tak min. 1m za vnější hranou příkopu
- realizací stavebních prací nebude docházet k znečišťování vozovky krajské silnice, v opačném případě musí investor provést neprodleně očištění. Na vozovku nebude ukládán žádný stavební materiál

10. Při realizaci stavby dojde dle vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ke střetu se sítěmi Telefónica 02 Czech Republic, a.s.. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména :

a) Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

b) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§18, Vyhl.324/1990 Sb.). Elektromagnetické vytýčení PVKS je též možno objednat u Českého Telecomu, a.s., 15 dní před zahájením prací.

c) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších a vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní (§ 63, Vyhl.324/1990 Sb.).

d) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi

skutečným uložením PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinné provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19, odst.5, Vyhl.234/1990 Sb., čl.56, ČSN 743050).

h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry stožárů, střechníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

k) Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemphly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl.275, ČSN 34 2100).

m) Každé zjištění nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na telefonním čísle 13129.

11. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. dojde při realizaci stavby ke styku (souběhu, křížování) s energetickým zařízením a to venkovním vedením NN 0,4 kV.

Při provádění stavby stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že :

a) před zahájením zemních prací vytýčí přesnou polohu podzemního vedení nebo zařízení přímo na staveništi, a to buď fyzickým odměřením vzdáleností v terénu podle situačního snímku podepsaného pracovníkem ČEZ nebo kontrolními sondami prováděnými ručním výkopem nebo zaměřením elektromagnetickým hledačem z povrchu (zaměření lze objednat u energetické společnosti 15 dnů předem) a seznámi s polohou vedení prokazatelně pracovníky, kteří s vedením přijdou do styku. Před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů, vydaných pro práce v blízkosti elektrických zařízení pod napětím. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s předpisy ČSN 34 3101 a ČSN 343108 a její jméno a telefonní číslo musí být ohlášeno energetické společnosti, která tyto podmínky stanovila,

b) při zemních pracích nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu,

c) podkované kabely budou podchyceny podložním prknem na vzdálenost nejméně 1,5 m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Obnažené kabely budou přikryty pevnou mechanickou zábranou (např. dřevěné korýtko) proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s obnaženým kabelem zajistí přítomnost odpovědného pracovníka energetické společnosti a požádá o přerušování napětí v kabelu,

d) obnažení nevytýčených energetických zařízení okamžitě ohlásí příslušné energetické společnosti na tel.

číslo 840 840 840 a s pokračováním prací vyčká do obdržení dalších dispozic. Všechny odkryté kabely označí výstražnými tabulkami podle ČSN ISO 3864,

e) před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka energetické společnosti ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka energetické společnosti bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu. Bez tohoto zápisu nesmí být kabely zakruty,

f) na vytýčenou trasu podzemního vedení nebude uskládán stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy musí být upraveny podle pokynů energetické společnosti,

g) stavebník okamžitě ohlásí energetické společnosti na tel. číslo 840 840 840 každé poškození zařízení distribuční soustavy, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky,

h) veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí investor (dodavatel) stavby,

12. Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení ve správě SMP a.s. je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a splnit následující podmínky :

a) Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 7 prac. dnů předem.

b) Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení el.magnetickým hledačem potrubí (zajišťuje SMP), případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo z povrchu. S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.

c) Při pracích ve vzdálenosti do 1m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět ručním způsobem.

d) Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu na telefon 1239.

e) Případnou změnu stavby nutno projednat písemně s technikem vyjadřování před zahájením prací. Změny v uložení plynárenského zařízení, opatření plynovodu nebo přípojky chráničkou, případně přeložky vyvolané výše uvedenou stavbou uhradí investor stavby.

f) Stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zejména zákonem č.458/2000 Sb., ČSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.

g) V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců s provozovaným plynárenským zařízením, požadujeme před záhozem převzetí uvedených úseků zástupcem příslušného mistrovského okrsku zápisem do stavebního deníku.

13.Dle souhlasu s trasou podle §7 odst.3 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- stavba bude realizována pouze na výše uvedených pozemcích

- výkopové práce na těchto pozemcích budou provedeny po dohodě s vlastníky či uživateli pozemků a způsobem takovým, aby bylo co nejméně zatěžováno obhospodařování zemědělských pozemků

- v pracovním pruhu bude provedena skrývka ornice o mocnosti cca 30 cm, ve vlastním výkopu bude zvlášť sejmuta i podorniční vrstva

- pozemky narušené stavbou, budou bezprostředně po jejím ukončení uvedeny do původního stavu, kulturní vrstvy budou zpětně rozprostřeny na původních pozemcích, zbytkové výkopové zeminy budou odstraněny z pozemků a využity jiným vhodným způsobem

- investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plyných látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt

14. Dle vyjádření SSOK středisko JIH Prostějov budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- stavebními pracemi nesmí dojít k poškození a k nepovolenému zásahu do silničního tělesa, odvodňovacího zařízení či silničního vybavení krajské silnice

- u křížení vzdušného vedení s krajskou silnicí musí být dodržena podjezdová výška nad komunikací min. 6m

- v případě umístění nového sloupu v blízkosti krajské silnice musí být dodržena min. vzdálenost 1m od krajnice v případě, že se v místech nachází příkopa, tak min. 1m za vnější hranou příkopy

- realizací stavebních prací nebude docházet k znečišťování vozovky krajské silnice, v opačném případě

musí investor provést neprodleně očištění. Na vozovku nebude ukládán žádný stavební materiál

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Telefonica O2, Czech Republic, a.s. (IČ - 0), Za Brumlovkou 266/2, Praha

Odůvodnění

Stavební úřad Městského úřadu Hranice obdržel dne 2.7.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

Stavební úřad Městského úřadu Hranice opatřením ze dne 30.7.2008 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 2.9.2008 (úterý) konané v místě: v Bělotině u odbočky na Střítež nad Ludinou. Námítky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

Stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky a připomínky.

Žádost o vydání územního rozhodnutí doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín

(vyjádření ze dne 19.7.2007 pod zn.1011288077)

ČEZnet a.s., oblastní pracoviště Morava, 28.října 3123/152, 70902 Moravská Ostrava

(vyjádření ze dne 17.9.2007 pod zn.07/2178)

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Olomouc

(vyjádření ze dne 9.7.2007 pod č.j.111429/07/MOL/M00,

RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno

(vyjádření ze dne 28.6.2007 pod č.j.d716/1s/07)

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Odry, pracoviště Nový Jičín

(vyjádření ze dne 29.8.2007 pod zn.NJ/1227/2007)

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

(vyjádření ze dne 28.6.2007 pod zn. 2007/0000/PH/579)

Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby JIH, Prostějov

(vyjádření ze dne 29.8.2007 pod zn.SSOK-SU JIH-5068/07)

(vyjádření ze dne 19.3.2008 pod zn.SSOK-SU JIH-1516/08)

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí

(Rozhodnutí ze dne 17.9.2008 pod č.j.OŽP/23816/08-4)

(vyjádření ze dne 12.7.2007 pod zn.OŽP/16714/07)

(Rozhodnutí ze dne 5.11.2007 pod OŽP/22765/07-3)

(souhlas s trasou ze dne 24.8.2007 pod zn.OŽP/21916/07)

MěÚ Hranice, odbor dopravy

(vyjádření ze dne 10.7.2007 pod č.j.OD/17730/07-2)

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního úřadu Městského úřadu Hranice, u něž se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.



Jiří Koukal v.r.
samostatný odborný referent
pověřený zastupováním vedoucího
odboru stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 14.9.2008

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

Datum sejmutí: 9.10.2008

Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

Obdrží:

Účastníci řízení:

Stavtech a.s., Olešní 600/9, Muglinov, 712 00 Ostrava 12, prostřednictvím zástupce: KVZ spol. s r. o., Mokrý 386, 760 01 Zlín 1

Telefonica O2, Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, prostřednictvím zástupce: KVZ spol. s r. o., Mokrý 386, 760 01 Zlín 1

Obec Běloutín, Běloutín čp.151, 75364 Běloutín

Ostatní účastníci řízení – doručováno veřejnou vyhláškou

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice I
Obecní úřad Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín

Dotčené orgány státní správy:

Obecní úřad Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín

Městský úřad Hranice, odbor dopravy, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice I

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 písm.a) sazebníku 1 000,00 Kč byl zaplacen převodním příkazem dne 29.8.2008.