

Městský úřad Nový Jičín

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ Péče
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
 Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín
 Tel.: +420 556 768 222, +420 556 768 271, <http://www.novy-jicin.cz>

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:
 NAŠE ČJ.: ÚPS/387/2009
 SP. ZN.: 67045/2008Kz

VYŘIZUJE: Be.Khřibková Danuše
 oprávněná úřední osoba, služební číslo 263
 TEL.: 556 768 273
 FAX: 556 768 271
 E-MAIL: d.khribkova@novyjicin-town.cz

DATUM: 4.2.2009

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

VÝROKOVÁ ČÁST:

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

"Silnice R48 MÚK Bělotín - Rybí" na pozemcích v katastrálním území Bělotín, Polom u Hranic, Blahutovice, Heřmanice u Polomi, Dub u Nového Jičína, Starořecká Lhota, Palačov, Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína, Jičina, Loučka u Nového Jičína, Nový Jičín - Dolní Předměstí, Šenov u Nového Jičína, Rybí, kterou dne 19.6.2007 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 56, 145 05 Praha 4, v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírové 5, 710 00 Ostrava (dále jen "žadatel"), která byla žadatelem dne 1.10.2007 zúžena a dále upravena dne 7.4.2008 a rozhodla takto:

Výrok:

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, oddělení stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

vydává rozhodnutí o umístění stavby

"Silnice R48 MÚK Bělotín - Rybí" na pozemcích v katastrálním území Bělotín, Polom u Hranic, Blahutovice, Heřmanice u Polomi, Dub u Nového Jičína, Starořecká Lhota, Palačov, Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína, Jičina, Loučka u Nového Jičína, Nový Jičín - Dolní Předměstí, Šenov u Nového Jičína, Rybí.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

100 Pozemní komunikace

- SO 101 Silnice R48 km 0,864 – 4,977
- 101.1 Dopravní značení po dobu stavby
- 101.2 Úprava meliorací km 0,864 – 4,977
- 101.3 Rekultivace opuštěných úseků komunikaci
- SO 102 Silnice R48 km 4,977 – 5,900
- 102.1 Dopravní značení po dobu stavby

Č.j. ÚPS/387/2009

str. 2

- I02.2 Úprava meliorací km 4,977 – 5,900
- I02.3 Rekultivace opuštěných úseků komunikaci
- SO 103 Silnice R48 km 9,600-21,900
- I03.1 Dopravní značení po dobu stavby
- I03.2 Úprava meliorací km 9,600-21,900
- I03.3 Rekultivace opuštěných úseků komunikaci
- I03.4 Oplotení rychlostní komunikace
- I03.5 Oplotení
- SO 111 MÚK Dub
- SO 112 MÚK Starý Jičín
- SO 121 Dopravnodráha silnice III. tř. Bělotín – Polom (hranice kraje)
- 121.1 Dopravní značení
- 121.2 Oprava silnice III/0483 v Polomě
- SO 125 Přeložka MK v km 2,520 – 3,020 vpravo
- SO 126 Přeložka MK v km 3,200 – 3,960 vpravo
- SO 127 Napojení MK v Bělotíně
- SO 131 Dopravnodráha silnice III. tř. Dub (hranice kraje) – Nový Jičín
- 131.1 Dopravní značení
- 131.2 Oprava sil. III/04816
- 131.3 Oprava sil. III/04820
- 131.4 Rekonstrukce MK (ul. Hřbitovní) Nový Jičín – Rybí
- SO 132 Úprava silnice III/04815 v km 15,385
- SO 136 Přeložka MK v km 21,650 – 21,900 vlevo
- Pořízení cesty
- SO 150 Napojení pořízené cesty v km 0,430 přeložky sil. III/0483
- SO 151 Úprava pořízené cesty v km 11,223
- SO 152 Přeložka lesní cesty v km 21,3
- SO 153 Příjezdová cesta v km 20,8
- Sjezdy pro údržbu
- SO 161 Sjezdy pro údržbu
- Dopravní značení, dopravní opatření
- SO 171 Dopravní značení a portály R48 km 0,864 – 4,977
- SO 172 Dopravní značení a portály R48 km 4,977 – 5,900
- SO 173 Dopravní značení a portály R48 km 9,600-21,900
- 200 Mosty
- SO 201 Most na silnici R48 přes sil. III/0481 v km 1,846
- SO 202 Most na silnici R48 přes MK v km 3,211
- SO 203 Most na silnici R48 přes MK v km 4,275
- SO 204 Most na silnici R48 přes trať ČD v km 5,170
- SO 205 Most na silnici R48 přes sil. III/44018 a řeku Luhu v km 5,595
- SO 209 Most na silnici R48 biokoridor v km 10,105
- SO 210 Most na silnici R48 přes pořízenou cestu v km 11,225
- SO 211 Most na silnici R48 přes MK v km 13,090
- SO 212 Most na silnici R48 přes sil. III/04812 v km 13,440
- SO 213 Podchod pro pěší v km 13,852
- SO 214 Most na silnici R48 přes sil. III/04816 v km 14,245
- SO 215 Most na silnici R48 přes sil. III/04815 v km 15,388
- SO 221 Most na přeložce silnice III/0483 přes trať ČD
- Zdi
- SO 231 Opěrná zeď v km 2,920 vpravo
- SO 232 Opěrná zeď v km 3,8 – 3,9 vlevo
- SO 235 Opěrná zeď u větve 2 MÚK Starý Jičín

300 Vodohospodářské objekty**Odvodnění silnic**

SO 301 Kanalizace R48 km 0,864 – 4,977

SO 302 Kanalizace R48 km 4,977 – 5,900

SO 303 Kanalizace R48 km 9,600-21,900

Vodovody

SO 321 Překládka vodovodu v km 3,218

SO 322 Překládka vodovodu v km 3,866

SO 323 Překládka vodovodu v km 13,090

SO 324 Zrušení vodovodu v km 13,120

SO 325 Překládka vodovodu v km 14,570

SO 326 Překládka vodovodu v km 17,105

SO 327 Překládka vodovodu v km 17,164

SO 329 Překládka vodovodu v km 20,800

SO 330 Zrušení vodovodu v km 14,400

Náhradní vodní zdroje

SO 351 Náhradní vodní zdroje

400 Elektro a sdělovací objekty**Silnoproud**

SO 401 Přeložka vedení nn v km 2,9 až 3,25

SO 402 Přeložka podzemního vedení nn v km 3,5 až 4,1

SO 403 Přeložko podzemního vedení nn v km 13,45

SO 404 Kablizace izolovaného nadzemního vedení nn v km 14,5

SO 408 Přeložka podzemního vedení nn v km 0,17 až 0,29

SO 411 Úprava nadzemního vedení VN km 0,55

SO 412 Přeložka nadzemního vedení VN 3,3 až 3,55

SO 413 Úprava nadzemního vedení VN v km 16,45

SO 417 Přeložka nadzemního vedení VN v km 15,2

SO 421 Přeložka veřejného osvětlení v km 3,0 až 4,1

SO 422 Přeložka veřejného osvětlení v km 4,3

SO 423 Kablizace izolovaného nadzemního vedení vo v km 14,5

SO 431 Připojka nn pro SOS systém v km 3,55

SO 432 Připojka nn pro SOS systém v km 13,4

Slaboproud

SO 451 Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a. s. u SO 121 km 0,1-0,2

SO 452 Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a. s. km 3,2-5,0

SO 453 Úprava místního rozhlasu km 3,2

SO 454 Úprava vrchního vedení ČESKÝ TELECOM, a. s. km 3,7-4,0

SO 455 Úprava místního rozhlasu km 4,3

SO 456 Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a. s. km 5,78

SO 457 Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a. s. km 12,82

SO 458 Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a. s. km 13,1

SO 459 Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a. s. km 13,42

SO 460 Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a. s. km 14,1

SO 461 Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a. s. km 14,48

SO 462 Ochrana kabelů ČESKÝ TELECOM, a. s. km 14,51

SO 463 Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a. s. km 15,3-15,6

SO 469 Přeložka kabelů ČESKÝ TELECOM, a. s. km 21,5-21,8

Objekty ČD

SO 471 Žst. Polom – úpravy TV a ukolejnění

SO 472 Žst. Polom – přeložky kabelů zabezpečovacího zařízení

SO 473 Žst. Polom - přeložky kabelů sdělovacího zařízení

SO 474 Žst. Polom – přeložky kabelů nn

SO 475 Přeložky kabelů ČD-Telematiku

Slaboproud

SO 481 Ochrana kabelu RADIOKOMUNIKACE, a.s. km 17,17

SO 482 Ochrana kabelu RADIOKOMUNIKACE, a.s. km 17,35

SO 483 Ochrana kabelu RWE TRANSGAS, a.s. km 21,82

SO 484 Telefonní připojka pro SOS-DIS. Km 15,3

Telematika

SO 491 Systém SOS-DIS km 0,864 – 4,977

491.1 Systém SOS-DIS – kabelové vedení

491.2 Systém SOS-DIS – hlásky

491.3 Systém SOS-DIS – kabelové komory a prostupy

491.4 Systém SOS-DIS – kabelové prostupy SDP

491.5 Systém SOS-DIS – kabelovod pro optické kably

491.7 Systém SOS-DIS – automatické sčítací dopravy

491.9 Systém SOS-DIS – optické kably

SO 492 Systém SOS-DIS – km 4,977 – 5,900

492.1 Systém SOS-DIS – kabelové vedení

492.2 Systém SOS-DIS – hlásky

492.3 Systém SOS-DIS – kabelové komory a prostupy

492.4 Systém SOS-DIS – kabelové prostupy SDP

492.5 Systém SOS-DIS – kabelovod pro optické kably

492.7 Systém SOS-DIS – automatické sčítací dopravy

492.8 Systém SOS-DIS – kamrový dohled

492.9 Systém SOS-DIS – optické kably

SO 493 Systém SOS-DIS km 9,600-21,900

493.1 Systém SOS-DIS – kabelové vedení

493.2 Systém SOS-DIS – hlásky

493.3 Systém SOS-DIS – kabelové komory a prostupy

493.4 Systém SOS-DIS – kabelové prostupy SDP

493.5 Systém SOS-DIS – kabelovod pro optické kably

493.6 Systém SOS-DIS – meteostanice

493.7 Systém SOS-DIS – automatické sčítací dopravy

493.8 Systém SOS-DIS – kamrový dohled

493.9 Systém SOS-DIS – optické kably

500 Objekty trubních vedení

SO 501 Úprava VTL plynovodu v km 17,168

SO 504 Úprava u přeložka VTL plynovodu v km 20,814

SO 505 Úprava VTL plynovodu v km 21,818

SO 511 Úprava STL plynovodu v km 3,183

SO 512 Úprava STL plynovodu v km 3,867

SO 513 Úprava u přeložka STL plynovodu v km 5,659

SO 514 Přeložka STL plynovodu v km 11,225

SO 515 Přeložka u úprava STL plynovodu v km 13,407

SO 516 Přeložka STL plynovodu v km 14,255

SO 521 Úprava VVTI plynovodu v km 21,820

650 Objekty dráhy

SO 651 Žst. Polom – úprava odvodnění žel. spodku

700 Objekty podzemních staveb

SO 701 Protihlukové stěny na R48 v Polomi vlevo

- SO 702 Protihlukové stěny na R48 v Polomí vpravo
 SO 703 Protihluková stěna na R48 u obce Dub vlevo
 SO 704 Protihlukové stěny na R48 vlevo
 SO 705 Protihlukové stěny na R48 vpravo

800 Objekty úpravy území

- SO 801 Vegetační úpravy silnice R48 a MÚK – km 0,864 – 4,977
 SO 802 Vegetační úpravy silnice R48 a MÚK – km 4,977 – 5,900
 SO 803 Vegetační úpravy silnice R48 a MÚK – km 9,600 – 21,900
 SO 804 Vegetační úpravy silnic III. tř.
 SO 805 Vegetační úpravy silnic III. tř.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající směrově nedělené čtyřpruhové komunikace bez zpevněných krajnic kategorie S 15/100 na čtyřpruhovou komunikaci směrově rozdělenou s krajnicemi a fyzickým oddělením protisměrných jízdních pruhů středním dělicím pásem na kategorii R 25,5/120.

- Rozsah stavby: - v úseku MÚK Bělotín - Dub (km 0,864-5,9) – délka 5036 m;
 - v úseku Palačov - Nový Jičín (km 9,6 – 18,1) – délka 8 500 m;
 - v úseku Nový Jičín – Rybí (km 20,3 – 21,9) – délka 1 600 m;
 - délka dělené čtyřpruhové komunikace celkem 15 136 m;
 - délka dvoupruhových obousměrných silnic 3 468 m;
 - délka jednopruhových účelových komunikací 2 047 m;
 - 2 mimoúrovňové křižovatky;
 - 13 mostů.

/ Předmětem umístění stavby není úsek v km 5,9 – 9,600 Dub-Palačov, který je součástí stavby rychlostní silnice R35 Lešná – Palačov včetně MÚK Palačov; most (estakáda) přes trať ČD a silnicí I/57 v Novém Jičíně; úsek v km 18,1-20,3 (MÚK Nový Jičín – západ – MÚK Nový Jičín – východ), který je včetně obou MÚK a navazujících úprav silnice I/57 v Šenově u Nového Jičína řešen samostatně.

Celkové řešení:

Situování stavby vychází z celkové koncepce řešení trasy silnice R48 Bělotín (navazuje na dálnici D47) – Palačov (napojení rychlostní silnice R35)-Český Těšín- státní hranice). Silnice R48 je navržena v kategorii R25,5, dle ČSN 73 61 01. Jedná se o kapacitní komunikační trasu zařazenou do systému mezinárodních silnic pod číslem E 462. Silnice R48 bude na ostatní silniční síť napojena zásadně mimoúrovňovými křižovatkami, které jsou umisťovány na dopravně významné silnice. V úseku stavby jsou navrženy 2 mimoúrovňové křižovatky (MÚK Dub, MÚK Starý Jičín), které umožňují napojení na stávající silniční síť. Ostatní napojení a sjezdy budou zrušeny. Součástí stavby jsou úpravy a přeložky silnic III. třídy, po kterých bude vedena trasa nezpoplatnitelné doprovodné komunikace a které umožní bezprostřední obsluhu území. Stavba neobsahuje žádnou odpočívku. Trasa rychlostní komunikace bude vybavena bezpečnostní informačním systémem SOS, na určených stanovištích budou osazeny meteosanice, v každém mezikřižovatkovém úseku bude osazen automatický sčítac dopravy.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba "Silnice R48 MÚK Bělotín - Rybí" na pozemcích v katastrálním území Bělotín, Polom u Hranic, Blahutovice, Heřmanice u Polomi, Dub u Nového Jičína, Starožická Lhota, Palačov, Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína, Jičina, Loučka u Nového Jičína, Nový Jičín - Dolní Předměstí, Šenov u Nového Jičína, Rybí bude umístěna tak, jak je zakresleno ve výkresech koordinační situace – výkres č.B.2.1; B.2.2.; B.2.3; B.2.4.; B.2.5; B.2.6.; B.2.7.; B.2.8.; B.2.9.; B.2.11. – zpracovaných v měřítku 1:1000, které jsou součástí projektové dokumentace stavby pro územní rozhodnutí zhotovené firmou Pragoprojekt, o.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4.

Nový Jičín - Dolní Předměstí, Šenov u Nového Jičína, Rybí bude umístěna tak, jak je zakresleno ve výkresech koordinační situace – výkres č.B.2.1; B.2.2.; B.2.3; B.2.4.; B.2.5; B.2.6.; B.2.7.; B.2.8.; B.2.9.; B.2.11. – zpracovaných v měřítku 1:1000, které jsou součástí projektové dokumentace stavby pro územní rozhodnutí zhotovené firmou Pragoprojekt, o.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4.

2. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemky vymezují části pozemků tak, jak je zakresleno a uvedeno v dokumentaci pro záborový elaborát – výkresy s vyznačením hranič trvalých záborů – výkresy situace záboru pozemků v měřítku 1:1000 – v k.ú. Bělotín, Polom u Hranic, Blahutovice, Heřmanice u Polomi, Dub u Nového Jičína, Starožická Lhota, Palačov, Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína, Jičina, Loučka u Nového Jičína, Nový Jičín - Dolní Předměstí, Šenov u Nového Jičína, Rybí – a to výkresy: č. 2.1a situace záboru km 0,856-1,7; č.2.2 – situace záboru km 1,7-3,3; č.2.3 – situace záboru km 3,3-4,9; č.2.4 – situace záboru km 4,9-5,9; č.2.5 – situace záboru km 9,6-11,2; č. 2.6 – situace záboru 11,2-12,2; č.2.7 – situace záboru km 12,2-13,2; č.2.8 – situace záboru km 13,2-14,2; č.2.9 – situace záboru km 14,2-15,9; č.2.2.10a – situace záboru km 15,9-17,5; č.2.2.11a – situace záboru km 17,5-17,7; č.2.2.13a – situace záboru km 20,3-21,9.
3. Projektová dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení bude zpracována v souladu s rozsahu přílohy č.1 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, oprávněnou osobou, opatřena razitkou a podpisem zpracovatele a musí splňovat ustanovení vyhlášky č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (ve znění vyhl.č.502/2006 Sb.) a vyhlášky č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
4. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace budou respektovány stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásmá. Přeložky sítí nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich správci a vlastníky.
5. K žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu budou mimo jiné doloženy aktualizovaná vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí a dotčených správních orgánů.
6. Při zpracování projektové dokumentace nutno respektovat:
 - a) podmínky souhlasného stanoviska Ministerstva dopravy odboru infrastruktury ze dne 4.10.2007 zn.:874/2007-910-IPK/2007;
 - b) podmínky souhlasu Ministerstva dopravy s řešením odchylným od ČSN ze dne 17.5.2006 zn.:285/2006-120-RS/1;
 - c) podmínky souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 4.2.2004 č.j.5324/OIP/03 o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.132/2000 Sb., které však je podmíněno splněním podmínek pro fázi přípravy a to:
 - bude zpracován program organizace výstavby se zohledněním minimalizace vlivu na přírodní systémy v rámci realizace záměru, situování záměru v přírodním prostředí, omezení ukládání skrytých zemin, kácení zelené a stavebních materiálů v přírodním prostředí, vyloučením z prostředí navazujících lesních ploch, niv vodoteče i prvků tras územních systémů ekologické stability.
 - Řešení výsadeb zábran proti vstupu zvěře nebude situováno v místech potřeby dodržení prichodnosti pro ekosystémy, charakterizované zejména koridorovým efektem pro migrující systémy.
 - Zohledněna bude prichodnost pro faunu na silnici I/48 i dotčených komunikacích, týkající se prichodnosti, omezení vlivu na nivy vodoteče a

- zabezpečení eliminace vytvářené bariérové ochrany v místech prostupu ekosystémů. Výška mostních objektů bude řešena s ohledem na průchodnost pro živočichy v rámci trasy migračních cest a průchodnost ekosystémů.
 - Provést doplňkový geologický průzkum, na jeho základě zhodnotit stav v předmětném území.
 - V dalším stupni projektu zpracovat rozšířovou studii na základě platné legislativy.
 - Hydrotechnické výpočty budou podrobně řešeny v projektu stavby – výpočet odvodňovaných ploch a průtoků, ve výpočtech bude prokázáno, že navrhované řešení je v souladu s požadavkem na odvedení vod ze zájmového území.
 - Návrh průchodu silnice I/48 bude řešen v okrajových částech porostů a přírodních systémů s hledáním maximálního omezení rozsahu zásahu do porostu v krajinně významně zatažené lesními a přírodními systémy.
 - Provést inventarizaci zeleně, která bude stavbou dotčena.
 - Druhová skladba výsadeb dřevin bude odpovídat lokálité, v níž bude výsadba realizována, v návrhu ozelenění bude výsadba dřevin řešena formou zapojených porostů s lepší protiúrozní a krycí funkcí. Provedenou inventarizaci zeleně a návrh ozelenění (dosadbu ochranné a estetické zeleně) včetně druhové skladby konzultovat s příslušným orgánem státní správy.
 - Budou respektovány povinnosti týkající se ochrany prvků určených k plnění funkce lesa uvedené v § 13-18 zákona č.289/1995 Sb., v patném znění o lesích.
 - Navržena budou protihluková opatření pro zabezpečení eliminace vlivu dopravy na silnici I/48 z hlediska hlukových emisí. V rámci dalšího stupně dokumentace bude na základě technického řešení silnice I/48 znova prověřena předpokládaná účinnost protihlukových opatření. Prověřeny budou veškeré objekty bydlení podél silnice I/48.
- d) Podmínky souhlasu Ministerstva životního prostředí ze dne 31.5.2007 čj.:22958/ENV/07 a 795/640/07 s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF o celkové výměře 22,6398 ha v katastrálních územích Blahutovice, Heřmanice u Polomí, Starožická Lhota, Palačov, Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína, Loučka u Nového Jičína, Nový Jičín – Dolní Předměstí, Šenov u Nového Jičína a Rybi – a usnesení Ministerstva životního prostředí ze dne 19.6.2007 čj.:45469/ENV/07, 1713/640/07 o opravě souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze dne 31.5.2007 čj.:22958/ENV/07 a 795/640/07 a to:
- nejpozději 60 dnů před podáním žádosti o stavební povolení předložit žadatel orgánu ochrany ZPF MěÚ Nový Jičín k projednání a odsohlasení zpřesněnou bilanci skrývek, plán jejich odvozu a rozprostření, včetně údajů o možnosti rozprostření vrstvy na konkretní pozemky a pisemné souhlasы jejich vlastníků (uživatelů). Pro ohlumisování sváhů stavby bude použita vrstva podložního o mocnosti max. 15 cm.
 - Bude zajištěn přístup k okolním zemědělským pozemkům. V případě likvidace nebo narušení přístupových cest k této pozemkům, bude zřízena na náklad žadatele jejich náhrada.
 - V případě potřeby zajistit žadatel na svůj náklad zpracování projektu pozemkových úprav a jeho realizaci tak, aby v důsledku výstavby nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné pozemky.
 - Na celé ploše zemědělských pozemků určených k nezemědělskemu využití na dobu kratší než 1 rok zajistit žadatel uvedení pozemků do původního stavu. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude uvedeno, že navážená vrstva ornice při rekultivaci rušených úseků silnic a polních cest na

- zemědělskou půdu bude stejně mocnosti jako je mocnost ornice na sousedních pozemcích.
- c) Podmínky souhlasného stanoviska Ministerstva obrany, které bylo vydáno jeho jménem prostřednictvím ředitele Vojenské ubytovací a slávební správy Olomouc dne 23.10.2007 pod č.j.:2121/2007-5110 – a to:
- je nutno respektovat trasu vodovodu ve vlastnictví České republiky – s příslušností hospodaření Ministerstva obrany. Ke kolizi dojde u stavby doprovodné komunikace III/04820 v k.ú.Nový Jičín – Dolní předměstí.
 - Projektová dokumentace stavby bude zaslána vojenské správě k posouzení.
- d) Podmínky stanoviska Ministerstva vnitra odboru bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství ze dne 3.11.2006 č.j.OBP-8-120/S-2006 – a to:
- v místě připojení přístupu k odlučovacímu ropným látce (cca v km 10,2 a 11,3), ke kterým budou obsluhující vozidla zajíždět cestovním, bude navržena šířka zpevněné krajnice rychlostní silnice min.3,5 m v délce 30 m s co nejprůzivějším úhlem napojení příjezdové cesty.
 - V dalším stupni projektové dokumentace je třeba vyznačit celé všechny mimoúrovňových křižovatky.
 - Vegetační úpravy budou navrženy v souladu s § 29, § 15 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 13.7 ČSN 73 6101 tak, aby vegetace netvorila pevnou překážku, neohrozovala bezpečnost ižívání rychlostní silnice a neúměrně nezatačovala její údržbu.
- e) Podmínky stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 10.6.2008 čj.:MSK 87569/2008 a to:
- projektová dokumentace doprovodných komunikací bude projednána s dotčenými obcemi a vlastníky komunikací. V souvislosti s těmito doprovodnými komunikacemi stavby a jejimi přeložkami se jejich vlastníci kompetentně vyjádří k těmto upraveným komunikacím i z hlediska svého budoucího vlastnictví k této upraveným komunikacím.
 - Další stupeň projektové dokumentace předložit k posouzení.
- f) Podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství ze dne 12.9.2007 č.j.:KOUK 95105/2007 k PD pro územní řízení a to:
- souběž rychlostní silnice R 48 a doprovodné silnice III/0483 bude v dalším stupni projektové dokumentace posouzen ve smyslu ustanovení čl.13.11 Clony proti vzájemnému osliňování ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.
- i) Podmínky souhlasného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov k územnímu řízení stavby ze dne 9.10.2006 čj.:2006/466/611.PR a upřesnění stanoviska ze dne 11.6.2008 čj.:H555M2PR372S/230508 a to:
- u lokalit v obci Polom, kde bude stanovený hlukový limit nadále překročen, bude nutné i po aplikaci protihlukových stěn provést další opatření, která by zabezpečila dodržení hlukových limitů stanovených v nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Konkrétní návrhy individuální ochrany jednotlivých objektů budou provedena v dalším stupni PD po aktualizaci předmetného hlukové studie, až bude známo rozdělení dopravy po zprovoznění dálnice D 47 a rozdělení dopravy na jednotlivých křižovatkách.
- j) Podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě ze dne 27.9.2006 č.j.:HOK/OV-7796/215.1.3/06 a to:

- součástí PD pro stavební povolení bude aktualizovaná hluková studie zpracovaná na základě výsledků měření hluku dopravy a aktuálních informací o změnách v dopravě po zprovoznění dálnice D 47.
 - Součástí PD pro stavební povolení budou doklady a technické průkazy o případné nemožnosti zajistit ochranu venkovních chráněných prostorů před hlukem a podklady pro řízení o výjimce dle § 31 odst.1 zákona č.258/2000 Sb.
 - Nemožnost dosažení hlukových limitů ve venkovním chráněném prostředí a řešení pouze individuální ochrany na objektech bude projednána na základě předložených podkladů v rámci řízení o výjimce.
- k) Podmínky vyjádření Městského úřadu Nový Jičín - odboru životního prostředí ze dne 26.5.2006 č.j.:OŽP/48369/2006 a to:
- odvodnění komunikace – dešťové vody z jednotlivých dešťových kanalizací nesmí být zaistený do stávajících jednotlivých kanalizací pro veřejnou potřebu z důvodu nárůstu balastních vod. v případě, že nebude možno navrhnut jiné technické řešení než do tohoto typu kanalizaci, musí být řešení projednáno se správcem kanalizace a musí být v souladu s kanalizačním řádem.
 - Vodní zdroje – předložená projektová dokumentace pojednává o 57 evidovaných vodních zdrojích určených k individuálnímu zásobování pitnou vodou. Ke zrušení studní, které jsou stavbou fyzicky zasaženy a musí být zrušeny je nutno podat návrh na zrušení vodního díla – podává vlastník popř. pověřená osoba. Vzhledem k tomu, že studna St 53 je studnou, která je jediným zdrojem pitné vody pro domácnost, je povinností investora zajistit náhradní zásobování pitnou vodou, popř. provést finanční vypořádání, pokud majitel nemovitosti k tomuto přistoupí. U studni St 49, 56, 57 – kde není možno vyloučit jejich ovlivnění výstavbou a takéž u dalších individuálních vodních zdrojů, musí být vypracován hydrogeologický posudek. Na základě výsledků jednotlivých posudků bude v projektové dokumentaci uvedeno příslušné přijaté opatření.
 - Stavba silnice je situována do ochranného pásma vodních zdrojů Bernartice nad Odrou – Hůrka (km 9,6-12,0)- a proto je nutno před vydáním stavebního povolení požádat o souhlas zdejší vodoprávní úřad.
 - Z hlediska kompetencí bude zdejší vodoprávní úřad vydávat povolení na objekty: vodovody SO 323, SO 324, SO 325 SO 326, SO 327, SO 329; vodní zdroje- SO 351, meliorace – SO 103.2.
- l) Podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Nový Jičín - odboru životního prostředí ze dne 22.1.2007 č.j.:OŽP/4544/2007 vydaného podle § 14 odst.2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, a to:
- dotčené pozemky určené k plnění funkcí lesa budou před vydáním stavebního povolení odňaty podle § 13 lesního zákona.
 - Vlastník nemovitosti (stavby) nebo investor stavby a zařízení si zabezpečí tyto objekty / stavby) před škodami způsobenými zejména pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů apod., ze sousedních pozemků určených k plnění funkcí lesa (dle § 22 odst.1 lesního zákona).
 - Realizaci stavby nesmí dojít k zneprístupnění pozemků určených k plnění funkcí lesa ani pro těžkou lesní techniku. Stavba nesmí ohrožovat existenci lesa a plnění všech jeho funkcí.
- m) Podmínky vyjádření Městského úřadu Nový Jičín - odboru životního prostředí ze dne 27.11.2008 č.j.:OŽP/70876/2008/Hd a to:

- plánované kácení dřevin a navržené umístění náhradních výsadeb podle § 8 a 9 zákona o ochraně přírody a krajiny současně se stanovením nezbytného kácení, vymezením území pro výsadbou, určením druhového složení výsadeb a stanovení podmínek k zajištění přeče o výsadbou požadujeme projednat se zdejším odborem ŽP a orgány ochrany přírody příslušnými k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a to před podáním žádosti o stavební povolení.
- n) Podmínky vyjádření Městského úřadu Hranice - odboru dopravy ze dne 19.9.2007 zn.:CB/TZ/692/07 a to:
- v případě, že by v souvislosti s prováděním stavebních prací došlo k zásahu do těles krajských silnic, budou veškeré podmínky odboru dopravy uvedeny v samostatných rozhodnoucích o povolení zvláštního užívání těchto pozemků komunikací, které budou investorovi, popř. dodavateli stavby vydány odborem dopravy na základě samostatných žádostí a to před zahájením stavby.
- o) Podmínky rozhodnutí Městského úřadu Hranice – odboru životního prostředí ze dne 23.10.2006 č.j.:OŽP/18720/06-4, kterým bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku na území obce Bělotín a Polom.
- p) Podmínky závazného stanoviska Vojenského lesního úřadu Praha ze dne 8.10.2007 č.j.:11-58/2007/DP-4707 a to:
- před zahájením stavby požádá investor stavby VlsÚ o dočasné odnášení pozemků určených k plnění funkci les.
- q) Podmínky souhlasného závazného stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje – odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 29.12.2008 č.j.:KUOK 108243/2008 pro stavbu, která nesouvisí s dobýváním v chráněném ložiskovém území (dále jen „CHLU“) Polom (ev.č.13340000)a to:
- stavba nebude tvorit trvalou překážku případnému využívání ložiska.
 - Stavba komunikace nebude v 0,2 až 0,4 km CHLU překročen optický kapel spol. ČEZ, v případě přeložení tohoto kabelu kvůli stavbě komunikace bude vytěžená cihlářská surovina předána organizaci Cihelna Polom, spols.r.o. ke zpracování.
 - Tunel pro vedení kanalizace, kterou jsou vedeny povrchové vody z obslužných komunikací u dobývacího prostoru Polom zůstane zachován. V případě jeho zasypání bude vyřešeno odvodněním jiným způsobem.
 - V případě zrušení obslužné komunikace na pozemcích parcela číslo 622/2, 625/2, 625/5, 625/4 v k.ú. Polom u Hranic bude zajištěno náhradní řešení návozu cihlářské suroviny na haldu ke zpracování.
 - V km 4,3 rychlosíni komunikace budou připravované nové objekty předmětné stavby konstruovány tak, aby přes ně mohlo přejíždět těžká mechanizace navázející cihlářskou surovinu ke zpracování.
- r) Podmínky vyjádření ČEZnet, a.s., Praha ze dne 18.9.2008 zn.:08/2853 a ze dne 28.1.2008 zn.:08/0110:
- Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti ČEZnet, a.s. v rozsahu daném zákonem č.127/2005 Sb., příslušnými ČSN tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.
- s) Podmínky vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, ohlast povodi Dyje, pracoviště Valušské Meziříčí ze dne 25.4.2006 zn.:142/2005 a to:
- pro stavební řízení požadujeme předložení technického řešení zaústění do vodoteče po předchozím projednání na místě samém.
- t) Podmínky vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodi Odry, pracoviště Nový Jičín ze dne 21.3.2006 zn.:NJ/255/06 a to:
- v dalších etapách stavby požadujeme předložit návrhy technického řešení v případech, kdy dojde k dotčení pozemků v naší správě.

- u) Podmínky vyjádření RWE Transgas Net, s.r.o., Praha ze dne 5.5.2008 zn.:PZ/1856/08, ze dne 5.5.2006 zn.:851A/06/55/Mal, ze dne 22.5.2006 zn.:PZ/1941/06:
 - další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k posouzení
- v) Podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ze dne 11.5.2006 zn.:2006/1312/Vn-S5 a ze dne 13.2.2006 zn.:2006/0000/PII/76:
 - další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k posouzení.
- w) Podmínky vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Ostrava ze dne 12.5.2006 zn.:2006/OS/521 pro omezení bariérového efektu stavby a z důvodu zajištění migrační cesty velkých savců mezi Beskydami a Jeseníky pro živočichy až do velikosti jelena:
 - k SO 209: při modelaci nového vzniklého svahu v severní části je potřeba dosáhnout plynulé návaznosti na okolní terén, sklon svahu v těsné blízkosti mostu nesmí být větší než 1:10-15, od vzdálenosti 15 m pak může být až 1:3. Terén může být k vytvoření suchého průchodu i mírně svažitý. V žádném případě nesmí být vytvořen umělý povrch (beton, dlažba, asfalt), doporučuje se vrstva zhuťného základního štěrkopísku, rozmišlení větších balvanů, kmenů apod. k navození dojmu přirodnosti.
 - U protihlukových bariér – vstup do podchodu nutno důkladně odstínit od provozu na komunikaci. Dále nutno zajistit minimální hlučnost mostní konstrukce při konečném provozu (uložení dílu, povrch vozovky apod.)
 - Protihlukové bariéry budou doplněny oplocením (vhodné je použít lesnické pletivo) o výšce alespoň 1,8 m (popř. 1,5 m na terénní hraně). V okoli samotného průchodu.
 - Detvily veškerých navrhovaných opatření budou v rámci zpracování projektové dokumentace předloženy k posouzení.
- x) Podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Praha ze dne 13.2.2006 zn.:1004665680; ze dne 22.2.2006 zn.:1004665660; ze dne 22.3.2007 zn.:1010161265, ze dne 27.2.2008 zn.:8120013385; ze dne 3.3.2008 zn.:1016762436:
 - Stavební zajistí ochranu zařízení společnosti ČEZnet, a.s. v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození
- y) Podmínky vyjádření ČEPERO, a.s., Praha ze dne 27.2.2006 zn.:Ji/Pp/18/06:
 - v projektové dokumentaci budou navržena taková opatření, která zajistí v budoucnu bezpečný a plynulý provoz plánovaného dálkovodu.
 - Projektová dokumentace stavby bude předložena k vyjádření projektantovi dálkovodu – firmě PIK s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I – město.
- z) Podmínky vyjádření Obce Starý Jičín ze dne 29.3.2006:
 - projektová dokumentace stavby v místech, kde dojde ke křížení s inž.sítěmi ve vlastnictví obce, bude konzultována přímo v terénu a následně předložena k posouzení.
- aa) Podmínky vyjádření Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 2748/6, Ostrava ze dne 7.6.2006 zn.:03/009/2006 DAOS/Fa/449 a ze dne 7.8.2006 zn.:2006-MI-2132, jejichž platnost byla prodloužena vyjádřením RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 24.9.2008 zn.:4849/08/152:
 - projektová dokumentace stavby bude společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno předložena k posouzení a odsouhlasení.
- bb) Podmínky vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno ze dne 25.9.2008 zn.:PM042150/2008-203/Fi:
 - na odvodnění komunikace v ochranném pásmu bude osazeno odpovídající čisticí zařízení (ORL). Funkčnost ORL v zimním období bude zajištěna odpovídajícím zateplením v ostatních komunikacích kanalizaci doplnit

- o uzavírací prvek, který bude zabírat úniku závadných látok do recipientů v případě ekologické havárie na komunikaci.
- Projektová dokumentace stavby bude předložena k odsouhlasení.
- K vodoprávnímu řízení bude doložen výpočet maximálního množství odváděných dešťových vod do vodních toků a kapacita koryta jednoúlivých recipientů.
- ce) Podmínky vyjádření Cihelny Polom, spol. s r.o. ze dne 24.10.2007 :
 - tunel, který se nachází v km 4,2 rychlostní komunikace bude zachován.
- dl) Podmínky vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Olomouc ze dne 9.10.2007 zn.:SSOK-SU JIH-6008/07:
 - projektová dokumentace stavby bude předložena k odsouhlasení.
- ee) Podmínky vyjádření TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. Praha ze dne 3.1.2008 zn.:10-08:
 - projektová dokumentace stavby bude předložena k odsouhlasení.
- ff) Podmínky vyjádření Vegacom a.s., Praha 8 ze dne 13.7.2007 zn.:VGC/P29853/07/JK a ze dne 3.4.2008 zn.:VGC/23_proj/08/JK:
 - projektová dokumentace stavby bude předložena k odsouhlasení.
- gg) Podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha ze dne 21.12.2007 č.j.:201147/07/MFM/VVO:
 - projektová dokumentace stavby bude předložena k odsouhlasení.
- hh) Podmínky vyjádření společnosti ČEPS, a.s., Praha ze dne 13.7.2007 zn.:12712:
 - dokumentace křížovačky nebo souběhu s vedením vvn bude zpracována odbornou firmou, která má licenci k projektování vvn a předložena k odsouhlasení.
- ii) Podmínky vyjádření Českých drah, a.s. – Správa dopravní cesty Ostrava, odbor technického rozvoje ze dne 28.8.2007 č.j.:12089/2007/SDC:
 - projektová dokumentace stavby bude předložena k odsouhlasení.
- jj) Podmínky vyjádření Českých drah, a.s. – Správa dopravní cesty Ostrava, správa elektrotechniky a energetiky ze dne 22.8.2007 č.j.:10139/07-E222/347:
 - projektová dokumentace stavby bude předložena k odsouhlasení.
- kk) Podmínky vyjádření Českých drah, a.s. – SDC SEE Ostrava ze dne 7.3.2006 č.j.:90/06-E222/082:
 - projektová dokumentace stavby bude předložena k odsouhlasení.
- ll) Podmínky vyjádření Správy železniční a dopravní cesty, s.o., SDC Ostrava, Muglinovská 1038, ze dne 26.9.2008 č.j.:12609/08-MO(OTR):
 - projektová dokumentace stavby bude předložena k odsouhlasení.
- mm) Podmínky vyjádření Správa železniční a dopravní cesty, s.o., SDC Ostrava ze dne 29.9.2008 zn.:13850/08-SDC OVA/OTR-Be:
 - projektová dokumentace stavby bude předložena k odsouhlasení.
- 7. Další stupeň projektové dokumentace bude projednán se všemi dotčenými orgány, stavbou dotčenými obcemi a organizacemi.
- 8. Další stupeň projektové dokumentace bude obsahovat - s ohledem na intenzitu dopravy-odborné posouzení všech stávajících komunikací, které jsou navrženy jako doprovodné (obslužné komunikace) a na základě tohoto posouzení navržena případná jejich úprava, oprava, omezující opatření apod. tak, aby byla zajištěna bezpečná doprava na těchto komunikacích v případě převedení vozidel ze silnice R 48 na tyto obslužné komunikace a to před začátkem stavebních prací na R48 .
- 9. Vegetační úpravy v okolí stavby (včetně ozelenění násypů, navržení účinného chránění dřevin ponechaných na místě před mechanickým poškozením jejich částí) budou podrobně řešeny v dokumentaci pro stavební řízení.

10. Bude provedena aktuální pasportizace objektů a zdokumentovány všechny stávající studny, vodojemy, vrtu v okoli stavby, u nichž by mohlo dojít vlivem realizace stavby nebo následným provozem k jejich ohrožení. Pokud by realizaci stavby muselo dojít ke zrušení vodního díla, bude v rámci projektové dokumentace stavby zpracováno náhradní řešení tak, aby stávající nemovitosti a jejich vlastníci nebyli touto situací ohroženi.
11. Bude proveden geologický a geotechnický průzkum území a v oblastech, kde bude zjištěno nestabilní podloží, bude v dokumentaci pro stavební řízení navrženo odpovídající sanační opatření i s ohledem na okolní zástavbu.
12. Plochy zařízení stavenišť budou umisťeny mimo obytnou zástavbu.
13. Ke stavebnímu řízení bude doložen seznam tras určených pro stavební dopravu, který bude odsouhlasen s jednolivými správci a vlastníky těchto komunikací a dohodnutý podmínky jejich užívání.
14. V případě, že vlivem předmětné stavby dojde ke zrušení stávajících sjezdů na sousední pozemky, bude přístup na tyto pozemky zajištěn v původním rozsahu.
15. V projektové dokumentaci stavby bude deklarováno, že u stávajících nemovitostí, které se nachází v bezprostřední blízkosti stavby, nedojde vlivem provádění stavby a jejího následného provozu k jejich statickému poškození.
16. V projektové dokumentaci stavby – části zásady organizace výstavby bude řešeno, jakým způsobem bude prováděna údržba mostu přes biokoridor v km 10,105.

Toto územní rozhodnutí platí čtyři roky ode dne, kdy nabyla právní moci.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“)):

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 56, 145 05 Praha 4.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Text námitk byl upraven tak, aby byl zachován jejich věcný obsah.

1. – 2. námitky paní Dagmar Rasové, bytem Jičín č.p.77, 742 31 Starý Jičín ze dne 9.10.2007 a ze dne 23.11.2008, jako vlastnice pozemku č.p.92, 92/7, 783/4 a budovy č.p.77 na pozemku č.p.92 v k.ú.Jičín :
 - a) ve věci záboru pozemků (respektive návrhu k odkoupení RD i zahrady) – námitka se zamítá.
 - b) Hluk a vibrace způsobené provozem na vybudované silnici září nemovitosti takovým způsobem, že nebude pro moji rodinu snesitelné je bez újmy užívat. Nelze však vyloučit, že k tomu dojde dříve, protože provoz stavebních strojů a doprava stavebního materiálu těžkým nákladním automobilem září nemovitosti, a to zejména rodinný dům – námitkám se vyhovuje podmínkami č. 6. j) a č.15. tohoto rozhodnutí.
3. – 4. námitky pana Pavla Horáka, bytem Starý Jičín č.p.98, ze dne 9.1.2008, jako vlastníka pozemků č.p.596, 593, 595, 594 a rodinného domu č.p.98 na pozemku č.p.593 – vše v k.ú.Starý Jičín, které byly doplněny dalšími námitkami ze dne 24.11.2008:
 - a) do projektové dokumentace požaduji přesné zakreslení hlukových stěn – námitka se zamítá.
 - b) Požaduji rozšířená hlukových stěn dle přiloženého nákresu – námitka se zamítá.

- c) V návaznosti na hlukovou studii, bude nejdříve před vydáním kolaudečního souhlasu na stavbu, provedena výměna všech oken na rodinném domě Starý Jičín č.p.98 na pozemku p.č.593 v k.ú.Starý Jičín za okna plastová, s izolačním dvojsklem nebo trojsklem s větší zvukovou neprůzvučností – námitce se vyhovuje podmínkou č.6. j) tohoto rozhodnutí.
 - d) Požaduji zpracování diagramu zastínění posuzující zastínění pozemku p.č.596 a 593 k.ú.Starý Jičín , posuzující zastínění oken obytných a pobytových místností v rodinném domě č.p. 98 – námitka se zamítá.
 - e) Požaduji finanční kompenzaci za zásah silničního ochraňného pásmu na pozemky p.č.596, 593, 595 v k.ú.Starý Jičín a za jejich znehodnocení způsobené zásahem tohoto silničního ochraňného pásmu a to před vydáním územního rozhodnutí – námitka se zamítá.
5. námitky manželů Antonína a Milady Benešových, Jubilejní 2, Nový Jičín ze dne 24.10.2008 – jako vlastníků pozemků č.1246/1 a 1246/2 k.ú.Šenov u N.Jičína:
- nesouhlasíme s rozšířením stavby, protože tím bude náš majetek znehodnocen – námitka se zamítá.
 - Nesouhlasíme s dočasným záborou naší parcely – námitka se zamítá.
6. námitky Českého zahrádkářského svazu „osada Za Kotelou“, Anenská, 741 01 Nový Jičín, IČ:646 29 651 ze dne 24.11.2008 – jako vlastníka pozemků parcela číslo 349/1 v k.ú.Nový Jičín – Dolní Předměstí a pozemku parcela číslo 1245/1 v k.ú.Šenov u Nového Jičína:
- zamýšleným záborem našich pozemků dojde k zásadnímu a zbytečnému omezení při využití téhoto pozemku – námitka se zamítá.
 - Realizaci stavby by nepochybň došlo k vážnému ohrožení zdroje vody, který má pro zahrádkářskou osadu zcela existenci význam. Na tento zdroj větkové vody navazují 2 vodojemy a rozvody vody pro jednotlivé zahrádky a chatky, včetně technických zařízení, které mají charakter vodohospodářského díla – námitce se vyhovuje podmínkou č.10. tohoto rozhodnutí.
 - Umístění stavby do nejčasnější blízkosti zahrádkářské osady bude mít negativní dopad pro její další využití – námitka se zamítá.
7. námitky pana Ing.Martina Horáka, bytem Janovice č.p.62 ze dne 24.11.2008 – jako vlastníka pozemků parcela číslo 28/2, 63, 74/4 a rodinného domu č.p.62 na pozemku p.č.28/2 – vše v k.ú.Janovice u Nového Jičína:
- do podminek pro další přípravu a realizaci zámeru uvedených ve výroku územního rozhodnutí , požaduji zpracovat podmínu: „projektová dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat výsadbu jehličnatých stromů v šíři 10 m, v délce 200 m, podél silnice R48 naproti místní části Janovice v obci Starý Jičín, nebo bude v tomto úseku provedena protihluková stěna–námitka se zamítá.
8. námitka Obce Šenov u Nového Jičína ze dne 24.11.2008 zn.:330/810/2008:
- požaduji, aby v místě výstavby R 48 cca 17,5 km, v délce cca 500 m, byla zhotovena protihluková stěna, která alespoň částečně ztlumí hluk v okolí domu na našem katastru ze strany ulice Jaselské – námitce se vyhovuje.
9. – 10. námitky Obce Starý Jičín ze dne 20.11.2008 a ze dne 25.11.2008:
- po levé straně upravované komunikace II/48 v km 12,2-12,8 se nachází lokalita pro výstavbu 48 rodinných domů (lokalita U Věžáku). V tomto

úseku požadujeme dobudování protihlukové stěny v uvedené délce pro snížení zatížení obyvatel hlukem - námítka se zamítá.

- *Km 10,105 – most přes biokoridor. Upozorňujeme na přiběžnou údržbu prostoru pod mostem dříštěním a kácením pro zajištování jeho průchodnosti pro zvěř – námítce se vyhovuje podmínkou č.16. tohoto rozhodnutí..*
- *Připomínka k zabezpečení ochrany zdraví a majetku fyzických a právnických osob při výstavbě komunikace R 48 – km cca 13,000-14,500. výstavba se přiblíží pomístně až 8m od rodinných domků a provozoven- námítce se vyhovuje podmínkou č. 15. tohoto rozhodnutí.*

11. námítky Obce Polom ze dne 20.11.2008 č.j. 353/2008:

- *nesouhlasíme s řešením rekonstrukce silnice R 48 MÚK Bělotín-Rybí v katastru obce Bělotín a obce Polom. Žádáme pouze o rozšíření stávajícího sjezdu na Lučice, kde bychom se poměrně pohodlně napojili na R 48 – námítka se zamítá.*
- *Nesouhlas s demolicí pohostinství „Stopka“ – námítka se zamítá.*

12. námítky Obce Bělotín ze dne 25.11.2008:

- *nesouhlasíme s řešením rekonstrukce silnice R 48 MÚK Bělotín-Rybí v katastru obce Bělotín a obce Polom- námítka se zamítá.*

13. námítky MVDr.Šturma Milana (místostarosty) za Město Nový Jičín ze dne 25.11.2008:

- *záhadní nesouhlas s využitím komunikaci Hřbitovní, propojovací, Suvorovova pro výstavbu silnice I/48, město vyzaduje opravu a rozšíření komunikace Hřbitovní a vybudování chodníku na komunikaci Hřbitovní.- námítce se částečně vyhovuje podmínkou č.8. tohoto rozhodnutí.*
- *Požadavek zachovat výjezd z I/48 u čerpací stanice (k Technickým službám), tento výjezd používat jako obslužnou komunikaci v případě nutnosti nebo havárie – námítce se vyhovuje.*
- *Nesouhlasíme s nedodržením ustanovení normy 50 dB v noci a požadujeme instalaci protihlukových stěn v souladu s normou – námítce se částečně vyhovuje podmínkou č.6. j) tohoto rozhodnutí*
- *Město požaduje rekonstrukci Hřbitovní ulice v celé délce- námítce se vyhovuje podmínkou č.8 tohoto rozhodnutí.*
- *Zpracovat opozenční hlukové studie – námítka se zamítá.*
- *Město požaduje dořešit doprovodné komunikace – jejich propojení od rondelu č.1 na komunikaci u Starého Jičína- námítce se vyhovuje podmínkou č.13. tohoto rozhodnutí.*

14. námítky pana Pospěcha Karla, Jičina 62, Starý Jičín, ze dne 25.11.2008:

- *proč se cesta rozšiřuje na spodní stranu? Jak zamezíte tomu, aby cesta nevijížděla jako doposud až u domu č.p.62 ujíždějí opěrné zdíky atd. počítá se v tomto úseku s osazením hluboko osazených pilotů?- námítce se vyhovuje podmínkou č.11 tohoto rozhodnutí.*

15. námítky pana Farda Pavla, Máchorova 56, Nový Jičín ze dne 25.11.2008:

- *požadují, aby v rámci stavby byla vybudována odhlucňovací stěna v úseku zahrádkářské kolonie „Za kotelnou“ směrem na Příbor po již*

rekonstruovaný most tak aby zabezpečovaly i hlukovou rezervu. – námítce se vyhovuje.

16. námítka pana Ing.Ivo Kvardy, jako vlastníka domu na ulici Suvorovova 258, Šenov u Nového Jičína:

- *navrhují vybudovat novou obslužnou komunikaci směrem k Sirkovým-námítka se zamítá.*

ODŮVODNĚNÍ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 56, 145 05 Praha 4, v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmirovců 5, 710 00 Ostrava podalo dne 19.6.2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Silnice R48 MÚK Bělotín - Rybí" na pozemcích v katastrálním území Bělotín, Polom u Hranic, Blahutovice, Heřmanice u Polomí, Dub u Nového Jičína, Staroříčská Lhota, Palačov, Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína, Jičina, Loučka u Nového Jičína, Nový Jičín – Dolní Předměstí, Šenov u Nového Jičína, Rybí a na území Olomouckého kraje v katastrálních územích Bělotín a Polom u Hranic, byla určena opatřením Ministerstva pro místní rozvoj - odborem územní a stavebně správním, Staroměstské nám.6, 110 15 Praha 1 ze dne 13.12.2005 č.j.:43857/05-63/3238

Dne 1.10.2007 obdržel stavební úřad žádost o zúžení návrhu a to o vypuštění úseku v km 18,00-20,10 z předmětu řízení. Dne 7.4.2008 obdržel stavební úřad novou žádost o zúžení návrhu, kterou bylo nahrazena žádost ze dne 1.10.2007 a to tak, že: bylo požádáno o vypuštění úseku v km 18,1 – 20,3 z předmětu řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny náležitosti, stavební úřad opakovaně opatřením ze dne 8.8.2007, 28.2.2008 a ze dne 26.6.2008 vyzýval žadatele k jejímu doplnění a současně s těmito úkony bylo řízení přerušeno.

V průběhu přerušeného řízení čníl stavební úřad úkony týkající dotazování ve věci upřesnění stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územní pracovišti Přerov.

Opatřením ze dne 21.5.2008 stavební úřad oznámil Občanskému sdružení Děti Země Klubu za udržitelnou dopravu, Brno a Občanskému sdružení Beskydčan – Sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí Moravskoslezských Beskyd, Ostravice podání žádostí ve výše uvedené věci a současně je v souladu s § 70 odst.3 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění vyzval, aby své případné účastenství v tomto řízení oznámili stavebními úřadu ve lhůtě osmi dnů ode dne obdržení tohoto opatření. Ve lhůtě stanovené tímto opatřením výše uvedená sdružení svá účastenství v řízení nepotvrdila.

Stavební úřad na základě obdržených podkladů opatřením ze dne 15.10.2008 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádostí současně nařídil veřejné ústní jednání na den 25.11.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol a rovněž byl učiněn zvukový záznam na CD nosič. Stavební úřad současně s oznámením o zahájení územního řízení usnesením stanovil účastníkům řízení lhůtu pro seznámení s podklady. Vzhledem k tomu, že v opatření ze dne 15.10.2008 č.j.:ÚPS/70197/2008 (tj. v oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání) bylo zjištěno, že při opisování textu v textové části na stránce 1 byly opomenuty stavební objekty SO 103 a jeho součásti, SO 173, SO 303, SO 493, SO 704 a SO 705, stavební úřad vydal dne 21.11.2008 usnesení podle

§ 156 odst.1 a v souladu s ustanovením § 158 odst.1 správního řádu, kterým provedl opravu tohoto oznámení. Opravné usnesení je součástí spisové dokumentace.

Jako účastníci řízení byly pojati:

ve smyslu § 85 odst. 1 stavebního zákona:

- žadatel - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 56, 145 05 Praha 4, v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmirovců 5, 710 00 Ostrava;
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:
 - a) Obec Bělotín, 753 64 Bělotín 151,
 - b) Obec Polom u Hranic, 753 65 Polom 52
 - c) Obec Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 256
 - d) Obec Starý Jičín, 742 31 Starý Jičín 133
 - e) Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská č.p. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
 - f) Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí č.p. 1, 741 01 Nový Jičín
 - g) Obec Rybi, 742 65 Rybi 127;

ve smyslu § 85 odst. 2 písm.a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d), a ve smyslu ustanovení § 85 odst. 2 písm.b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Dle výše uvedených ustanovení byli do okruhu účastníků řízení zahrnuti vlastníci stavebních pozemků, které jsou zakresleny a uvedeny v dokumentaci pro záborový elaborát – výkresy s vyznačením hranice trvalých záborů v měřítku 1:1000 v k.ú. Bělotín, Polom u Hranic, Blahutovice, Heřmanice u Polomi, Dub u Nového Jičína, Starojická Lhota, Palačov, Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína, Jičina, Loučka u Nového Jičína, Nový Jičín – Dolní Předměstí, Šenov u Nového Jičína, Rybi – a to výkresy: č. 2. Ia situace záboru km 0,856-1,7; č.2.2 – situace záboru km 1,7-3,3; č.2.3 – situace záboru km 3,3-4,9; č.2.4 – situace záboru km 4,9-5,9; č.2.5 – situace záboru km 9,6-11,2; č. 2.6 – situace záboru 11,2-12,2; č.2.7 – situace záboru km 12,2-13,2; č.2.8 – situace záboru km 13,2-14,2; č.2.9 – situace záboru km 14,2-15,9; č.2.2.10a – situace záboru km 15,9-17,5; č.2.2.11a – situace záboru km 17,5-17,7; č.2.2.13a – situace záboru km 20,3-21,9 – vlastníci jsou uvedeni v přiloženém seznamu vlastníků a dotčených parcel s výměrami – respektive v tabulkové části záborů pozemků v přílohách D 2.4.; 2.5; 2.6; 2.8.; 2.9. včetně uvedení vlastníků sousedních pozemků a staveb. Do kruhu účastníků řízení stavební úřad pojal i ty vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, kteří nemají společnou hranici s pozemky, na nichž je stavba umisťována, ale kteří jsou dotčeni vlivem hluku dle hlukové studie (přílohy č.H.5.1 projektové dokumentace), která je součástí podkladu pro vydání tohoto rozhodnutí, a dále ti vlastníci sousedních pozemků a staveb, kteří jsou dotčeni vlivem imisí dle rozptylové studie (příloha č. D 4 projektové dokumentace), která je rovněž součástí podkladu tohoto rozhodnutí.

Při rozhodování stavební úřad vycházel z níže uvedených podkladů, vyjádření a stanovisek následujících dotčených orgánů a úřadů:

- 1.souhlasného stanoviska Ministerstva dopravy odboru infrastruktury ze dne 4.10.2007 zn.:874/2007-910-IPK/2007;
2. souhlasu Ministerstva dopravy s řešením odchylným od ČSN ze dne 17.5.2006 zn.:285/2006-120-RS/1;

3.souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 4.2.2004 č.j.5324/OIP/03 o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.132/2000 Sb., které však je podmíněno splněním podmínek pro fázi přípravy, pro fázi výstavby a pro fázi provozu. Stavební úřad do podmínek územního rozhodnutí zapracoval ty podmínky citovaného souhlasného stanoviska, které se týkají *fáze přípravy stavby*;

4.souhlasu Ministerstva životního prostředí ze dne 31.5.2007 č.j.:22958/ENV/07 a 795/640/07 s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF o celkové výměře 22,6398 ha v katastrálních územích Blahutovice, Heřmanice u Polomi, Starojická Lhota, Palačov, Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína, Loučka u Nového Jičína, Nový Jičín – Dolní Předměstí, Šenov u Nového Jičína a Rybi. Podmínky souhlasu, které se vztahují k umístění a projektové přípravě stavby, byly zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí;

5. usnesení Ministerstva životního prostředí ze dne 19.6.2007 č.j.:45469/ENV/07, 1713/640/07 o opravě souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze dne 31.5.2007 č.j.:22958/ENV/07 a 795/640/07;

6.souhlasného stanoviska Ministerstva obrany, které bylo vydáno jeho jménem prostřednictvím ředitelce Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc dne 23.10.2007 pod č.j.:2121/2007-5110, jehož podmínky byly zapracovány do podmínek územního rozhodnutí;

7.stanoviska Ministerstva vnitra odboru bezpečnostní politiky, oddělení obecné policie, zbraní a dopravního inženýrství ze dne 3.11.2006 č.j.OBP-8-120/S-2006, jehož podmínky byly zapracovány do podmínek územního rozhodnutí;

8.stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 10.6.2008 č.j.:MSK 87369/2008;

9.stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 8.11.2005 zn.:31236/2005/ŽPZ/Ryš/0002, ze kterého vyplývá, že stavba nemůže mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky významné lokality (stanovené Nařízením vlády č.132/2005 Sb.) a na pláti oblasti ve správním obvodu Moravskoslezského kraje;

10.stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 6.9.2006 č.j.:MSK 125660/2006 k dokumentaci pro územní řízení;

11.stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 21.11.2005 č.j.:KOUK/34486/05/OŽPZ/861 , ze kterého vyplývá, že stavba nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na evropsky významné lokality nebo pláti oblasti (lokality soustavy Natura 2000);

12.souhmněho vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 23.8.2006 č.j.:KOUK 80857/2006;

13. závazného stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství ze dne 12.9.2007 č.j.:KOUK 95105/2007 k PD pro územní řízení;

14. rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 24.7.2008 č.j.:KOUK 71830/2008 o připojení budoucí silnice III. třídy na silnici I/48 v obci Bělotín;

15. a 16.souhlasného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov k územnímu řízení stavby ze dne 9.10.2006 č.j.:2006/466/611.PR a upřesnění stanoviska ze dne 11.6.2008 č.j.:H555M2PR372S/230508;

17.závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě ze dne 27.9.2006 č.j.:HOK/OV-7796/215.1.3/06 a vyjádření k územnímu řízení ze dne 21.11.2008 č.j.:HOK/OV-10026/215.5.1/08 a ze dne 19.12.2008 č.j.:HOK/OV-11735/215.5.1.3/08;

18. a 19. souhmněho vyjádření Městského úřadu Nový Jičín - odboru životního prostředí ze dne 22.8.2006 č.j.:OŽP/67843/2006/RA a dále vyjádření Městského úřadu Nový Jičín - odboru životního prostředí ze dne 26.5.2006 č.j.:OŽP/48369/2006, jehož podmínky jsou zapracovány do podmínek územního rozhodnutí;

20.rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín - odboru životního prostředí ze dne 6.10.2006 č.j.:OŽP/67837/2006/HÚ, kterým byl vydán souhlas k provedení zásluhu do krajinného rázu a

vyjádření odboru životního prostředí MČÚ v Novém Jičíně k územnímu řízení ze dne 27.11.2008 č.j.:OŽP/70876/2008/HÚ;

21. rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín - odboru životního prostředí ze dne 9.10.2006 č.j.:OŽP/70831/2006/HÚ, kterým bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k provedení zásahu do významných krajinných prvků (VKP) v k.ú.Blahutovice, Heřmanice u Polomi, Palačov, Dub u Starého Jičína, Starožická Lhota, Starý Jičín, Loučka u Nového Jičína, Nový Jičín – Dolní Předměstí, Šenov u Nového Jičína a Rybí – vodních toků, údolních niv a lesů dotčených touto stavbou;

22. závazného stanoviska Městského úřadu Nový Jičín - odboru životního prostředí ze dne 22.1.2007 č.j.:OŽP/4544/2007 vydaného podle § 14 odst.2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů , jehož podmínky byly zapracovány do podmínek územního rozhodnutí;

23.vyjádření Městského úřadu Nový Jičín - odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 3.10.2007 č.j.:OD/65638/2007/Cí;

24.vyjádření Městského úřadu Hranice - odboru dopravy ze dne 19.9.2007 zn.:CB/TZ/692/07, jehož podmínky byly zapracovány do podmínek územního rozhodnutí;

25.rozhodnutí Městského úřadu Hranice – odboru životního prostředí ze dne 23.10.2006 č.j.:OŽP/18720/06-4, kterým bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku na území obce Bělotín a Polom, a jehož podmínky byly zapracovány do podmínek územního rozhodnutí;

26.vyjádření Městského úřadu Hranice – odboru životního prostředí ze dne 29.8.2006 zn.:OŽP/18646/06;

27.vyjádření Městského úřadu Hranice – odboru životního prostředí ze dne 25.5.2006 zn.:OŽP/13348/06;

28.Městského úřadu Hranice – odboru životního prostředí ze dne 31.5.2006 zn.:OŽP/13805/06/DR;

29.souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územního odboru Nový Jičín ze dne 3.7.2006 zn.:Prev-1341/NJ-2006;

30.souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Přerov ze dne 3.7.2006 č.j.:HSOL-678/PR-STA-2006;

31.souhlasného stanoviska Policie České republiky, Správy Sm kraje odboru dopravní policie Ostrava ze dne 10.5.2006 č.j.:PSM-457/DS-2006;

32.souhlasného vyjádření Policie České republiky, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát Nový Jičín ze dne 19.9.2007 č.j. ORNJ-24-381/CJ-07-2007;

33.kladného stanoviska Policie České republiky, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát Přerov ze dne 15.10.2007 č.j.:OPRP-5/6-234/DI-2007;

34.souhlasného stanoviska Policie České republiky, správy Sm kraje, odboru dopravní policie Ostrava ze dne 5.10.2007 č.j.:PSM-847/DS-2007;

35.sdělení Obvodního báňského úřadu v Ostravě ze dne 29.8.2007 zn.:6038/2007-630/Ing.Kt/Mc a ze dne 29.10.2008 zn.:9318/2008-630/Ing.Lc/Ha;

36.závazného stanoviska Vojenského lesního úřadu Praha ze dne 8.10.2007 č.j.:11-58/2007/DP-4707;

37.sdělení Drážního úřadu Olomouc ze dne 11.1.2007 č.j.:DÚ/S 7341/06;

38.vyjádření Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Ostravě ze dne 28.3.2006 zn.:861/2006/i;

39. Závazného stanoviska KÚ MSK odboru ŽP a zemědělství v Ostravě ze dne 19.11.2008 k umístění stavby v chráněném ložiskovém území;

40. závazného stanoviska ČR-Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro MSK, Ostrava-Třebovice ze dne 24.10.2008 zn.:2463/08/U-139/80.103/Su;

41. souhlasného závazného stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 29.12.2008 č.j.:KUOK 108243/2008;

42. vyjádření Policie ČR, okresní ředitelství – DI v Novém Jičíně ze dne 30.12.2008 č.j.:ORNJ-13309/CJ-2008-07.

Dále stavební úřad při svém rozhodování vychází z vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí a stanovišek dotčených obcí a to:

1. ČEZnet, a.s., Praha ze dne 10.2.2006 zn.:06/0078
2. ČEZnet, a.s., Praha ze dne 29.6.2007 zn.:07/1456
3. ČEZnet, a.s., Praha ze dne 18.9.2008 zn.:08/2853 ze dne 28.1.2008 zn.:08/0110
4. ČEZnet, a.s., Praha ze dne 28.1.2008 zn.:08/0110
5. Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Odry, pracoviště Nový Jičín ze dne 12.4.2006 zn.:NJ/436/06
6. Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Dyje, pracoviště Valašské Meziříčí ze dne 25.4.2006 zn.:142/2005
7. Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Odry, pracoviště Nový Jičín ze dne 21.3.2006 zn.:NJ/255/06
8. Povodí Odry s.p., Varenská 49, Ostrava ze dne 24.4.2006 zn.:CB/Ri/285/06
9. Povodí Odry s.p., Varenská 49, Ostrava ze dne 5.9.2008 zn.:13271/923/2/841.07/2008
10. RWE Transgas Net, s.r.o., Praha ze dne 5.5.2008 zn.:PZ/1856/08
11. RWE Transgas Net, s.r.o., Praha ze dne 5.5.2006 zn.:851A/06/55/MaL
12. RWE Transgas Net, s.r.o., Praha ze dne 25.6.2007 zn.:2843/07/OVP/Z
13. RWE Transgas Net, s.r.o., Praha ze dne 22.5.2006 zn.:PZ/1941/06
14. RWE Transgas Net, s.r.o., Praha ze dne 26.8.2006 zn.:4654/08/OVP/Z
15. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 5.5.2006 zn.:9773/V003081/P/2006/OL
16. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 1.8.2007 zn.:9773/V007940/P/2007/PR
17. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 20.2.2008 zn.:9773/V000952/2008/PO
18. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ze dne 11.5.2006 zn.:2006/1312/Va-SS
19. Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ze dne 13.2.2006 zn.:2006/0000/PII/76
20. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Ostrava ze dne 12.5.2006 zn.:2006/OS/521
21. ČEZ Distribuce, a.s., Praha ze dne 13.2.2006 zn.:1004665680
22. ČEZ Distribuce, a.s., Praha ze dne 22.2.2006 zn.:1004665660
23. ČEZ Distribuce, a.s., Praha ze dne 22.3.2007 zn.:1010161265
24. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 27.2.2008 zn.:8120013385
25. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne 3.3.2008 zn.:1016762436
26. Český Telecom, a.s. Praha ze dne 13.2.2006 č.j.:0022017/06/MOL/MM0
27. Český Telecom, a.s. Praha ze dne 24.2.2006 č.j.:0027070/06/MFM/VVO
28. Český Telecom, a.s. Praha ze dne 26.5.2006 zn.:PDO015/PR/2006
29. Český Telecom, a.s. Praha ze dne 29.5.2006 zn.:333270/2006
30. Český Telecom, a.s. Praha ze dne 30.6.2006 zn.:NOOS-P/3006/2006
31. ČEPRO, a.s., Praha ze dne 27.2.2006 zn.:Ji/Pp/18/06
32. Obec Polom ze dne 12.4.2006
33. Obec Polom ze dne 19.5.2006
34. Obec Polom ze dne 26.6.2006
35. Obec Polom ze dne 23.8.2006
36. Obec Starý Jičín ze dne 29.3.2006
37. Obec Starý Jičín ze dne 23.5.2006
38. Obec Jeseník nad Odrou ze dne 29.8.2006 zn.:754/2006
39. Obec Bělotín ze dne 30.10.2007
40. Město Nový Jičín zastoupeno OOP MěÚ Nový Jičín ze dne 27.3.2006 zn.:podn/Ve/06
41. Souhlasné stanovisko obcí Šenov u N.J., Starý Jičín, rybi, města Nový Jičín ze dne 22.5.2006
42. Severomoravská plynárenská, a.s., Plynárni 2748/6, Ostrava ze dne 7.6.2006 zn.:03/009/2006 DAOS/Fa/449

43. Severomoravská plynárenská, o.s., Plynární 2748/6, Ostrava ze dne 9.6.2006 zn.:2006-ČE-1528
44. Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 2748/6, Ostrava ze dne 14.6.2006 zn.:d675/Is/06
45. Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 2748/6, Ostrava ze dne 7.8.2006 zn.:2006-MI-2132
46. SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, Ostrava ze dne 31.7.2007 č.j.:d884/Is/07
47. SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, Ostrava ze dne 14.9.2007 č.j.:2007-ČE-3878
48. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno ze dne 24.9.2008 zn.:4849/08/152
49. Povodí Moravy, s.p., Dřevářská 11, Brno ze dne 28.6.2006 zn.:PM025129/2006-203/Harv
50. Povodí Moravy, s.p., Dřevářská 11, Brno ze dne 25.9.2008 zn.:PM042150/2008-203/FI
51. Cihelna Polom, spol. s r.o. ze dne 24.10.2007
52. Správa silnic Olomouckého kraje, Olomouc ze dne 9.10.2007 zn.:SSOK-SU JIH-6008/07
53. Správa silnic Olomouckého kraje, Olomouc ze dne 24.4.2006 zn.:SSOK-SU JIH-2516/06
54. Správa silnic MSK, středisko Nový Jičín ze dne 3.5.2006 zn.:II/210/1355/04/06
55. Lesy ČR, s.p., lesní správa Frenštát p.R. ze dne 1.2.2007 č.j.:1840/2006/115/84/751
56. Sitel, spol. s r.o. Praha ze dne 22.9.2008 zn.:5168-08
57. TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. Praha ze dne 17.9.2007 zn.:2859-07
58. TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. Praha ze dne 3.1.2008 zn.:10-08
59. Vegacom a.s., Praha 8 ze dne 15.3.2006 zn.:VGC/P19760/06/JK
60. Vegacom a.s., Praha 8 ze dne 13.7.2007 zn.:VGC/P29853/07/JK
61. Vegacom a.s., Praha 8 ze dne 3.4.2008 zn.:VGC/23_proj/08/JK
62. OKD, DPB, a.s. Paskov ze dne 27.8.2007 zn.:Ing.Ty/262/07
63. Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 8.8.2007
64. GTS NOVERA a.s. Praha ze dne 13.8.2007
65. GTS NOVERA a.s. Praha ze dne 27.2.2006
66. BroadNet Czech, a.s. Praha ze dne 28.8.2007
67. EKOLTES Hranice a.s. ze dne 23.8.2007
68. SLOANE Park property Trust, a.s. Praha ze dne 27.8.2007 č.j. 1039/07
69. Dalkia Česká republika, a.s., divize Přerov, provoz Nový Jičín ze dne 17.9.2007
70. Ha-vel Internet s.r.o. Ostrava ze dne 6.9.2007
71. SELF servis, spol. s r.o. Brno ze dne 29.8.2007
72. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha ze dne 22.6.2007 č.j.:105074/07/MOL/MM0
73. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha ze dne 17.3.2008 č.j.:O-NO-D-A-MS1/1703/08
74. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha ze dne 2.10.2007 č.j.:163588/07/MOL/VV0
75. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha ze dne 21.12.2007 č.j.:201147/07/MFM/VVO
76. ČEPS, a.s., Praha ze dne 13.7.2007 zn.:12712
77. UPC Česká republika, a.s. Praha ze dne 30.7.2007 zn.:Jur1601
78. UPC Česká republika, a.s. Praha ze dne 29.9.2008 zn.:Jur725
79. T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha ze dne 2.3.2006 zn.:083-06-M-Na
80. T-Mobile Czech Republic, a.s., Praha ze dne 6.10.2008 zn.:174-08-M-Na
81. České dráhy, a.s. – Správa dopravní cesty Ostrava ze dne 15.3.2006 č.j.:4153/2006-SDC
82. České dráhy, a.s. – Správa dopravní cesty Ostrava, odbor technického rozvoje ze dne 28.8.2007 č.j.:12089/2007/SDC
83. České dráhy, a.s. – Správa dopravní cesty Ostrava, správa elektrotechniky a energetiky ze dne 22.8.2007 č.j.:10139/07-E222/347
84. České dráhy, a.s. – SDC SSZT Ostrava ze dne 6.3.2006 č.j.:349/2006-SSZT
85. České dráhy, a.s. – SDC SSZT Ostrava ze dne 25.7.2007 č.j.:1526/2007-SSZT
86. České dráhy, a.s. – SDC SEE Ostrava ze dne 7.3.2006 č.j.:90/06-E222/082

87. Správa železniční a dopravní cesty, s.o., stavební správa Olomouc ze dne 25.7.2007 zn.:SSO-U1-2422/2007/Kán
88. Správa železniční a dopravní cesty, s.o., SDC Ostrava ze dne 26.9.2008 č.j.:12609/08-MO(OTR)
89. Správa železniční a dopravní cesty, s.o., Správa elektrotechniky a energetiky ze dne 16.9.2008 zn.:12609/08-E222/500
90. Správa železniční a dopravní cesty, s.o., SDC Ostrava, SSZT ze dne 10.9.2008 č.j.:1816/08-SSZT
91. Správa železniční a dopravní cesty, s.o., SDC Ostrava ze dne 29.9.2008 zn.:13850/08-SDC OVA/OTR-Be.

Podmínky z výše uvedených vyjádření, závazných stanovisek, stanovisek dotčených orgánů a podmínky vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, které se týkají umístění stavby a projektové přípravy stavby, byly zkoordinovány a zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky, které se týkaly fáze výstavby, provozu stavby, respektive jejího užívání, budou zapracovány do podmínek stavebního povolení.

Podkladem pro vydání rozhodnutí byla i samostatná rozhodnutí vydaná příslušnými dotčenými orgány, které hají veřejný zájem podle zvláštních předpisů. Podmínky této rozhodnutí nejsou do tohoto rozhodnutí zapracovány vzhledem k tomu, že byly zapracovány do samostatných správních rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že stavební úřad obdržel další podklady pro rozhodnutí po lhůtě stanovené v usnesení ze dne 15.10.2008, opatřením ze dne 8.1.2009 stanovil v souladu s § 36 odst.3 správního řádu novou lhůtu, ve které se účastníci řízení mohli seznámit s podklady rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil umístění stavby z hlediska uvedených v ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá taxativně vymezeným okruhům požadavků při posuzování žádostí o vydání územního rozhodnutí.

- Stavební úřad posoudil navrhovanou stavbu z hlediska územního plánu velkého územního celku Beskydy (dále jen „VÚC Beskydy“), schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 25.3.2002 č.298, ve znění změny č.1 schválené usnesením zastupitelstva kraje dne 21.12.2006 a změny č.2 schválené usnesením zastupitelstva kraje dne 21.9.2006. Závazná části VÚC Beskydy byla vyhlášena Sdělením č.143 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 3.4.2002 ve Sbírce zákonů. Závazná část změny č.1 byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou Moravskoslezského kraje č.6/2006 a závazná část změny č.2 byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č.2/2006.

V závazné části VÚC Beskydy je zakotvena pro rychlostní komunikace, v tomto případě silnice I/48, ochrana koridoru o šířce 300 m od osy krajního jízdního pruhu na obě strany silnice. *Rychlostní komunikace R 48 Bělotín – Český Těšín- státní hranice polské republiky v úseku Dub – Rychaltice ve stopě stávající I/48 s navazujícím jižním obchvatem Frydku-Místku a severním obchvatem Dobré a dále úseku Dobrá – Třanovice jižně od stávající I/48 je veřejně prospěšná stavba. Veřejně prospěšné stavby jsou i vyvolané stavby dopravní a technické infrastruktury, ke kterým dochází v důsledku umístění veřejně prospěšných staveb nadmístního významu.* V regulativních územního rozvoje VÚC Beskydy je pak navržena stavba rozšíření silnice I/48 uvedena v tabulkářím přehledu veřejně prospěšných staveb jako stavební úpravy na dělený čtyřpruh (R 22,5/100) a v těchto parametrech zůstává i po schválení změny č.1 a změny č.2 VÚC Beskydy. Stavební úřad při posuzování záměru vychází z ustanovení § 189 odst. 2 stavebního zákona ve vztahu k ustanovení § 187 odst.7 stavebního zákona.

Poře § 187 odst. 7 stavebního zákona „do doby vydání zásad územního rozvoje se považují za závaznou část územního plánu velkého územního celku rozvojové plochy nadmístního významu, plochy a koridory umožňující umístění staveb dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu, vymezení regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability, limity

využití územního nadmístního významu a plochy pro veřejně prospěšné stavby obsažené ve schváleném územním plánu velkého územního celku; ostatní části pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona."

Na základě výše uvedeného posouzení stavební úřad zjistil, že navržené umístění stavby je v souladu s územním plánem velkého územního celku a je spolu s vyvolanými stavbami dopravní a technické infrastruktury veřejně prospěšnou stavbou.

- Území Olomouckého kraje se dotýká část stavby umístěná v katastrálních územích Bělotín a Polom. Stavební úřad zjistil, že tato část trasy umístěované stavby je v souladu s územním plánem velkého územního celku Olomoucké aglomerace, schváleným usnesením vlády č.422 ze dne 16.7.1997, jehož závazná část byla vyhlášena nařízením vlády ze dne 16.7.1997, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č.212/1997 Sb. a s l. změnou územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace, která byla schválena usnesením zastupitelstva Olomouckého kraje č.UZ/12/25/2002 ze dne 28.11.2002. Koridor trasy silnice R48 – rozšíření na normové parametry, byl v souladu s usanovencím § 187 odst.2 stavebního zákona bez změny převzat do řešení návrhu Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje.

Stavební úřad rovněž navrhovanou stavbu posoudil z hlediska souladu s územní plánovací dokumentací dotčených obcí :

- umístění stavby v k.ú.Bělotín – je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Bělotín schváleným dne 5.6.1996;
- umístění stavby v k.ú. Polom – je v souladu s územním plánem obce Polom schváleným dne 11.4.2003;
- umístění stavby v k.ú. Heřmanice u Polomi, Dub u Nového Jičína, Starožická Lhota, Palačov, Vlčnov u Starého Jičína, Jičina, Starý Jičín - je v souladu s platným územním plánem Starého Jičína. Dle Územního plánu pro Obec Starý Jičín vydaného formou Opatření obecné povahy pod č. j. 1480/08/HZO ze dne 12. 12. 2008 (nabytí účinnosti 27. 12. 2008) je záměr "Sílnice R 48 MÚK Bělotín - Rybí" součástí zastavitelné plochy: Plocha dopravní infrastruktury –silniční doprava-pozemní komunikace pro motorová vozidla. Záměr "Sílnice R 48 MÚK Bělotín - Rybí";
- umístění stavby v k.ú. Loučka u Nového Jičína a Nový Jičín - Dolní předměstí- záměr "Sílnice R 48 MÚK Bělotín - Rybí" je dle závazné části Územního plánu města Nového Jičína (schválení 30. 8. 1995) a jeho schválené změny č. 3 (aktualizace), změny č. 4, č. 5 a č. 6 vyhlášené Obecně závaznou vyhláškou č. 50/2001 (schválení 18. 10. 2001, nabytí účinnosti 15. 11. 2001) ve znění OZV č. 4/2005 (schválené 29. 6. 2005, nabytí účinnosti 30. 7. 2005), OZV č. 12/2005 (schválené 15. 12. 2005, nabytí účinnosti 7. 1. 2006) a OZV č. 8/2006 (schválené 19. 12. 2006, nabytí účinnosti 5. 1. 2007) v souladu s platnou územní plánovací dokumentací města Nového Jičína;
- umístění stavby v k.ú. Šenov u Nového Jičína (mimo úsek km 18,1 - 20,3 - řešeno v rámci samostatného územního řízení) – záměr "Sílnice R 48 MÚK Bělotín - Rybí" (mimo úsek km 18,1 - 20,3) je na základě závazné části Územního plánu obce Šenov u Nového Jičína (schválení 10.11.1999) a jeho schválené změny č.1 vyhlášeného Obecně závaznou vyhláškou OZV č. 1/1999 (schválené 10. 11. 1999, nabytí účinnosti 1. 12. 1999), ve znění OZV č.1/2001 (schválené 12. 9. 2001, nabytí účinnosti 28. 9. 2001) a změny č. 2, vydané formou Opatření obecné povahy pod č.j. 326/2008 ze dne 20. 8. 2008 (nabytí účinnosti dne 6. 9. 2008) souladu s platnou územní plánovací dokumentací obce Šenov u Nového Jičína;

- umístění stavby v k.ú. Rybí : dle Územního plánu sídelního útvaru Rybí (schváleného 27. 6. 1997) a jeho schválené změny č. 1 a 3, jejíž závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou OZV č. 1/2003 (schválené 5. 6. 2003, nabytí účinnosti 21. 6. 2003) ve znění OZV č. 1/2006 (schválené 3. 4. 2006, nabytí účinnosti 19. 4. 2006) a změny č. 2, vydané formou Opatření obecné povahy pod č.j. 530/2008 ze dne 10. 9. 2008 (nabytí účinnosti 26. 9. 2008) je trasa silnice R 48 vedena mimo současné zastavěné území obce - v neurbanizovaném území, v zóně Os –ostatní.

Dle čl. B.b) 1 - Všeobecné zásady, odst. b) budou činnosti v zóně respektovat vymezené funkční plochy dopravy a technické infrastruktury tak, jak jsou vymezeny v hlavních výkresech a dle čl. B.b) 2 – Podrobné zásady, jsou v zóně Os přípustné dle odst. d) liniové stavby technického vybavení. Stavba „Sílnice R 48 Bělotín – Rybí“ zasahuje území vymezené územním plánem obce Rybí jako „území nestabilizované“ vzhledem k té skutečnosti, že v době schválení ÚPD nebylo vyjasněno konkrétní řešení napojení silnice II/482 a I/48. V ÚPD je naznačeno mimoúrovňové křížení, které dle platné ÚPD náleží i také do neurbanizovaného území, do zóny Op – omá půda, kde jsou v Podrobných zásadách (čl. B.b) 2) pro tuto zónu připustné dle odst. a) liniová vedení dopravních zařízení.

Postupem doby došlo v tomto řešení k přehodnocení, o čemž svědčí:

textová část změny č. 1 VÚC Beskydy, kde se uvádí, cituje: „*Mimoúrovňová křížovatka Rybí a napojení silnice II/482 je v současné době v rámci projektové přípravy schváleného koridoru R 48 přehodnocována s předpokladem jejího vypuštění.“*

Vzhledem k tomu, že se dopravní řešení odvíjí v plochách vymezených územní plánovací dokumentací obce Rybí jako „území nestabilizované“ právě pro potřeby dořešení dopravní problematiky, nemí předložené řešení v rozporu se současně platnou územní plánovací dokumentací.

- Stavební úřad v územní řízení posoudil a zjistil, že předložený záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území – respektive ustanoveními §§ 20, 23, 24, 25 této vyhlášky; s požadavky na všechnou dopravní a technickou infrastrukturu; s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Odlučodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad všechny vznesené námitky nejprve vyhodnotil z hledisek uvedených v § 89 stavebního zákona a zjistil, že všechny námitky byly vzneseny účastníky řízení (dle § 85 stavebního zákona) a byly uplatnitelné v souladu s ustanoveními § 89 odst.1, 2, 3 stavebního zákona .

Stavební úřad - na základě vznesených námitek - usnesením ze dne 1.12.2008 určil žadateli lhůtu 30 dnů k provedení úkonu, kterým byl vyzván k vyjádření se k jednotlivým vzneseným námitkám účastníků řízení. O tomto úkonu byli namítající účastníci řízení uvědoměni. Stanovisko žadatele stavební úřad obdržel dne 19.12.2008.

Stavební úřad poté všechny podklady předložené k žádosti vyhodnotil a posoudil.

Ad.1 –2: námitky paní Dagmar Rosové:

- a) Námitka byla zamítnuta z důvodu, že odkoupení RD a zahrady není předmětem územního řízení.

b) Námitkám bylo vyhověno podmínkami č. 6. j) a č.15. tohoto rozhodnutí.

Ad. 3. – 4. námitky pana Pavla Horáka:

- a) Námitka byla zamítнутa jako bezpředmětná z důvodu, že protihlukové stěny jsou v projektové dokumentaci pro územní řízení zakresleny – jejich umístění je zřejmě z výkresu koordinačních situací, výkresu vzorových příčných ležů a dále z popisu v průvodní zprávě. V projektové dokumentaci stavby pro stavební povolení se bude již pouze doporučovat typ protihlukové stěny a použitý materiál.
- b) Námitka byla zamítнутa a to z důvodu, že protihlukové stěny byly navrženy odborně způsobilými osobami v délkách a výškách, které vyplynuly z výpočtu zpracované hlukové studie. Předmětem studie je posouzení hlukové zátěže a případný návrh ochrany obytných lokalit v daném úseku připravované stavby. Intenzity dopravy při výpočtu hlukové zátěže zohledňují nárůst dopravy již v metodice výpočtu. Zároveň je uvažováno i s výhledovým rozdělením silniční dopravy po zprovoznění dálnice D 47. Do této studie je zahrnut vliv dopravy na křižovatkách a nejbližších komunikacích. Po realizaci protihlukových opatření v rámci stavby dojde k výraznému odlehčení od stávající hlukové zátěže. Na dodržování nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dohlíží - a následně vydává souhlas se stavbou - příslušný správní orgán, v tomto případě Krajská hygienická stanice. Návrhy protihlukových opatření se v dalším stupni projektové dokumentace upřesňují (typ protihlukové stěny, materiál apod.). Prodloužení protihlukové stěny v domu č.p.98 na pozemku p.č. 593 v k.ú. Starý Jičín až na silnici III.ř. nelze - a to z důvodu bezpečnostních - rozhled v křižovatce. V konkrétních případech, kdy dle protihlukové studie lze předpokládat splnění limitů hluk. zátěže pro dopravní hluk ze stávajících silnic (stará hluková zátěž), ale překročení limitů pro novostavby, investor projedná individuálně jiná opatření jako např. výměna oken obytných prostor ze strany zasažení hlukem ze silnice (stanovenou podmírkou č. 6.j) tohoto rozhodnutí).
- c) Námitce se vyhovuje podmírkou č.6. j) tohoto rozhodnutí.
- d) Námitka byla zamítнутa – z důvodu: rodinný dům č.p.98 na pozemku p.č. 593 v k.ú. Starý Jičín leží JV směrem od násypového tělesa silnice R48 a mostu přes sil.III/04816 v MÚK Starý Jičín, resp. navržená protihluková stěna na tělesu silnice R48 a mostě MÚK leží SZ směrem od rodinného domu a přilehlých pozemků. Nejmenší kolmá vzdálenost SZ rohu budovy od PHS je cca 78m, převýšení horní hrany PHS nad posuzovaným bodem je cca 20m. Ke zjištění možného zastínění bylo provedeno posouzení dostatečného proslunění dle ČSN 73 4301, přílohy 1 s využitím grafu doby proslunění (obr.P1). Štírová stěna RD je orientována JZ směrem a kolmá půdorysná vzdálenost štírové stěny od hrany zemního tělesa měří cca 270 m. Odklon štírové stěny od jihu je cca 55° a tomu odpovídá doba proslunění cca 5,5 hodiny. Tím jsou splněny podmínky výše uvedené ČSN 73 4301, čl. 14 a také čl.16. Ze vzájemné polohy navrhované komunikace a RD č.p.98 s přilehlými pozemky a orientací RD ke světovým stranám vyplývá, že komunikace R48 dle předloženého návrhu nebude mít žádný vliv z hlediska zastínění, případně bude mít vliv odpovídající současnemu stavu, tj. se silnicí I/48.
- e) Námitka byla zamítнутa, vzhledem k tomu, že finanční kompenzace není předmětem územního řízení.

Ad. 5. Námitky manželů Antonína a Milady Benešových:

- Námitka první byla zamítнутa z důvodu, že znehodnocení majetku nepřísluší zkoumat stavebnímu úřadu v rámci územního řízení.
- Námitka druhá byla zamítнутa z důvodu, že stavba, tak jak je navržena, je součástí závazné části Velkého územního celku Beskydy, kde je zakotvena pro rychlostní komunikace. v tomto případě silnice I/48, ochrana koridoru o šířce 300 m od osy krajského jízdního pruhu na obě strany silnice. *Rychlostní komunikace R 48 Belotín – Český Těšín – státní hranice polské republiky v úseku Dub – Rychaltice ve stopě stávající I/48 s navazujícím jižním obchvatem Fryšáku-Mistku a severním*

obchvatem Dobré a dalej úseku Dobrá – Třanovice jižně od stávající I/48 je veřejně prospěšná stavba. Veřejně prospěšné stavby jsou i vyvolané stavby dopravní a technické infrastruktury, ke kterým dochází v důsledku umístění veřejně prospěšných staveb nadmístního významu.

Ad.6. Námitky Českého zahradkářského svazu „osada Za Kotelhou, Anenská, 741 01 Nový Jičín:

- Námitka první byla zamítнутa jako neopodstatněná a to z důvodu, že v parcele číslo 1245/1 k.ú.Šenov na Novém Jičíně nedochází k trvalému záboru. Co se týče parcela číslo 349/1 k.ú.Nový Jičín – Dolní Předměstí, v rámci stavby dojde k trvalému záboru pouze 90 m² a to v celkové plochy 7266 m² – jedná se o pruh pozemku podél stávající silnice I/48. k zamezení přístupu k jednotlivým zahradkám nedoje.
- Námitce druhé bylo vyhověno podmínkou č.10. tohoto rozhodnutí.
- Námitka třetí byla zamítнутa jako neopodstatněná vzhledem k tomu, že v km 17,19 až po km 17,731 – což je oblast podél existující zahradkářské osady – je navrhovaná protihluková stěna o výšce 4,0 – 4,5 m od km 17,19 až po km 17,731, která by měla již existující hlukovou zátěž výrazně odlehčit. Na dodržování nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dohlíží - a následně vydává souhlas se stavbou - příslušný správní orgán, v tomto případě Krajská hygienická stanice. Návrhy protihlukových opatření se v dalším stupni projektové dokumentace upřesňují (typ protihlukové stěny, materiál apod.).

Ad. 7. Námitky pana Ing.Martina Horáka:

Námitky byly zamítнуты a to z důvodu:

- stavebnímu úřadu nepřísluší do podmínek územního rozhodnutí zpracovávat podmínky občanskoprávního charakteru.
- Protihlukové stěny v předmětných úsecích stavby, byly navrženy odborně způsobilými osobami v délkách a výškách, které vyplynuly z výpočtu zpracované hlukové studie. Předmětem studie je posouzení hlukové zátěže a případný návrh ochrany obytných lokalit v daném úseku připravované stavby. Intenzity dopravy při výpočtu hlukové zátěže zohledňují nárůst dopravy již v metodice výpočtu. Zároveň je uvažováno i s výhledovým rozdělením silniční dopravy po zprovoznění dálnice D 47. Do této studie je zahrnut vliv dopravy na křižovatkách a nejbližších komunikacích. Po realizaci protihlukových opatření v rámci stavby dojde k výraznému odlehčení od stávající hlukové zátěže. Na dodržování nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací dohlíží - a následně vydává souhlas se stavbou - příslušný správní orgán, v tomto případě Krajská hygienická stanice. Návrhy protihlukových opatření se v dalším stupni projektové dokumentace upřesňují (typ protihlukové stěny, materiál apod.). *V konkrétních případech, kdy dle protihlukové studie lze předpokládat splnění limitů hluk. zátěže pro dopravní hluk ze stávajících silnic (stará hluková zátěž), ale překročení limitů pro novostavby, investor projedná individuálně jiná opatření jako např. výměna oken obytných prostor ze strany zasažení hlukem ze silnice (stanovenou podmírkou č. 6.j) tohoto rozhodnutí).*

Ad. 8. Námitka Obce Šenov u Nového Jičína:

- námitce se vyhovuje. V předmětném úseku km 17,331-17,731 je na základě hlukové studie umístěna protihluková stěna v délce 400 m a výšce 4 m.

Ad. 9. – 10. Námitky Obce Starý Jičín:

- Námitka první byla zamítнутa jako neopodstatněná a to z důvodu, že podle zpracované hlukové studie je v km 12,76 – 13,94 (vlevo) této stavby navržena protihluková stěna v délce 1180 m a výšce v km 12,76-13,00 –3 m; v km 13,00-13,08 a 13,64-13,94 – 3,5 m; v km 13,54-13,64 – 4,5 m; v km 13,08-13,54 – 5 m. Lokalita pro výstavbu 48 rodinných domů (lokalita U Vltářku) se nachází cca v km

12,2-12,8. Podle předložené hukové studie – přílohy č.4 – km 9,6-21,9 (Zobrazení izoson. v noci, rok 2020 s návratem protihukových opatření) je zřejmé, že vlivem stavby by v nové lokalitě RD (viz.výše) k překročení hukového limitu - který je stanoven a vyjádřen dle vládního nařízení č.148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nebezpečnými účinky huků a vibrací" ekvivalentní tlakoměrnou akustického tlaku A Leq,7 a v případě huku z dopravy se stanovi pro celou denní a noční dobu. – jeji přípustný limit je u této stavby vypočítán u chráněných venkovních prostor staveb 50 dB v noci a 60 dB ve dne, u ostatních chráněných venkovních prostor 60 dB po celých 24 hodin – dojít nemělo.

- Námitce druhé bylo vyhověno podmínkou č.16. tohoto rozhodnutí.
- Námitce třetí bylo vyhověno podmínkou č.15. tohoto rozhodnutí.

Ad. 11. Námitky Obce Polom:

- Námitka první byla zamítnuta z důvodu: nejmenší dovolené vzdálenosti křižovatek stanovuje ČSN 73 6101, tab.21. Na dálnicích a rychlostních silnicích je dle této ČSN nejmenší dovolená vzdálenost mimoúrovňových křižovatek 4,0 km. V úseku mezi MÚK Bělotín a MÚK Dub tuto podmínu stávající MÚK Lužice ani sjízdy v obci Polom nesplňují a není tedy možné je zachovat. K předložené projektové dokumentaci k územnímu řízení bylo vydáno Ministerstvem dopravy – odborem infrastruktury, jako včasně příslušným správním úřadem ve všech dálnic a rychlostních silnic podle ustanovení § 40 odst.2 písm.g) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění p.p., souhlasné stanovisko za podmínek respektování stanoviska Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky č.j.OBP-8-120/S-2006 ze dne 3.11.2006 a souhlasu s odchylným řešením od ČSN vydaným Ministerstvem dopravy odborem pozemních komunikací dne 17.5.2006 zn.:285/2006-120-RS/1. Respektovány podmínky citovaných stanovisek je zapracováno do podmínek tohoto rozhodnutí – viz podmínka 6.a),b),f). Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení bude znova těmito dotčenými orgány posouzena.
- Námitka druhá byla zamítnuta z důvodu, že byla uplatněna osobou, která je sice účasníkem řízení, avšak k předmětné stavbě pohostinství nemá vlastnická ani jiná práva. Obec dle § 89 odst.4 stavebního zákona v územním řízení uplatňuje námitky k ochraně zájmu obce a zájmu občanů obce. V tomto případě se však jedná o uplatnění zájmu soukromého subjektu, který si svá práva v územním řízení může hájit sám, popřípadě v zastoupení na základě plné moci.

Přesto stavební úřad pro vysvětlení nutnosti demolice objektu doplňuje: na základě sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Ostrava ze dne 19.12.2008 byla možnost zachování pohostinství „Stopka“ dle požadavku obce při zpracování návrhu dokumentace posuzována nejen z hlediska polohy k rozšířené komunikaci, ale také z hlediska možnosti zajištění ochrany budovy proti vlivům ze stavební činnosti i z provozu na přilehlé komunikaci (vibrace, huk). V daném případě však není možné zajistit ani zaručit dosatečnou ochranu proti poškození budovy a ani ochranu proti huku z dopravy.

Ad. 12. Námitky Obce Bělotín:

- Námitka byly zamítnuty z důvodu: nejmenší dovolené vzdálenosti křižovatek stanovuje ČSN 73 6101, tab.21. Na dálnicích a rychlostních silnicích je dle této ČSN nejmenší dovolená vzdálenost mimoúrovňových křižovatek 4,0 km. V úseku mezi MÚK Bělotín a MÚK Dub tuto podmínu stávající MÚK Lužice ani sjízdy v obci Polom nesplňují a není tedy možné je zachovat. K předložené projektové dokumentaci k územnímu řízení bylo vydáno Ministerstvem dopravy – odborem infrastruktury, jako včasně příslušným správním úřadem ve všech dálnic a rychlostních silnic podle ustanovení § 40 odst.2 písm.g) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění p.p., souhlasné stanovisko za podmínek respektování stanoviska Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky č.j.OBP-8-120/S-2006 ze dne 3.11.2006 a souhlasu s odchylným řešením od ČSN vydaným

Ministerstvem dopravy odborem pozemních komunikací dne 17.5.2006 zn.:285/2006-120-RS/1. Respektovány podmínky citovaných stanovisek je zapracováno do podmínek tohoto rozhodnutí – viz podmínka 6.a),b),f). Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení bude znova těmito dotčenými orgány posouzena.

Ad. 13. Námitky MVDr.Šturmra Milana (místostarosty) za Město Nový Jičín ze dne 25.11.2008:

- Námitce první se částečně vyhovuje podmínkou č.8. tohoto rozhodnutí. Co se týče zásadního nesouhlasu s využitím komunikaci Hřbitovní, Propojovací, Suvorovova pro výstavbu silnice I/48 – tato námitka byla zamítnuta vzhledem k tomu, že vše citované komunikace jsou místními komunikacemi veřejně přístupnými a jakékoli omezení provozu na nich komunikacích (např. dopravním značením) nebylo stavebním úřadem zjištěno.
- Námitce druhé je vyhověno – výjezd z I/48 ve čerpací stanici (k Technickým službám) zůstává zachován.
- Námitce třetí se částečně vyhovuje podmínkou č.6. j) tohoto rozhodnutí. Požadavek na instalaci protihukových stěn v souladu s normou tato dokumentace respektuje. Projektová dokumentace stavby k územnímu řízení byla posouzena dotčeným orgánem ve smyslu § 77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v plainém znění, kterým je na území Moravskoslezského kraje Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě. Na základě tohoto posouzení bylo k dokumentaci stavby pro územní řízení vydáno tímto dotčeným orgánem dne 27.9.2006 pod č.j.:HOK/OV-7796/215.1.3/06 kladné závazné stanovisko s podmínkami, které stavební úřad zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.
- Námitce čtvrté se vyhovuje podmínkou č.8 tohoto rozhodnutí.
- Námitka pátá se zamítá jako neopodstatněná. Stavební úřad v průběhu územního řízení z předložených podkladů – v tomto případě předložené hukové studie zpracované v měsíci květnu 2006 a předložené aktualizované hukové studie zpracované v měsíci listopadu 2007 firmou Pragoprojekt, a.s., K Ryšanci 1668/16, 147 54 Praha 4 – na základě kterých bylo k projektové dokumentaci stavby pro územní řízení vydáno kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, kterým v tomto případě je Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě (závazné stanovisko bylo vydáno dne 27.9.2006 č.j.:HOK/OV-7796/215.1.3/06 a stanovisko k územnímu řízení stavby dne 19.12.2008 č.j.:HOK/OV-11735/215.1.3/08); a dále Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (závazné stanovisko bylo vydáno dne 9.10.2006 č.j.:2006/466/611.PR a upřesnění stanoviska dne 11.6.2008 pod č.j.:H555M2PR372S/230508) – neshledal důvody, na základě kterých by bylo nutné nařídit zpracoval oponentní hukovou studii.
- Námitce šesté se vyhovuje podmínkou č.13. tohoto rozhodnutí.

Ad. 14. Námitky pana Pospěcha Karla:

- Námitce se vyhovuje podmínkou č.11 tohoto rozhodnutí. Technické řešení (složení násypu, zakládání mostních objektů apod.) jsou navrhovány na základě předběžného a následného podrobného geotechnického průzkumu, který zjišťuje místní podmínky přímo v terénu. Na základě výsledku tétoho průzkumu je navrhováno, odborníky na dopravní stavby, nejvhodnější technické řešení. Veškeré inženýrské sítě, které se v daném prostoru plánované rekonstrukce a rozšíření nacházejí a budou stavbou dotčeny jsou v projektové dokumentaci podchyceny a jsou navrženy k přeložení nebo je navržena jejich mechanická ochrana.

Ad. 15. Námitky pana Farda Pavla:

- Námitce bylo vyhověno. V daném místě je navrhovaná protihuková stěna o výšce 4,0 – 4,5 m od km 17,19 až po km 17,731.

Ad. 16. Námitka pana Ing. Ivo Kvardy:

- námitka se zamítlá. Stavební úřad projednává a posuzuje předloženou projektovou dokumentaci k územnímu řízení tak, jak byla předložena žadatelem – a to z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona – jedná se o posouzení záměru s vydanou územní plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území; s požadavky stavebního zákona a prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území; s požadavky ne veřejné dopravní a technickou infrastrukturu; s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky daření orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Vyhodnocení připomínky veřejnosti:

- připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřenimi účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

- Dne 30.1.2009 se k podkladům rozhodnutí vyjádřil Ing. Martin Horák, bytem Janovice 62; stavební úřad vznesenou připomínku vylodnotil jako oprávněnou vzhledem k tomu, že v předmětném úseku stavby tj. cca v km 11,3 – 12,34 nejsou navržena žádná protihluková opatření, která by mohla mít vliv na stávající zástavbu obce a k.ú. Janovice u Nového Jičína. Protihluková opatření jsou navržena až od km 12,34-12,75 vpravo. Z předložené hlukové studie je však zřejmé, že obec Janovice u Nového Jičína se nachází a po umístění a provedení stavby se předpokládá, že i bude nacházet v oblasti hladiny hluku $L_{Aeq,T}$ pod přípustným limitem hlukové záhlže, respektive v oblasti, ve které bude vlivem stavby hladina hluku pod hodnotou 50 dB, takže se situace v této oblasti předloženým záměrem nezhorší, ale ani nezlepší.

- Dne 2.2.2009 se k podkladům rozhodnutí vyjádřili starostové obcí Polom a Bělotín; starostové obou obcí opětovně vyjádřili nesouhlas s odpovědí ŘSD ve včeli zrušení nájezdů v prostoru Lučice – km 2,0. Odůvodnění zamítnutí námitky je uvedeno výše v odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení pod bodem ad.11 a ad.12.

Stavební úřad po projednání a posouzení předloženého záměru rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení.

O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Odvolání se podává u Městského úřadu Nový Jičín, odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopsíš tisk, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopsis, vyhotovit je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ostatní poučení:

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, na písemnost se vyznačí den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Toto územní rozhodnutí platí čtyři roky ode dne, kdy nabyla právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se během lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbyvá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbyvá platnosti též dnem, kdy stavební úřad upozorní žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, pokud bylo realizováno, než již zahájeno.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl vyměšen ve výši 1 600,- Kč v úředním dnu 21.10.2008.

Přílohy:

- a) situační výkres předmětu územního řízení.

Rozdělovník:**Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):**

- a) Žadatel – 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 56, 145 05 Praha 4, v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Ostrava, Mojmirovač 5, 710 00 Ostrava
- b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
 2. Obec Bělotín
 3. Obec Polom u Hranic
 4. Obec Jeseník nad Odrou, 742 33 Jeseník nad Odrou 256
 5. Obec Starý Jičín, 742 31 Starý Jičín 133
 6. Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská č.p. 245, 742 42
 7. Město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. I/1, 741 01 Nový Jičín
 8. Obec Rybí, 742 65 Rybí 127

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

- a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné včelné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ uvedený v písmenu d).
- b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné včelné právo k sousedním stavbám a nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
- c) osoby, o kterých lze stanovit zvláštní právní předpis,

d) společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu; v případě, že společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu nemá právní subjektivitu, vlastník, jehož spolu vlastnický podíl na společných částech domu činí více než jednu polovinu.

Dolžené správní orgány: (doporučeně na doručenku)

9. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha - Vršovice
10. Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží L. Svobody č.p. 1222/12, 110 15 Praha 1
11. MINISTERSTVO OBRANY PRAHA 6, Tychonova 1, Praha 6
12. Ministerstvo vnitra ČR, Poštovní Přihrádky 21/sc, 170 34 Praha 7
13. Krajský úřad dopravy a SH, 28. října č.p. 117, 702 18 Ostrava
14. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor ŽP a zemědělství, 28. října č.p. 117, 702 18 Ostrava
15. Krajský úřad Olomouckého kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, Jermenkova 40a, 783 51 Olomouc
16. Krajský úřad Olomouckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství, Jermenkova 40a, 783 51 Olomouc
17. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského Kraje, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh
18. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje územní odbor Přerov, Šípava 25, 750 02 Přerov
19. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle č.p. 7, 702 00 Ostrava
20. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Přerov, Dvořáková č.p. 75, 750 02 Přerov
21. Policie ČR, správa Sm kraje, Ul. 30.dubna 24, Ostrava
22. Policie ČR - dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín
23. Policie České republiky dopravní inspektorát, P.O.BOX 74, 751 52 Přerov
24. Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 18, P. O. BOX 103, 728 03 Ostrava
25. VOJENSKÝ LESNÍ ÚŘAD, nám. Svobody 471, Praha
26. DRAŽNÍ ÚŘAD SEKCE STAVEBNÍ, OBLAST OLOMOUC, Nerudova 1, Olomouc
27. Městský úřad Hranice odbor životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
28. Městský úřad Hranice odbor dopravy, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
29. Městský úřad Nový Jičín odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, 741 01 Nový Jičín
30. Městský úřad Nový Jičín odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
31. Obecní úřad Jeseník n.O., 742 33 Jeseník n.O.
32. Obecní úřad Starý Jičín, 742 31 Starý Jičín 133
33. Obecní úřad Rybi, 742 65
34. Obecní úřad Šenov u Nového Jičína, Dukelská č.p. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
35. Obecní úřad Bělotín, 753 64 Bělotín 151
36. Obecní úřad Polom, 753 64 Polom u Hranic 52
37. Státní energetická inspekce pro MSK, Provozní č.p. 5491/1, 722 00 Ostrava
38. Správa ochrany přírody SCHKO Poodří, 2. května č.p. 8677/1, 742 13 Studénka
39. Městský úřad Hranice odbor stavební úřad, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice
40. Městský úřad Hranice odbor ŠKTV a CR, Pernštejnského nám. 1, 753 37 Hranice
41. Krajský úřad MSK odbor ÚP, SŘ a PP, 28. října 117, 702 18 Ostrava
42. HZS MSK územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín
43. Obvodní báňský úřad Brno, Cejl č.p. 481/13, 602 00 Brno
44. Krajská hygienická stanice MSK územní pracoviště, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín
45. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Wolkerova č.p. 74/6, 779 00 Olomouc
46. Státní energetická inspekce územní inspektorát, Kosmonautů 10, 772 00 Olomouc
47. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát, Valchařská č.p. 15, 701 00 Ostrava
48. Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát, Tovární 14, 779 00 Olomouc

Ostatní – Správci úřední desky se žádostí o vyvěšení:

49. MěÚ Nový Jičín, živnostenský úřad - informační centrum
50. správce úřední desky Obecní úřad Jeseník n.O.
51. správce úřední desky Obecní úřad Bělotín, 753 64 Bělotín 151
52. správce úřední desky Obecní úřad Polom, 753 64 Polom u Hranic 52
53. správce úřední desky Obecní úřad Starý Jičín, 742 31 Starý Jičín 133
54. správce úřední desky Obecní úřad Šenov u Nového Jičína, Dukelská č.p. 245, 742 42
55. správce úřední desky Obecní úřad Rybi

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce a zároveň musí být po tuto dobu zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne 02.4.2009

Sejmuto dne 13.4.2009

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmuli a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

