

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č.j: OSU/7886/09-5
Vyřizuje: Bc. Naděžda Perůtková
E-mail: nadezda.perutkova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 384

Hranice, dne: 11.5.2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Hranice, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozhodl dne 11.5.2009 ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: - mýtná brána 2411 - změna napojení na distribuční síť na pozemcích: pozemkové parcely 1140/3 a 1144/1 v kat. území Bělotín, kterou podal Ministerstvo dopravy (IČ - 66003008), nábr. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha a INTAR a.s. (IČ - 25594443), Bezručova 17, 657 57 Brno takto:

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu:

- mýtná brána 2411 – „změna napojení na distribuční síť“ – připojení zařízení mýtného bude provedeno z distribuční sítě ze stávajícího nadzemního vedení v obci Bělotín z nové trafostanice z distribučního rozvaděče SR 501 na pozemku parc.č.1144/1 k.ú. Bělotín. Z volné sady pojistek rozvaděče se provede přívod k elektroměru v pilíři, který bude přesunut z původní pozice a postaven vedle SR 501. Typ měřícího zařízení – přímé NN. Pilíř bude uzemněn položením zemního FeZn pásku do výkopu v délce 15m. Od elektroměru se položí přípojné vedení kabelem CYKY-J 4x50mm k přechodovému rozvaděči mýtné brány, které se napojí podzemní spojkou v místě původního umístění elektroměrového rozvaděče

na pozemcích: pozemkové parcely 1140/3 a 1144/1 v kat. území Bělotín.

Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Umístění stavby bude provedeno na pozemcích dle schválené situace v měřítku 1 : 1000, která tvoří pro navrhovatele nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle stavebního zákona.

2. Jedná se připojení zařízení mýtného, které bude provedeno z distribuční sítě ze stávajícího nadzemního vedení v obci Bělotín a to z nové trafostanice z distribučního rozvaděče SR 501 na pozemku parc.č.1144/1 k.ú. Bělotín. Z volné sady pojistek rozvaděče se provede přívod k elektroměru v pilíři, který bude přesunut z původní pozice a postaven vedle SR 501. Typ měřícího zařízení – přímé NN. Od elektroměru se položí přípojné vedení kabelem CYKY-J 4x50mm k přechodovému rozvaděči mýtné brány, které se napojí podzemní spojkou v místě původního umístění elektroměrového rozvaděče. Stavba je umísťována na výše uvedených pozemcích.

3. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152 stavebního zákona.

Při provádění stavby je povinen zejména:

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby,
- zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie,
- umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

4. Zhotovitel stavby je povinen (dle § 160 odst. 2 stavebního zákona) provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

5. Při provádění stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů nebo k narušení stávajícího odvodňovacího příkopu.

6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

7. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTP“), upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem.

8. Pro stavbu budou použity jen takové materiály, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba bude odpovídat požadavkům uvedeným v ustanovení § 156 stavebního zákona, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné doklady budou doloženy k vydání kolaudačního souhlasu.

9. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, dle § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do ukončení stavby.

10. Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona budou stavebnímu úřadu Městského úřadu Hranice oznámeny za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

- vzhledem k rozsahu stavebních prací bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

11. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 14 vyhlášky č. 137/98 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum a byla dodržena ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

12. V případě zásahu do veřejných ploch nebo komunikací je nutno žádat předem o souhlas příslušného vlastníka a správce. Rovněž případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.

13. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.

14. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

15. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.

16. Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů. Při stavbě musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, tzn. , že na staveništi nesmí být skladovány látky, ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. Při stavbě nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Při provádění stavebních prací budou dodrženy zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování.

17. Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.

18. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů; vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.

19. Při provádění stavby, navážení materiálu na stavbu a skladování stavebního materiálu nesmí dojít k poškození stávajících přístupových chodníků a komunikací, stavební materiál nesmí být ukládán přímo na žulové dlažbě. V případě jakéhokoliv poškození je nutné dotčené plochy s veřejnou zelení, včetně travních ploch a chodníků uvést do původního stavu.

20 V průběhu stavby bude splněna podmínka zajištění minimálních emisí tuhých znečišťujících látek do ovzduší, tj. při realizaci navržené stavby zabezpečit minimální únik prašných částic do vnějšího ovzduší, např. oplachem a kropením prašných ploch, zaplachtováním a zakrytím prašného materiálu při manipulaci s ním apod.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Ministerstvo dopravy (IČ - 66003008), nábr. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha

Odůvodnění

Stavební úřad Městského úřadu Hranice obdržel dne 9.3.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

Stavební úřad Městského úřadu Hranice opatřením ze dne 2.4.2009 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 5.5.2009 (úterý) konané v místě: na stavební úřadě MěÚ Hranice, III. patro, v zasedací místnosti dveře č.426. Námitky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. Jedná se o stavebníka Ministerstvo dopravy (IČ - 66003008), nábr. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha, vlastníka pozemku na němž je stavba umístěná to jsou Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická - odbor pro NsNM, Tychonova 1/1, 160 00 Praha 6, ČR Ministerstvo obrany- VUSS Brno, úsek zprávy nem. infrastruktury Olomouc, l. máje 803/1, 771 11 Olomouc, Skanska DS a.s., Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19 a Srnková Renata, Loukov čp.175, 768 75 Loukov, vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich to je Obec Běloutín a vlastníky sítí veřejného technického vybavení s nimiž dojde předmětnou stavbou k napojení nebo k dotčení to je ČEZ Distribuce a.s., Děčín.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona.

Stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

Žádost o vydání stavebního povolení byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno

(vyjádření ze dne 25.11.2008 zn.5281/08/153)

ČEZ Distribuce a.s., Děčín

(vyjádření ze dne 8.12.2008 pod zn.1019906551)

ČEZ ICT Servise, a.s., Praha 2

(stanovisko ze dne 11.12.2008 pod zn.08/4384)

VaK Přerov a.s., provoz Hranice

(vyjádření ze dne 10.12.2008 pod zn.2008/0000/PVH/726)

Telefonica O2 CR, a.s., Praha 4

(vyjádření ze dne 1.12.2008 pod čj.140386/08/MOL/000)

Obec Běloutín

(vyjádření ze dne 17.12.2008)

MěÚ Hranice, odbor ŽP

(vyjádření ze dne 3.12.2008 pod zn.OŽP/33288/08)

Krajská hygienická stanice, Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov

(stanovisko ze dne 2.12.2008 pod čj.611.34-S/5)

VUSS Olomouc

(vyjádření ze dne 1.12.2008 pod čj.2956/2008-1383-ÚP-OL)

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov

(vyjádření ze dne 1.12.2008 pod zn.HSOL-1125/PR-STA-2008)


Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního úřadu Městského úřadu Hranice, u nějž se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.



Ing.arch. Ladislav Patočka v.r.
vedoucí odboru stavební úřad


Za správnost vyhotovení: Ilona Peperníková

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.


Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:



Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:



Obdrží:

Účastníci řízení:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

Ministerstvo dopravy, nábr. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha, prostřednictvím zástupce: INTAR a.s.,
Bezručova 17, 657 57 Brno
Obec Běloutín, Běloutín čp.151, 75364 Běloutín

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

Doručuje se veřejnou vyhláškou

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická - odbor pro NsNM, Tychonova 1/1, 160 00 Praha 6
ČR Ministerstvo obrany- VUSS Brno, úsek zprávy nem. infrastruktury Olomouc, 1. máje 803/1, 771 11
Olomouc

Skanska DS a.s., Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19

Srnková Renata, Loukov čp.175, 768 75 Loukov

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice I
Obecní úřad Běloutín, Běloutín čp.151, 75364 Běloutín

Dotčené orgány státní správy:

Obecní úřad Běloutín, 151, 753 64 Běloutín

Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, Pernštejnské náměstí 1,
Hranice I-Město, 753 37 Hranice I

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 písm.a) sazebníku 1 000,00 Kč byl zaplacen hotově dne 5.5.2009, číslo dokladu 6252/1.