

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad  
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č.j: OSU/20423/09-5  
Vyřizuje: Ing. Naděžda Perůtková  
E-mail: nadezda.perutkova@mesto-hranice.cz  
Telefon: 581 828 384

Hranice, dne: 19.10.2009

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: - kanalizace Kunčice - III.etapa stavební objekty: SO 01 - splašková kanalizace Kunčice - III.etapa, SO 02 - přípojka NN pro čerpací stanici, SO 03 - čerpací stanice, SO 04 - tlaková kanalizace na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 30/2 (ostatní plocha), 42/1 (ostatní plocha), 42/2 (ostatní plocha), 44/1 (ostatní plocha), 44/2 (ostatní plocha), 73/1 (ostatní plocha), 111 (ostatní plocha), 167 (ostatní plocha), 184/1 (ostatní plocha), 187 (zahrada), 190 (zahrada), 199 (ostatní plocha), 207/2 (ostatní plocha), 207/3 (ostatní plocha), 214/1 (ostatní plocha), 223 (zahrada), 224 (zahrada), 228 (zastavěná plocha a nádvoří), 229 (zahrada), 230 (zahrada), 237 (zahrada), 243 (zahrada), 244 (ostatní plocha), 263 (ostatní plocha), 268 (zahrada), 269 (zastavěná plocha a nádvoří), 270 (zahrada), 273 (zastavěná plocha a nádvoří), 274 (zahrada), 278 (zahrada), 421/17 (orná půda), 423/1 (ostatní plocha), 424/1 (ostatní plocha) a 426/2 (vodní plocha) v kat. území Kunčice, kterou podala Obec Běloutín (IČ00301019), Běloutín čp.151, 75364 Běloutín zastoupena dle plné moci panem Janem Andrésem, Projektová činnost v investič. výstavbě, Fügnerova 12, 772 00 Olomouc takto:

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

### územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu:

- kanalizace Kunčice - III.etapa  
stavební objekty: SO 01 - splašková kanalizace Kunčice - III.etapa  
SO 02 - přípojka NN pro čerpací stanici  
SO 03 - čerpací stanice  
SO 04 - tlaková kanalizace

na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 30/2 (ostatní plocha), 42/1 (ostatní plocha), 42/2 (ostatní plocha), 44/1 (ostatní plocha), 44/2 (ostatní plocha), 73/1 (ostatní plocha), 111 (ostatní plocha), 167 (ostatní plocha), 184/1 (ostatní plocha), 187 (zahrada), 190 (zahrada), 199 (ostatní plocha), 207/2 (ostatní plocha), 207/3 (ostatní plocha), 214/1 (ostatní plocha), 223 (zahrada), 224 (zahrada), 228 (zastavěná plocha a nádvoří), 229 (zahrada), 230 (zahrada), 237 (zahrada), 243 (zahrada), 244 (ostatní plocha), 263 (ostatní plocha), 268 (zahrada), 269 (zastavěná plocha a nádvoří), 270 (zahrada), 273 (zastavěná plocha a nádvoří), 274 (zahrada), 278 (zahrada), 421/17 (orná půda), 423/1 (ostatní plocha), 424/1 (ostatní plocha) a 426/2 (vodní plocha) v kat. území Kunčice.

**Pro umístění, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Umístění stavby bude provedeno na pozemcích dle schválené situace v měřítku 1 : 1000, která tvoří pro navrhovatele nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle stavebního zákona.

2. Jedná se o liniovou stavbu, která navazuje na splaškovou kanalizaci povolenou dne 13.11.2008 pod čj.OZP/27373/08-6. Trasa kanalizace je navržena tak, aby zajistila odvedení odpadních vod ze stávajících objektů a je umísťována na výše uvedených pozemcích.

3. Projektová dokumentace stavby bude zpracována oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou ve smyslu vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

4. Před podáním žádosti o stavební povolení bude koncept projektové dokumentace projednán na stavebním úřadě MěÚ Hranice.

5. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství. (Obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě.) Ke kolaudaci budou předloženy doklady o nezávadné likvidaci odpadů, vzniklých během provádění staveb. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.

6. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

7. Dle vyjádření MěÚ Hranice, odboru dopravy budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- vzhledem k tomu, že v průběhu provádění prací dojde k zásahu do tělesa krajské komunikace, budou další podmínky úseku dopravy uvedeny v samostatném rozhodnutí o povolení zvláštního užívání krajské komunikace, které bude investorovi, popř. dodavateli vydáno odborem dopravy na základě samostatné žádosti.

8.Dle souhlasu s návrhem trasy podzemního vedení podle §7 odst.3 zák.č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- výkopové práce budou provedeny po dohodě s vlastníky či uživateli pozemků a způsobem takovým, aby bylo co nejméně zatěžováno obhospodařování zemědělských pozemků
- v pracovním pruhu bude provedena skryvka ornice o mocnosti cca 30cm, ve vlastním výkopu bude zvlášť sejmuta i podorniční vrstva
- pozemky narušené uvedenou stavbou, budou bezprostředně po jejím ukončení uvedeny do původního stavu, kulturní vrstvy budou zpětně rozprostřeny na původních pozemcích, zbytkové výkopové zeminy budou odstraněny z pozemků a využity jiným vhodným způsobem
- investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plyných látek, poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt

9. Při realizaci stavby dojde dle vyjádření Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ke střetu se sítěmi Telefónica 02 Czech Republic, a.s.. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména :

a) Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".

b) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§18, Vyhl.324/1990 Sb.). Elektromagnetické vytýčení PVKS je též možno objednat u Českého

Telecomu, a.s., 15 dní před zahájením prací.

- c) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších a vnitřních komunikačních vedení na omítce i pod ní (§ 63, Vyhl.324/1990 Sb.).
- d) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVKS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci Telefónica 02 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
- f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinné provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19, odst.5, Vyhl.234/1990 Sb., čl.56, ČSN 743050).
- h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- i) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
- k) Na trase PVKS (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
- l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemphly osoby ani měchanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl.275, ČSN 34 2100).
- m) Každé zjištění nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte Poruchové službě Telefónica 02 Czech Republic, a.s., na telefonním čísle 13129.

10. Dle vyjádření SSOK středisko JIH Prostějov budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- bude dodržena hloubka krytí 1,2m pod niveletou stávající vozovky
- zápchové jámy budou provedeny mimo vozovku min. 1m od nezpevněné krajnice
- stavebními pracemi nedojde k poškození a nepovolenému zásahu do silničního tělesa, odvodňovacího zařízení, či příslušenství krajské silnice
- realizací stavebních prací nebude docházet k znečišťování vozovky krajské silnice v opačném případě bude tato okamžitě čištěna
- před záhozem zápchové jámy bude pracovník SSOK SU JIH Prostějov přizván ke kontrole hloubky krytí nad provedeným protlakem
- stavebními pracemi nedojde k poškození silničního příslušenství (dopr. značky apod. ) sil. odvodňovacího zařízení
- jakékoliv zařízení sloužící k rozvodu vedení a nacházející se nad úrovní terénu, bude umístěno mimo silniční pozemek, min. 1m za vnější hranou příkopu
- v místě uložení potrubí podél krajské silnice bude dodržena min. vzdálenost 1,0 m od nezpevněné krajnice

11. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. dojde při realizaci stavby ke styku (souběhu, křižování) s energetickým zařízením.

Při provádění stavby stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické

společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že :

- a) před zahájením zemních prací vytýčí přesnou polohu podzemního vedení nebo zařízení přímo na staveništi, a to buď fyzickým odměřením vzdáleností v terénu podle situačního snímku podepsaného pracovníkem ČEZ nebo kontrolními sondami prováděnými ručním výkopem nebo zaměřením elektromagnetickým hledačem z povrchu (zaměření lze objednat u energetické společnosti 15 dnů předem) a seznámí s polohou vedení prokazatelně pracovníky, kteří s vedením přijdou do styku. Před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů, vydaných pro práce v blízkosti elektrických zařízení pod napětím. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s předpisy ČSN 34 3101 a ČSN 343108 a její jméno a telefonní číslo musí být ohlášeno energetické společnosti, která tyto podmínky stanovila,
- b) při zemních pracích nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu,
- c) podkopané kabely budou podchyceny podložním prknem na vzdálenost nejméně 1,5 m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Obnažené kabely budou přikryty pevnou mechanickou zábranou (např. dřevěné korýtko) proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s obnaženým kabelem zajistí přítomnost odpovědného pracovníka energetické společnosti a požádá o přerušení napětí v kabelu,
- d) obnažení nevytýčených energetických zařízení okamžitě ohlásí příslušné energetické společnosti na tel. číslo 840 840 840 a s pokračováním prací vyčká do obdržení dalších dispozic. Všechny odkryté kabely označí výstražnými tabulkami podle ČSN ISO 3864,
- e) před zakrytím obnaženého kabelu vyzve pracovníka energetické společnosti ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. O souhlasu pracovníka energetické společnosti bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu. Bez tohoto zápisu nesmí být kabely zakruty,
- f) na vytýčenou trasu podzemního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy musí být upraveny podle pokynů energetické společnosti,
- g) stavebník okamžitě ohlásí energetické společnosti na tel. číslo 840 840 840 každé poškození zařízení distribuční soustavy, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky,
- h) veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí investor (dodavatel) stavby,

12. Dle vyjádření VaK Přerov a.s., bude další stupeň projektové dokumentace předložen k odsouhlasení. V této dokumentaci bude zakreslen stávající vodovod v obci.

13. Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena plynárenská zařízení ve správě RWE Distribuční služby, s.r.o., je stavebník povinen v souladu s platnými předpisy učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a splnit následující podmínky :

- a) Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 7 prac. dnů předem.
- b) Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení el.magnetickým hledačem potrubí (zajišťuje SMP), případně kontrolními sondami ručním výkopem nebo z povrchu. S vytýčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
- c) Při pracích ve vzdálenosti do 1m po každé straně vyznačené trasy plynovodního potrubí nepoužívat mechanizačních prostředků a dbát zvýšené opatrnosti. Zemní práce provádět ručním způsobem.
- d) Neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu na telefon 1239.
- e) Případnou změnu stavby nutno projednat písemně s technikem vyjadřování před zahájením prací. Změny v uložení plynárenského zařízení, opatření plynovodu nebo přípojky chráničkou, případně přeložky vyvolané výše uvedenou stavbou uhradí investor stavby.
- f) Stavebník zajistí ochranu plynárenského zařízení v rozsahu daném zejména zákonem č.458/2000 Sb., ČSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození plynárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení plynárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
- g) V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s podzemním zařízením ostatních správců s provozovaným

plynárenským zařízením, požadujeme před záhozem převzetí uvedených úseků zástupcem příslušného mistrovského okrsku zápisem do stavebního deníku.

14. Dle vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, oblast povodí Odry, pracoviště Nový Jičín budou dodrženy zejména tyto podmínky:

- v místě křížení s vodním tokem bude kanalizační potrubí uloženo v hloubce min. 70 cm po dnem
- místo překou (dno i oba břehy) bude v šířce 1 m opevněno kamennou rovnalinou o velikosti kamene 80-80kg
- trasa křížení potrubí s vodním tokem bude na obou březích označena pevnými sloupky.

#### **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:**

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Běloutín, 75364 Běloutín

## **O d ů v o d n ě n í**

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice obdržel dne 13.7.2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice opatřením ze dne 2.9.2009 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den: 9.10.2009 (pátek) konané v místě: na stavební úřadě MěÚ Hranice, III. patro, v zasedací místnosti dveře č.426. Námítky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich), kterými jsou:

Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

MOSAIC s.r.o., Kunčice čp.20, 75364 Běloutín

Marie Rástočná, Kunčice 14, 75364 Běloutín

Miroslav Rástočný, Běloutín 110, 75364 Běloutín

STELM, s.r.o., Teplická 625, 75301 Hranice

Petra Krutílková, Kunčice 12, 75364 Běloutín

Alena Šumšalová, Kunčice 4, 75364 Běloutín

Alena Halašová, Mlýnský příkop 1787, 75301 Hranice

Jarmila Dančáková, Kunčice 7, 75364 Běloutín

Ludvík Polášek, Kunčice čp.35, 75364 Běloutín

Josef Kainar, Kunčice čp.34, 75364 Běloutín

Tomáš Kozák, Kunčice čp.25, 75364 Běloutín

Marie Rýparová, Kunčice čp.23, 75364 Běloutín

Zdeněk Rýpar, Kunčice čp.23, 75364 Běloutín

Milan Haša, Kunčice čp.22, 75364 Běloutín

Jan Rek, Kunčice čp.60, 75364 Běloutín

Karla Reková, Kunčice čp.60, 75364 Běloutín

Zdeněk Polášek, Kunčice čp.70, 75364 Běloutín

Květoslava Polášková, Kunčice čp.70, 75364 Běloutín

Petr Mikulík, Kunčice čp.68, 75364 Běloutín

Marie Mikulíková, Kunčice čp.68, 75364 Běloutín

Ing. Ivo Šnajdr, Volgogradská 2400/120, 70030 Ostrava Zábřeh  
Ing. Jaroslav Šnajdr, Boženy Němcové čp. 703, 25264 Velké Přílepy  
a vlastníků anebo správců stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených  
předmětnou stavbou:  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 57 Brno  
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Ostrava, l. máje 3, 709 05 Ostrava 9  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2  
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Středisko údržby Jih, Kostecká 55, 796 56  
Prostějov  
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Odry, pracoviště Nový Jičín, Dostála Bystřice 9, 74100  
Nový Jičín  
Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo  
dotčena.

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby  
posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního  
zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Odbor stavební úřad Městského úřadu Hranice v průběhu územního řízení o umístění stavby  
neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky.  
Umísťovaná stavba je v souladu s územním plánem obce Běloutín.

Žádost o vydání územního rozhodnutí byla doložena těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

VaK Přerov a.s., pracoviště Hranice  
(vyjádření ze dne 23.6.2009 pod zn.2009/1671/PVH/314)  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1  
(vyjádření ze dne 9.6.2009 pod č.j.2717/09/153)  
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín  
(vyjádření ze dne 26.6.2009 pod zn.1022447878)  
Telefónica O2,CR, a.s., Mlýnská 12, Ostrava  
(vyjádření ze dne 1.7.2009 pod č.j.71000/09/MOL/V00)  
MěÚ Hranice, odbor ŽP  
(souhlas ze dne 27.7.2009 pod zn. OŽP/17648/09)  
(vyjádření ze dne 15.6.2009 pod zn.OŽP/13790/09)  
KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov  
(stanovisko ze dne 9.6.2009 pod č.j.M2PR1362S/2009 sp.zn.2.34-S/5)  
ČR- MO Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, se sídlem Svatoplukova 84, 659 96 Brno  
(vyjádření ze dne 11.6.2009 pod č.j.1629/2009-1383-ÚP-OL)  
HZS Olomouckého kraje, územní odbor Přerov  
(závazné stanovisko ze dne 8.7.2009 pod č.j.HSOL-610/PR-STA-2009)  
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast Odry, pracoviště Nový Jičín  
(vyjádření ze dne 18.8.2009 pod zn. NJ/862/2009)  
SSOK, středisko údržby Jih, Kostecká 55, 79656 Prostějov  
(vyjádření ze dne 7.7.2009 pod zn. SSOK SU JIH – 3356/09)  
(vyjádření ze dne 29.6.2009 pod zn. SSOK SU JIH – 3356/09)

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí  
pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné  
obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bylo-li stavební nebo jiné  
povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.  
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od  
záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

## Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního úřadu Městského úřadu Hranice, u něž se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a podává se v počtu stejnopisů stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.



Ing.arch. Ladislav Patočka v.r.  
vedoucí odboru stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení  
Razítko:

.....  
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí  
Razítko:

### **Obdrží:**

#### Účastníci řízení:

Obec Běloutín, čp.151, 75364 Běloutín prostřednictvím Jan Andrés, Fügnerova 12, 772 00 Olomouc

#### Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

Doručuje se veřejnou vyhláškou

Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

MOSAIC s.r.o., Kunčice čp.20, 75364 Běloutín

Marie Rástočná, Kunčice 14, 75364 Běloutín

Miroslav Rástočný, Běloutín 110, 75364 Běloutín

STELM, s.r.o., Teplická 625, 75301 Hranice

Petra Krutílková, Kunčice 12, 75364 Běloutín

Alena Šumšalová, Kunčice 4, 75364 Běloutín  
Alena Halašová, Mlýnský příkop 1787, 75301 Hranice  
Jarmila Dančáková, Kunčice 7, 75364 Běloutín  
Ludvík Polášek, Kunčice čp.35, 75364 Běloutín  
Josef Kainar, Kunčice čp.34, 75364 Běloutín  
Tomáš Kozák, Kunčice čp.25, 75364 Běloutín  
Marie Rýparová, Kunčice čp.23, 75364 Běloutín  
Zdeněk Rýpar, Kunčice čp.23, 75364 Běloutín  
Milan Haša, Kunčice čp.22, 75364 Běloutín  
Jan Rek, Kunčice čp.60, 75364 Běloutín  
Karla Reková, Kunčice čp.60, 75364 Běloutín  
Zdeněk Polášek, Kunčice čp.70, 75364 Běloutín  
Květoslava Polášková, Kunčice čp.70, 75364 Běloutín  
Petr Mikulík, Kunčice čp.68, 75364 Běloutín  
Marie Mikulíková, Kunčice čp.68, 75364 Běloutín  
Ing. Ivo Šnajdr, Volgogradská 2400/120, 70030 Ostrava Zábřeh  
Ing. Jaroslav Šnajdr, Boženy Němcové čp.703, 25264 Velké Přílepy  
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 57 Brno  
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 483/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2  
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Ostrava, l. máje 3, 709 05 Ostrava 9  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2  
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov  
Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Odry, pracoviště Nový Jičín, Dostála Bystřice 9, 74100 Nový Jičín

Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice 1  
Obecní úřad Běloutín, čp.151, 75364 Běloutín

Dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šířava 25, 750 02 Přerov 2  
Městský úřad Hranice, odbor dopravy, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice 1  
Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice  
Obecní úřad Běloutín, čp.151, 75364 Běloutín

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 písm. a) sazebníku 1 000,00 Kč byl zaplacen hotově dne 9.10.2009, číslo dokladu 8508/1.