



# HORNÍ NĚMČÍ

Obec na úpatí CHKO Bílé Karpaty, rozkládá se kolem vodního toku Okluky pod Velkou Javořinou, 11 km jižně od Uherského Brodu. Obec má 827 obyvatel.

## HISTORIE

Obec byla založena ve 2. polovině 13. století Borešem z Rýzmburka. Sdílela další osudy s Dolním Němčím. Od r. 1554 se stala součástí ostrožského panství, za bočkajovských nájездů byla vypálena. Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, v 18. století zakládali vinohrady.

## ZAJÍMAVOSTI

Farní kostel sv. Petra a Pavla z let 1763 – 64



Dům č.p. 48 a komora u mlýna - památka lidového stavitelství.

### Komora u mlýna

Místní atraktivita je datovaná do 19. století. Patrová hliněná komora u mlýna stojí v těsném napojení na volně stojící chlěvy poněkud šikmo situované vůči obytnému mlýnskému stavení. Vstup do přízemí žudrem s dvěma schody na nižší úroveň podlahy pod terénem. V přízemí hliněná podlaha a trámový strop. Žebříkové hliněné schodiště vede do patra, kde je rovněž trámový strop. Patro je osvětlováno dvěma svislými okénky s dvěma tabulkami. Střecha sedlová je pokryta falcovkou.

# TURISTIKA

## Přírodní památka Bahulské jámy



Bahulské jámy (přírodní památka, 14 ha) - ukázka zbytku květnatých luk lučního komplexu Lesná se vzácnými druhy motýlů (perleťovec kopřivový, přástevník užankový aj.)

Část lučního komplexu na severovýchodním svahu kóty Lesná (696 m n. m.), asi 4 km jihovýchodně od Horního Němčí. Jeden z posledních zachovalých zbytků druhově bohatého lučního komplexu Lesné.

**Geologie** - Podklad tvoří zvrásněné svodnické souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše, konkrétně vápnité jílovce, slínovce a vápnité pískovce (paleocén-maastricht). Svahové suťové sedimenty, zčásti postižené sesuvy, pocházejí ze čtvrtohor. Horní velmi mírná část východního svahu pod kótou Lesná spadá do sběrné pramenné mísy Klanečnice. Mírně členitý mikoreliéf s úpady a sesuvy. Některé jsou i nyní aktivní a díky nim se území nestalo cílem intenzifikace luk. Půdním typem území je kambizem pseudoglejová a kambizem typická, obě zrnitostně středně těžké.

**Květena** - Teplomilná luční vegetace s dominantním sveřepem vzpřímeným (*Bromus erectus*) a košťavou žlábkatou (*Festuca rupicola*) byla v posledních dvaceti letech vlivem nadměrného hnojení silně ochuzena. Dosud zde přežívá jen několik jedinců vstavače mužského (*Orchis mascula*), prstnatce bezového (*Dactylorhiza sambucina*) a hlavinky horské (*Trautsteinera globosa*). Na soliterních dubech se nachází druhově bohaté společenstvo epifytických lišejníků, tvořené např. druhy *Parmelia acetabulum*, *Xanthoria polycarpa*, *Calicium salicinum*, *Bryoria fuscescens* a *Ramalina* sp. div.

**Zvířena** - K charakteristickým živočichům patří zejména některé karpatské formy hmyzu, z motýlů např. žlutásek barvoměnný (*Colias myrmidone*) nebo píďalka šedokřídlec Treitschkeův (*Schistostege treitschkei*). Žijí zde i významné druhy fytofágních brouků, např. lalokonosec *Otiorhynchus equestris*, nosatci *Alophus weberi* a *Donus intermedius*, krytonosci *Mogulones pallidicornis* a *M. curvistratus*, krytohlavec *Cryptocephalus gridellii*, dřepčik *Longitarsus brunneus* aj. Obratlovci jsou zastoupeni druhy podhorských luk, žijí zde ještěrka obecná (*Lacerta agilis*), bramborníček hnědý (*Saxicola rubetra*) a chřástal polní (*Crex crex*).

**Využití** - Protože vlastní území bylo značně pohnojeno, došlo k druhovému ochuzení, proto se uvažuje o zrušení územní ochrany. Území je hodnotné i z hlediska krajinného rázu.

## Přírodní památka Uvezené

Duhohabřina s dominantním česnekem medvědí v podrostu

**Základní údaje:** Dubohabřina 2,5 km JV od obce Horní němčí, k.ú. Horní Němčí, V: 14,3900 ha, n.v.: 500-575 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

**Motiv ochrany:** Lesní porost s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů nižších poloh Bílých Karpat. Hlavním důvodem ochrany je zachování bohaté směsi listnatých dřevin, které zároveň dokladují dřívější hospodaření v lesích pařezinovým způsobem. Lokalita je geologickou ukázkou vrstevných pramenů ve svážném území, které je typické pro flyšové horniny Bílých Karpat.

**Geologie, půdní poměry:** Geologický podklad tvoří karpatský flyš, půda je středně hluboká, kyprá, humózní, dobře zásobená vodou. Vyskytují se zde četné pramenné vývěry a sesuvy půdy. Reliéf terénu je velmi členitý.

**Botanika:** V bylinném patře se dominantně vyskytuje česnek medvědí a ostřice chlupatá, dále lilie zlatohlávek a okrotice dlouholistá.

**Zoologie:** Ornitofauna je zastoupena typickými druhy jako je kukačka obecná, strakapoud velký, sýkora koňadra, budníček menší, holub hřivnáč, strakapoud prostřední, strakapoud malý, žluna zelená, šoupálek dlouhoprstý a krátkoprstý, brhlík obecný, budníček lesní a větší, lejsek šedý, žluva hajní.

**Lesnictví:** Lesní porost je tvořen dvěma etážemi, vyskytuje se zde bohatá směs dřevin z dubu zimního, buku lesního, javoru klenu, habru obecného, topolu osiky, břízy bělokoré, javoru babyky a jasanu ztepilého. Bohatá směs původních druhů dřevin dokladuje vývojové stadium hospodaření v lesích pařezinovým způsobem, jehož výsledkem je z hlediska ochrany přírody velmi cenné společenstvo.

**Management, ohrožení, návrhy opatření:** Porost ponechán bez zásahů.

**Historie:** V minulosti se v porostech hospodařilo především výběrovým způsobem, neboť území je díky sesuvům a prameništím těžko přístupné.

## Přírodní památka Za lesem

**Základní údaje:** Fragment komplexu pastvin na Lesné s terénní mokřadní depresí 3,5 km JV od obce Horní němčí, k.ú. Horní němčí, V: 1,2200 ha, n.v.: 600 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

**Motiv ochrany:** Jediná lokalita šafránu bělokvětetého v CHKO Bílé Karpaty.

**Geologie, půdní poměry:** Karpatský flyš s půdou hnědou, oglejenou, hlinitou až jílovitohlinitou.

**Botanika:** V minulosti květnatá louka s jedinou bělokarpatskou lokalitou hořce Kochova. Ještě před zajištěním ochrany byla lokalita zdevastována intenzivním hnojením a pastvou. Z významnějších druhů zůstal zachován pouze šafrán bělokvětý.

**Zoologie:** Ze vzácných druhů obojživelníků se v mokřadu vyskytuje čolek obecný, čolek horský a rosníčka zelená.

**Lesnictví:** Bezlesí.

**Management, ohrožení, návrhy opatření:** Kosit jednou ročně. Zákaz hnojení a pastvy. Na zachování šafránu bělokvětého bude realizován záchranný program.

**Historie:** Původně jednosečná louka. Od 70. let intenzivně hnojena jak min. hnojivy, tak různými kaly a kejdou, a intenzivně pasena. Tak byla zničena jediná lokalita hořce Kochova v ČR. Populace šafránu bělokvětého negativní zásahy přechkala, nicméně i ona má sestupnou tendenci: 1970 - 175 ks, 1980 - 86 ks, 1990 - 54 ks. V roce 1992 byla lokalita oplocena a pastva vyloučena.

## Přírodní rezervace Drahy

**Základní údaje:** Velmi členité pastviny a louky 1 km JV od obce Horní Němčí, k.ú. Horní Němčí, V: 15,0797 ha, n.v.: 400-500 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

**Motiv ochrany:** Ojedinelá ukázka druhotně vzniklého stanoviště s mělkou půdou a xerotermními společenstvy, místy odpovídajícími svým složením skalním stepím. Genofond unikátních druhů rostlin a živočichů. Řada druhů zde dosahuje hranice svého rozšíření.

**Geologie, půdní poměry:** Karpatský flyš, půda hnědá, místy oglejená, šterkovitá, mělká. Velmi členitý povrch, na šterkovitém podkladu vytvořeny strže.

**Botanika:** Velmi cenná botanická lokalita. Výskyt vstavače bledého, v. osmahlého, v. mužského, v. vojenského, v. nachového, tořiče včelonosného, pětiprstky žežulníku, pětiprstky hustokvěté, kosatce trávolistého a dvoubarevného, sasanky lesní (jediná lokalita na okrese Uherské Hradiště), koulanky prodloužené, hadího mordu nachového, prostřelence křížatého, hořečku brvitého, aj.

**Zoologie:** Ze vzácných druhů brouků je zajímavý výskyt střevlíka *Carabus scabriusculus*, majek *Meloe rugosus*, *Meloe proscarabeus* a krasce *Anthaxia hungarica*. Z motýlů zde byl nalezen např. otakárek ovocný, žluťásek barvoměnný, ohniváček černočárný, vřetenuška ligrusová, modrásek hořcový a černoskvřnný, bělopásek dvouřadý, píďalka *Thera juniperata*. Velmi hojná je zde kudlanka nábožná. Na jediném místě v regionu jihovýchodní Moravy zde byl zjištěn zavíječ *Eurrhysis pollinacis*. Z obratlovců je zajímavý výskyt ještěrky zelené, užovky hladké, ťuhýka šedého, chřástala polního a dudka chocholatého.

**Lesnictví:** Bezlesí. Lokalita je porostlá rozptýlenou zelení, tvořenou jalovci obecnými, borovicemi, keři hlohů a šípkové růže, na vlhčích místech olší. Ve spodní části je situován višňový sad.

**Management, ohrožení, návrhy opatření:** Území je třeba pravidelně kosit. Údržbu pastvou skotu není příliš vhodná - varovným příkladem je stav sousední lokality Vinohrádky. Vzhledem k cennosti území zde není na místě šetření s finančními prostředky na minimální údržbu kosením. V současné době je území v péči ochrannářského sdružení pod vedením pana S. Bobčíka z Horního Němčí.

**Historie:** Celé území sloužilo jako málo úživná pastvina pro kozy a zřejmě i jako shromaždiště obecního skotu. To přispělo k erozi půdy a vzniku terénních rýh a nerovností. Po úpadku soukromého zemědělství došlo k opuštění lokality a postupnému zarůstání hlohem, šípkem a borovicí lesní. V roce 1995 bylo území zbaveno většiny náletových dřevin a bylo obnoveno kosení.

## ZDROJE

[www.horninemci.cz](http://www.horninemci.cz)

Zlínský kraj, města a obce zlínského kraje – vydavatelství Proxima Bohemia s.r.o

## LITERATURA

*Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku: Slovácko – Uherskohradištsko.* Soukup & David 2006, s. 92-93

SIROVÁTKA, Oldřich: *Lidové balady na Slovácku*, sv. 2. Práce Slovákého muzea, Uherské Hradiště 1965

JILÍK, Jiří – Moarch „Miško“ Eveno: *Rebelové proti všednosti*. Ottobre 12, 2003

SPATHOVÁ, Jana: *Nemovitě kulturní památky jižní Moravy*. Sv. 8. Brno 2000, s. 38

RNDr. KUČA, Pavel - RNDr. MÁJSKY, Jozef - Ing. KOPEČEK, František - RNDr. JONGEPIEROVÁ, Ivana: *Chránená krajinná oblast' Biele/Bílé Karpaty*. Ekológia 1992